

POWERGRIP™ GT™ 3 - 2M E 3M

POLIAS RECOMENDADAS

Polias sincronizadoras PowerGrip™ GT™

NOTA

O passo da correia é a distância em milímetros entre o centro de dois dentes adjacentes, medido a partir da linha do cordonel da correia. O comprimento da correia (circunferência) é o comprimento total da correia medido na linha do cordonel.

As referências das correias PowerGrip™ GT™ 3 são compostos por passo, comprimento e largura. Por exemplo; a referência 100-2MGT-04 denota um comprimento de 100mm, 2mm de passo e largura de 4mm.

PASSO 2MM - 4MM DE LARGURA

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)	REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
100-2MGT-04	50	100	0,000	278-2MGT-04	139	278	0,001
112-2MGT-04	56	112	0,000	280-2MGT-04	140	280	0,001
124-2MGT-04	62	124	0,001	300-2MGT-04	150	300	0,002
126-2MGT-04	63	126	0,001	320-2MGT-04	160	320	0,002
134-2MGT-04	67	134	0,001	322-2MGT-04	161	322	0,002
136-2MGT-04	68	136	0,001	332-2MGT-04	166	332	0,002
140-2MGT-04	70	140	0,001	346-2MGT-04	173	346	0,002
152-2MGT-04	76	152	0,001	350-2MGT-04	175	350	0,002
158-2MGT-04	79	158	0,001	364-2MGT-04	182	364	0,002
160-2MGT-04	80	160	0,001	370-2MGT-04	185	370	0,002
164-2MGT-04	82	164	0,001	380-2MGT-04	190	380	0,002
166-2MGT-04	83	166	0,001	386-2MGT-04	193	386	0,002
168-2MGT-04	84	168	0,001	400-2MGT-04	200	400	0,002
172-2MGT-04	86	172	0,001	406-2MGT-04	203	406	0,002
180-2MGT-04	90	180	0,001	420-2MGT-04	210	420	0,002
186-2MGT-04	93	186	0,001	456-2MGT-04	228	456	0,003
192-2MGT-04	96	192	0,001	470-2MGT-04	235	470	0,003
200-2MGT-04	100	200	0,001	474-2MGT-04	237	474	0,003
202-2MGT-04	101	202	0,001	488-2MGT-04	244	488	0,003
210-2MGT-04	105	210	0,001	504-2MGT-04	252	504	0,003
212-2MGT-04	106	212	0,001	528-2MGT-04	264	528	0,003
216-2MGT-04	108	216	0,001	552-2MGT-04	276	552	0,003
220-2MGT-04	110	220	0,001	576-2MGT-04	288	576	0,003
232-2MGT-04	116	232	0,001	600-2MGT-04	300	600	0,003
236-2MGT-04	118	236	0,001	640-2MGT-04	320	640	0,004
240-2MGT-04	120	240	0,001	696-2MGT-04	348	696	0,004
250-2MGT-04	125	250	0,001	744-2MGT-04	372	744	0,004
252-2MGT-04	126	252	0,001	848-2MGT-04	424	848	0,005
258-2MGT-04	129	258	0,001	1164-2MGT-04	582	1164	0,006

POWERGRIP™ GT™ 3 - 2M E 3M

PASSO 2MM - 6MM DE LARGURA

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
100-2MGT-06	50	100	0,001
112-2MGT-06	56	112	0,001
124-2MGT-06	62	124	0,001
126-2MGT-06	63	126	0,001
134-2MGT-06	67	134	0,001
136-2MGT-06	68	136	0,001
140-2MGT-06	70	140	0,001
152-2MGT-06	76	152	0,001
158-2MGT-06	79	158	0,001
160-2MGT-06	80	160	0,001
164-2MGT-06	82	164	0,001
166-2MGT-06	83	166	0,001
168-2MGT-06	84	168	0,001
172-2MGT-06	86	172	0,001
180-2MGT-06	90	180	0,001
186-2MGT-06	93	186	0,001
192-2MGT-06	96	192	0,002
200-2MGT-06	100	200	0,002
202-2MGT-06	101	202	0,002
210-2MGT-06	105	210	0,002
212-2MGT-06	106	212	0,002
216-2MGT-06	108	216	0,002
220-2MGT-06	110	220	0,002
232-2MGT-06	116	232	0,002
236-2MGT-06	118	236	0,002
240-2MGT-06	120	240	0,002
250-2MGT-06	125	250	0,002
252-2MGT-06	126	252	0,002
258-2MGT-06	129	258	0,002

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
278-2MGT-06	139	278	0,002
280-2MGT-06	140	280	0,002
300-2MGT-06	150	300	0,003
320-2MGT-06	160	320	0,003
322-2MGT-06	161	322	0,003
332-2MGT-06	166	332	0,003
346-2MGT-06	173	346	0,003
350-2MGT-06	175	350	0,003
364-2MGT-06	182	364	0,003
370-2MGT-06	185	370	0,003
380-2MGT-06	190	380	0,003
386-2MGT-06	193	386	0,003
400-2MGT-06	200	400	0,003
406-2MGT-06	203	406	0,004
420-2MGT-06	210	420	0,004
456-2MGT-06	228	456	0,004
470-2MGT-06	235	470	0,004
474-2MGT-06	237	474	0,004
488-2MGT-06	244	488	0,004
504-2MGT-06	252	504	0,004
528-2MGT-06	264	528	0,005
552-2MGT-06	276	552	0,005
576-2MGT-06	288	576	0,005
600-2MGT-06	300	600	0,005
640-2MGT-06	320	640	0,005
696-2MGT-06	348	696	0,006
744-2MGT-06	372	744	0,006
848-2MGT-06	424	848	0,007
1164-2MGT-06	582	1164	0,010

POWERGRIP™ GT™ 3 - 2M E 3M

PASSO 2MM - 9MM DE LARGURA

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)	REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
100-2MGT-09	50	100	0,001	278-2MGT-09	139	278	0,004
112-2MGT-09	56	112	0,001	280-2MGT-09	140	280	0,004
124-2MGT-09	62	124	0,001	300-2MGT-09	150	300	0,004
126-2MGT-09	63	126	0,001	320-2MGT-09	160	320	0,004
134-2MGT-09	67	134	0,002	322-2MGT-09	161	322	0,004
136-2MGT-09	68	136	0,002	332-2MGT-09	166	332	0,004
140-2MGT-09	70	140	0,002	346-2MGT-09	173	346	0,005
152-2MGT-09	76	152	0,002	350-2MGT-09	175	350	0,005
158-2MGT-09	79	158	0,002	364-2MGT-09	182	364	0,005
160-2MGT-09	80	160	0,002	370-2MGT-09	185	370	0,005
164-2MGT-09	82	164	0,002	380-2MGT-09	190	380	0,005
166-2MGT-09	83	166	0,002	386-2MGT-09	193	386	0,005
168-2MGT-09	84	168	0,002	400-2MGT-09	200	400	0,005
172-2MGT-09	86	172	0,002	406-2MGT-09	203	406	0,005
180-2MGT-09	90	180	0,002	420-2MGT-09	210	420	0,005
186-2MGT-09	93	186	0,002	456-2MGT-09	228	456	0,006
192-2MGT-09	96	192	0,002	470-2MGT-09	235	470	0,006
200-2MGT-09	100	200	0,003	474-2MGT-09	237	474	0,006
202-2MGT-09	101	202	0,003	488-2MGT-09	244	488	0,006
210-2MGT-09	105	210	0,003	504-2MGT-09	252	504	0,006
212-2MGT-09	106	212	0,003	528-2MGT-09	264	528	0,007
216-2MGT-09	108	216	0,003	552-2MGT-09	276	552	0,007
220-2MGT-09	110	220	0,003	576-2MGT-09	288	576	0,007
232-2MGT-09	116	232	0,003	600-2MGT-09	300	600	0,008
236-2MGT-09	118	236	0,003	640-2MGT-09	320	640	0,008
240-2MGT-09	120	240	0,003	696-2MGT-09	348	696	0,009
250-2MGT-09	125	250	0,003	744-2MGT-09	372	744	0,010
252-2MGT-09	126	252	0,003	848-2MGT-09	424	848	0,011
258-2MGT-09	129	258	0,003	1164-2MGT-09	582	1164	0,015

POWERGRIP™ GT™ 3 - 2M E 3M

PASSO 3MM - 6MM DE LARGURA

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
099-3MGT-06	33	99	0,002
111-3MGT-06	37	111	0,002
123-3MGT-06	41	123	0,002
129-3MGT-06	43	129	0,002
159-3MGT-06	53	159	0,003
165-3MGT-06	55	165	0,003
180-3MGT-06	60	180	0,003
183-3MGT-06	61	183	0,003
189-3MGT-06	63	189	0,003
201-3MGT-06	67	201	0,003
219-3MGT-06	73	219	0,004
225-3MGT-06	75	225	0,004
240-3MGT-06	80	240	0,004
243-3MGT-06	81	243	0,004
255-3MGT-06	85	255	0,004
267-3MGT-06	89	267	0,005
282-3MGT-06	94	282	0,005
291-3MGT-06	97	291	0,005
300-3MGT-06	100	300	0,005
339-3MGT-06	113	339	0,006
348-3MGT-06	116	348	0,006
357-3MGT-06	119	357	0,006
360-3MGT-06	120	360	0,006
375-3MGT-06	125	375	0,006
393-3MGT-06	131	393	0,007

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
414-3MGT-06	138	414	0,007
420-3MGT-06	140	420	0,007
447-3MGT-06	149	447	0,008
450-3MGT-06	150	450	0,008
474-3MGT-06	158	474	0,008
480-3MGT-06	160	480	0,008
483-3MGT-06	161	483	0,008
489-3MGT-06	163	489	0,008
504-3MGT-06	168	504	0,009
537-3MGT-06	179	537	0,009
552-3MGT-06	184	552	0,009
564-3MGT-06	188	564	0,010
600-3MGT-06	200	600	0,010
630-3MGT-06	210	630	0,010
684-3MGT-06	228	684	0,011
735-3MGT-06	245	735	0,012
750-3MGT-06	250	750	0,013
786-3MGT-06	262	786	0,013
840-3MGT-06	280	840	0,014
945-3MGT-06	315	945	0,016
1050-3MGT-06	350	1050	0,018
1080-3MGT-06	360	1080	0,018
1536-3MGT-06	512	1536	0,026
1587-3MGT-06	529	1587	0,027
2061-3MGT-06	687	2061	0,034

POWERGRIP™ GT™ 3 - 2M E 3M

PASSO 3MM - 9MM DE LARGURA

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)	REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
099-3MGT-09	33	99	0,002	414-3MGT-09	138	414	0,010
111-3MGT-09	37	111	0,003	420-3MGT-09	140	420	0,010
123-3MGT-09	41	123	0,003	447-3MGT-09	149	447	0,011
129-3MGT-09	43	129	0,003	450-3MGT-09	150	450	0,011
159-3MGT-09	53	159	0,004	474-3MGT-09	158	474	0,012
165-3MGT-09	55	165	0,004	480-3MGT-09	160	480	0,012
180-3MGT-09	60	180	0,005	483-3MGT-09	161	483	0,012
183-3MGT-09	61	183	0,005	489-3MGT-09	163	489	0,012
189-3MGT-09	63	189	0,005	504-3MGT-09	168	504	0,013
201-3MGT-09	67	201	0,005	537-3MGT-09	179	537	0,014
219-3MGT-09	73	219	0,005	552-3MGT-09	184	552	0,014
225-3MGT-09	75	225	0,005	564-3MGT-09	188	564	0,014
240-3MGT-09	80	240	0,006	600-3MGT-09	200	600	0,015
243-3MGT-09	81	243	0,006	630-3MGT-09	210	630	0,016
255-3MGT-09	85	255	0,006	684-3MGT-09	228	684	0,017
267-3MGT-09	89	267	0,007	735-3MGT-09	245	735	0,019
282-3MGT-09	94	282	0,007	750-3MGT-09	250	750	0,019
291-3MGT-09	97	291	0,007	786-3MGT-09	262	786	0,020
300-3MGT-09	100	300	0,008	840-3MGT-09	280	840	0,021
339-3MGT-09	113	339	0,009	945-3MGT-09	315	945	0,024
348-3MGT-09	116	348	0,009	1050-3MGT-09	350	1050	0,026
357-3MGT-09	119	357	0,009	1080-3MGT-09	360	1080	0,027
360-3MGT-09	120	360	0,009	1536-3MGT-09	512	1536	0,039
375-3MGT-09	125	375	0,010	1587-3MGT-09	529	1587	0,040
393-3MGT-09	131	393	0,010	2061-3MGT-09	687	2061	0,052

POWERGRIP™ GT™ 3 - 2M E 3M

PASSO 3MM - 15MM DE LARGURA

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
099-3MGT-15	33	99	0,004
111-3MGT-15	37	111	0,005
123-3MGT-15	41	123	0,005
129-3MGT-15	43	129	0,005
159-3MGT-15	53	159	0,007
165-3MGT-15	55	165	0,007
180-3MGT-15	60	180	0,008
183-3MGT-15	61	183	0,008
189-3MGT-15	63	189	0,008
201-3MGT-15	67	201	0,009
219-3MGT-15	73	219	0,009
225-3MGT-15	75	225	0,010
240-3MGT-15	80	240	0,010
243-3MGT-15	81	243	0,010
255-3MGT-15	85	255	0,011
267-3MGT-15	89	267	0,011
282-3MGT-15	94	282	0,012
291-3MGT-15	97	291	0,012
300-3MGT-15	100	300	0,013
339-3MGT-15	113	339	0,014
348-3MGT-15	116	348	0,015
357-3MGT-15	119	357	0,015
360-3MGT-15	120	360	0,015
375-3MGT-15	125	375	0,016
393-3MGT-15	131	393	0,016

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
414-3MGT-15	138	414	0,017
420-3MGT-15	140	420	0,018
447-3MGT-15	149	447	0,019
450-3MGT-15	150	450	0,019
474-3MGT-15	158	474	0,020
480-3MGT-15	160	480	0,020
483-3MGT-15	161	483	0,020
489-3MGT-15	163	489	0,020
504-3MGT-15	168	504	0,021
537-3MGT-15	179	537	0,023
552-3MGT-15	184	552	0,023
564-3MGT-15	188	564	0,024
600-3MGT-15	200	600	0,025
630-3MGT-15	210	630	0,026
684-3MGT-15	228	684	0,029
735-3MGT-15	245	735	0,031
750-3MGT-15	250	750	0,031
786-3MGT-15	262	786	0,033
840-3MGT-15	280	840	0,035
945-3MGT-15	315	945	0,039
1050-3MGT-15	350	1050	0,044
1080-3MGT-15	360	1080	0,045
1536-3MGT-15	512	1536	0,064
1587-3MGT-15	529	1587	0,067
2061-3MGT-15	687	2061	0,086

POWERGRIP™ GT™ 3 - 5M

POLIAS RECOMENDADAS

Polias sincronizadoras PowerGrip™ GT™ e Poly Chain® GT™

NOTA

O passo da correia é a distância em milímetros entre o centro de dois dentes adjacentes, medido a partir da linha do cordonel da correia. O comprimento da correia (circunferência) é o comprimento total da correia medido na linha do cordonel.

As referências são compostas pelo passo, comprimento e largura da correia. Por exemplo: referência 400-5MGT-09 indica ser uma correia de 400mm de comprimento, passo de 5mm e largura de 9mm.

PASSO 5MM - 9MM DE LARGURA

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)	REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
300-5MGT-09	60	300	0,011	700-5MGT-09	140	700	0,026
355-5MGT-09	71	355	0,013	750-5MGT-09	150	750	0,028
375-5MGT-09	75	375	0,014	800-5MGT-09	160	800	0,029
400-5MGT-09	80	400	0,015	815-5MGT-09	163	815	0,030
405-5MGT-09	81	405	0,015	850-5MGT-09	170	850	0,031
425-5MGT-09	85	425	0,016	900-5MGT-09	180	900	0,033
450-5MGT-09	90	450	0,017	1000-5MGT-09	200	1000	0,037
500-5MGT-09	100	500	0,019	1150-5MGT-09	230	1150	0,042
535-5MGT-09	107	535	0,020	1300-5MGT-09	260	1300	0,048
565-5MGT-09	113	565	0,021	1450-5MGT-09	290	1450	0,054
575-5MGT-09	115	575	0,021	1600-5MGT-09	320	1600	0,059
580-5MGT-09	116	580	0,021	1720-5MGT-09	344	1720	0,064
600-5MGT-09	120	600	0,022	1755-5MGT-09	351	1755	0,064
625-5MGT-09	125	625	0,023	2100-5MGT-09	420	2100	0,077
650-5MGT-09	130	650	0,024				

POWERGRIP™ GT™ 3 - 5M

PASSO 5MM - 15MM DE LARGURA

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
300-5MGT-15	60	300	0,019
355-5MGT-15	71	355	0,022
375-5MGT-15	75	375	0,023
400-5MGT-15	80	400	0,024
405-5MGT-15	81	405	0,025
425-5MGT-15	85	425	0,026
450-5MGT-15	90	450	0,028
500-5MGT-15	100	500	0,031
535-5MGT-15	107	535	0,033
565-5MGT-15	113	565	0,034
575-5MGT-15	115	575	0,035
580-5MGT-15	116	580	0,035
600-5MGT-15	120	600	0,037
625-5MGT-15	125	625	0,039
650-5MGT-15	130	650	0,040
700-5MGT-15	140	700	0,043
750-5MGT-15	150	750	0,046
800-5MGT-15	160	800	0,049
815-5MGT-15	163	815	0,050
850-5MGT-15	170	850	0,052
900-5MGT-15	180	900	0,055
1000-5MGT-15	200	1000	0,061
1150-5MGT-15	230	1150	0,071
1300-5MGT-15	260	1300	0,080
1450-5MGT-15	290	1450	0,089
1600-5MGT-15	320	1600	0,098
1720-5MGT-15	344	1720	0,106
1755-5MGT-15	351	1755	0,108
2100-5MGT-15	420	2100	0,129

PASSO 5MM - 25MM DE LARGURA

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
300-5MGT-25	60	300	0,031
355-5MGT-25	71	355	0,036
375-5MGT-25	75	375	0,039
400-5MGT-25	80	400	0,041
405-5MGT-25	81	405	0,041
425-5MGT-25	85	425	0,044
450-5MGT-25	90	450	0,046
500-5MGT-25	100	500	0,051
535-5MGT-25	107	535	0,055
565-5MGT-25	113	565	0,058
575-5MGT-25	115	575	0,059
580-5MGT-25	116	580	0,059
600-5MGT-25	120	600	0,061
625-5MGT-25	125	625	0,064
650-5MGT-25	130	650	0,067
700-5MGT-25	140	700	0,072
750-5MGT-25	150	750	0,077
800-5MGT-25	160	800	0,082
815-5MGT-25	163	815	0,083
850-5MGT-25	170	850	0,087
900-5MGT-25	180	900	0,092
1000-5MGT-25	200	1000	0,103
1150-5MGT-25	230	1150	0,117
1300-5MGT-25	260	1300	0,133
1450-5MGT-25	290	1450	0,148
1600-5MGT-25	320	1600	0,164
1720-5MGT-25	344	1720	0,176
1755-5MGT-25	351	1755	0,180
2100-5MGT-25	420	2100	0,215