

POWERGRIP™ GT™ 2 TWIN POWER™ - 8M E 14M

POLIAS RECOMENDADAS

Polias sincronizadoras PowerGrip™ GT™

NOTA

O passo da correia é a distância entre centros de dois dentes adjacentes. O comprimento da correia é a medida total da circunferência medida ao longo da linha do cordone. Se você usualmente utiliza correias PowerGrip™ HTD™ Twin Power™, considere as correias PowerGrip™ GT™ 2 Twin Power™ em larguras reduzidas para diminuir seus custos.

As referências das correias PowerGrip™ GT™ Twin Power™ são compostas de passo, comprimento e largura. Por exemplo: Referência TP4400-8MGT-30 denota o "TP" para Twin Power™ (ou duplo dentado) 4400mm trata-se do comprimento da correia, 8mm representa o passo e 30mm é a largura.

PASSO 8MM - 20MM DE LARGURA

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (POL)	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
² TP560-8MGT-20	70	22,05	560	0,077
TP600-8MGT-20	75	23,62	600	0,083
TP640-8MGT-20	80	25,20	640	0,088
TP720-8MGT-20	90	28,35	720	0,099
TP800-8MGT-20	100	31,50	800	0,110
TP840-8MGT-20	105	33,07	840	0,116
TP880-8MGT-20	110	34,65	880	0,121
TP920-8MGT-20	115	36,22	920	0,127
TP960-8MGT-20	120	37,80	960	0,132
TP1040-8MGT-20	130	40,94	1040	0,143
² TP1064-8MGT-20	133	41,89	1064	0,147
TP1120-8MGT-20	140	44,09	1120	0,154
TP1160-8MGT-20	145	45,83	1164	0,160
TP1200-8MGT-20	150	47,24	1200	0,165
TP1224-8MGT-20	153	48,19	1224	0,169
TP1280-8MGT-20	160	50,39	1280	0,176
TP1440-8MGT-20	180	56,69	1440	0,198
TP1512-8MGT-20	189	59,53	1512	0,208
TP1600-8MGT-20	200	62,99	1600	0,220
TP1760-8MGT-20	220	69,29	1760	0,242
TP1800-8MGT-20	225	70,87	1800	0,248
TP2000-8MGT-20	250	78,74	2000	0,275
TP2200-8MGT-20	275	86,61	2200	0,303
TP2400-8MGT-20	300	94,49	2400	0,331
TP2600-8MGT-20	325	102,36	2600	0,358
TP2800-8MGT-20	350	110,24	2800	0,386
TP3048-8MGT-20	381	120,00	3048	0,420
TP3280-8MGT-20	410	129,13	3280	0,452
TP3600-8MGT-20	450	141,73	3600	0,496
TP4400-8MGT-20	550	173,23	4400	0,606

PASSO 8MM - 30MM DE LARGURA

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (POL)	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
² TP560-8MGT-30	70	22,05	560	0,116
TP600-8MGT-30	75	23,62	600	0,124
TP640-8MGT-30	80	25,20	640	0,132
TP720-8MGT-30	90	28,35	720	0,149
TP800-8MGT-30	100	31,50	800	0,165
TP840-8MGT-30	105	33,07	840	0,174
TP880-8MGT-30	110	34,65	880	0,182
TP920-8MGT-30	115	36,22	920	0,190
TP960-8MGT-30	120	37,80	960	0,198
TP1040-8MGT-30	130	40,94	1040	0,215
² TP1064-8MGT-30	133	41,89	1064	0,220
TP1120-8MGT-30	140	44,09	1120	0,231
TP1160-8MGT-30	145	45,83	1164	0,239
TP1200-8MGT-30	150	47,24	1200	0,248
TP1224-8MGT-30	153	48,19	1224	0,253
TP1280-8MGT-30	160	50,39	1280	0,264
TP1440-8MGT-30	180	56,69	1440	0,298
TP1512-8MGT-30	189	59,53	1512	0,313
TP1600-8MGT-30	200	62,99	1600	0,331
TP1760-8MGT-30	220	69,29	1760	0,364
TP1800-8MGT-30	225	70,87	1800	0,372
TP2000-8MGT-30	250	78,74	2000	0,413
TP2200-8MGT-30	275	86,61	2200	0,454
TP2400-8MGT-30	300	94,49	2400	0,496
TP2600-8MGT-30	325	102,36	2600	0,537
TP2800-8MGT-30	350	110,24	2800	0,578
TP3048-8MGT-30	381	120,00	3048	0,630
TP3280-8MGT-30	410	129,13	3280	0,678
TP3600-8MGT-30	450	141,73	3600	0,743
TP4400-8MGT-30	550	173,23	4400	0,909

² MTO ITEM SOB ENCOMENDA. VERIFIQUE A DISPONIBILIDADE E CONDIÇÕES COM UM REPRESENTANTE GATES.

POWERGRIP™ GT™ 2 TWIN POWER™ - 8M E 14M

PASSO 8MM - 50MM DE LARGURA

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (POL)	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
² TP560-8MGT-50	70	22,05	560	0,193
² TP600-8MGT-50	75	23,62	600	0,206
TP640-8MGT-50	80	25,20	640	0,220
TP720-8MGT-50	90	28,35	720	0,248
TP800-8MGT-50	100	31,50	800	0,275
TP840-8MGT-50	105	33,07	840	0,289
TP880-8MGT-50	110	34,65	880	0,303
TP920-8MGT-50	115	36,22	920	0,317
TP960-8MGT-50	120	37,80	960	0,331
TP1040-8MGT-50	130	40,94	1040	0,358
² TP1064-8MGT-50	133	41,89	1064	0,367
TP1120-8MGT-50	140	44,09	1120	0,386
TP1160-8MGT-50	145	45,83	1164	0,399
TP1200-8MGT-50	150	47,24	1200	0,413
TP1280-8MGT-50	160	50,39	1280	0,441
TP1440-8MGT-50	180	56,69	1440	0,496
TP1512-8MGT-50	189	59,53	1512	0,521
TP1600-8MGT-50	200	62,99	1600	0,551
TP1760-8MGT-50	220	69,29	1760	0,606
TP1800-8MGT-50	225	70,87	1800	0,620
TP2000-8MGT-50	250	78,74	2000	0,689
TP2200-8MGT-50	275	86,61	2200	0,757
TP2400-8MGT-50	300	94,49	2400	0,826
TP2600-8MGT-50	325	102,36	2600	0,895
TP2800-8MGT-50	350	110,24	2800	0,964
TP3048-8MGT-50	381	120,00	3048	1,049
TP3280-8MGT-50	410	129,13	3280	1,129
TP3600-8MGT-50	450	141,73	3600	1,239
TP4400-8MGT-50	550	173,23	4400	1,515

PASSO 8MM - 85MM DE LARGURA

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (POL)	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
² TP560-8MGT-85	70	22,05	560	0,328
TP600-8MGT-85	75	23,62	600	0,351
TP640-8MGT-85	80	25,20	640	0,375
TP720-8MGT-85	90	28,35	720	0,421
TP800-8MGT-85	100	31,50	800	0,468
TP840-8MGT-85	105	33,07	840	0,492
TP880-8MGT-85	110	34,65	880	0,515
TP920-8MGT-85	115	36,22	920	0,538
TP960-8MGT-85	120	37,80	960	0,562
TP1040-8MGT-85	130	40,94	1040	0,609
TP1064-8MGT-85	133	41,89	1064	0,623
TP1120-8MGT-85	140	44,09	1120	0,655
TP1160-8MGT-85	145	45,83	1164	0,679
TP1200-8MGT-85	150	47,24	1200	0,702
² TP1224-8MGT-85	153	48,19	1224	0,716
TP1280-8MGT-85	160	50,39	1280	0,749
TP1440-8MGT-85	180	56,69	1440	0,843
² TP1512-8MGT-85	189	59,53	1512	0,885
TP1600-8MGT-85	200	62,99	1600	0,936
TP1760-8MGT-85	220	69,29	1760	1,030
TP1800-8MGT-85	225	70,87	1800	1,054
TP2000-8MGT-85	250	78,74	2000	1,171
TP2200-8MGT-85	275	86,61	2200	1,288
TP2400-8MGT-85	300	94,49	2400	1,405
TP2600-8MGT-85	325	102,36	2600	1,522
TP2800-8MGT-85	350	110,24	2800	1,639
TP3048-8MGT-85	381	120,00	3048	1,784
TP3280-8MGT-85	410	129,13	3280	1,920
TP3600-8MGT-85	450	141,73	3600	2,107
TP4400-8MGT-85	550	173,23	4400	2,575

² MTO ITEM SOB ENCOMENDA. VERIFIQUE A DISPONIBILIDADE E CONDIÇÕES COM UM REPRESENTANTE GATES.

POWERGRIP™ GT™ 2 TWIN POWER™ - 8M E 14M

PASSO 14MM - 40MM DE LARGURA

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (POL)	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
² TP966-14MGT-40	69	38,03	966	0,440
² TP1400-14MGT-40	100	55,12	1400	0,637
TP1610-14MGT-40	115	63,39	1610	0,733
TP1778-14MGT-40	127	70,00	1778	0,809
TP1890-14MGT-40	135	74,41	1890	0,860
TP2100-14MGT-40	150	82,68	2100	0,956
TP2310-14MGT-40	165	90,94	2310	1,051
TP2450-14MGT-40	175	96,46	2450	1,115
TP2590-14MGT-40	185	101,97	2590	1,178
TP2800-14MGT-40	200	110,24	2800	1,274
TP3150-14MGT-40	225	124,02	3150	1,433
TP3360-14MGT-40	240	132,28	3360	1,529
TP3500-14MGT-40	250	137,80	3500	1,593
TP3850-14MGT-40	275	151,57	3850	1,752
TP4326-14MGT-40	309	170,31	4326	1,969
TP4578-14MGT-40	327	180,24	4578	2,083
TP4956-14MGT-40	354	195,12	4956	2,255
TP5320-14MGT-40	380	209,45	5320	2,421
² TP5740-14MGT-40	410	225,98	5740	2,612
TP6160-14MGT-40	440	242,52	6160	2,803
TP6860-14MGT-40	490	270,08	6860	3,122

PASSO 14MM - 55MM DE LARGURA

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (POL)	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
TP966-14MGT-55	69	38,03	966	0,605
TP1190-14MGT-55	85	46,85	1190	0,744
TP1400-14MGT-55	100	55,12	1400	0,876
TP1610-14MGT-55	115	63,39	1610	1,007
TP1778-14MGT-55	127	70,00	1778	1,113
TP1890-14MGT-55	135	74,41	1890	1,183
TP2100-14MGT-55	150	82,68	2100	1,314
TP2310-14MGT-55	165	90,94	2310	1,445
TP2450-14MGT-55	175	96,46	2450	1,533
TP2590-14MGT-55	185	101,97	2590	1,621
TP2800-14MGT-55	200	110,24	2800	1,752
TP3150-14MGT-55	225	124,02	3150	1,971
TP3360-14MGT-55	240	132,28	3360	2,102
TP3500-14MGT-55	250	137,80	3500	2,190
TP3850-14MGT-55	275	151,57	3850	2,409
TP4326-14MGT-55	309	170,31	4326	2,707
TP4578-14MGT-55	327	180,24	4578	2,864
TP4956-14MGT-55	354	195,12	4956	3,101
TP5320-14MGT-55	380	209,45	5320	3,328
TP5740-14MGT-55	410	225,98	5740	3,592
TP6160-14MGT-55	440	242,52	6160	3,854
² TP6860-14MGT-55	490	270,08	6860	4,292

² MTO ITEM SOB ENCOMENDA. VERIFIQUE A DISPONIBILIDADE E CONDIÇÕES COM UM REPRESENTANTE GATES.

POWERGRIP™ GT™ 2 TWIN POWER™ - 8M E 14M

PASSO 14MM - 85MM DE LARGURA

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (POL)	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
TP966-14MGT-85	69	38,0	966	0,934
TP1190-14MGT-85	85	46,9	1190	1,151
TP1400-14MGT-85	100	55,1	1400	1,354
TP1610-14MGT-85	115	63,4	1610	1,557
TP1778-14MGT-85	127	70,0	1778	1,719
TP1890-14MGT-85	135	74,4	1890	1,828
TP2100-14MGT-85	150	82,7	2100	2,031
TP2310-14MGT-85	165	90,9	2310	2,233
TP2450-14MGT-85	175	96,5	2450	2,369
TP2590-14MGT-85	185	102,0	2590	2,504
TP2800-14MGT-85	200	110,2	2800	2,707
TP3150-14MGT-85	225	124,0	3150	3,046
TP3360-14MGT-85	240	132,3	3360	3,249
TP3500-14MGT-85	250	137,8	3500	3,384
TP3850-14MGT-85	275	151,6	3850	3,723
TP4326-14MGT-85	309	170,3	4326	4,183
TP4578-14MGT-85	327	180,2	4578	4,427
TP4956-14MGT-85	354	195,1	4956	4,792
² TP5320-14MGT-85	380	209,5	5320	5,144
TP5740-14MGT-85	410	226,0	5740	5,551
TP6160-14MGT-85	440	242,5	6160	5,957
TP6860-14MGT-85	490	270,1	6860	6,633

PASSO 14MM - 115MM DE LARGURA

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (POL)	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
TP966-14MGT-115	69	38,0	966	1,264
TP1190-14MGT-115	85	46,9	1190	1,557
TP1400-14MGT-115	100	55,1	1400	1,832
TP1610-14MGT-115	115	63,4	1610	2,106
TP1778-14MGT-115	127	70,0	1778	2,326
TP1890-14MGT-115	135	74,4	1890	2,473
TP2100-14MGT-115	150	82,7	2100	2,747
TP2310-14MGT-115	165	90,9	2310	3,022
TP2450-14MGT-115	175	96,5	2450	3,205
TP2590-14MGT-115	185	102,0	2590	3,388
TP2800-14MGT-115	200	110,2	2800	3,663
TP3150-14MGT-115	225	124,0	3150	4,121
TP3360-14MGT-115	240	132,3	3360	4,396
TP3500-14MGT-115	250	137,8	3500	4,579
TP3850-14MGT-115	275	151,6	3850	5,037
TP4326-14MGT-115	309	170,3	4326	5,659
TP4578-14MGT-115	327	180,2	4578	5,989

PASSO 14MM - 170MM DE LARGURA

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (POL)	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
TP966-14MGT-170	69	38,0	966	1,868
TP1190-14MGT-170	85	46,9	1190	2,302
TP1400-14MGT-170	100	55,1	1400	2,707
TP1610-14MGT-170	115	63,4	1610	3,113
TP1778-14MGT-170	127	70,0	1778	3,439
TP1890-14MGT-170	135	74,4	1890	3,655
TP2100-14MGT-170	150	82,7	2100	4,061
TP2310-14MGT-170	165	90,9	2310	4,467
TP2450-14MGT-170	175	96,5	2450	4,738
² TP2590-14MGT-170	185	102,0	2590	5,009
TP2800-14MGT-170	200	110,2	2800	5,415
TP3150-14MGT-170	225	124,0	3150	6,092
² TP3360-14MGT-170	240	132,3	3360	6,498
² TP3500-14MGT-170	250	137,8	3500	6,769
TP3850-14MGT-170	275	151,6	3850	7,446
TP4326-14MGT-170	309	170,3	4326	8,366
TP4578-14MGT-170	327	180,2	4578	8,854

² MTO ITEM SOB ENCOMENDA. VERIFIQUE A DISPONIBILIDADE E CONDIÇÕES COM UM REPRESENTANTE GATES.

POWERGRIP™ GT™ 2 TWIN POWER™ - 3MR E 5MR

POLIAS RECOMENDADAS

Polias sincronizadoras PowerGrip™ GT™ 2 - 3MR

Polias sincronizadoras 5M - Powergrip™ GT™ 2 e Poly Chain® GT™

NOTA

Correias Powergrip™ GT™ 2 Twin Power™ em larguras padrão são MTO/sem estoque. Quantidade mínima de compra pode ser requisitada.

LARGURAS PADRÃO DAS CORREIAS 3MR GT™ 2

CÓDIGO PARA LARGURA DA CORREIA	LARGURA DA CORREIA [MM]	LARGURA DA CORREIA [POLEGADAS]
06	6	0,236
09	9	0,354
15	15	0,591

LARGURAS PADRÃO DAS CORREIAS 5MR GT™ 2

CÓDIGO PARA LARGURA DA CORREIA	LARGURA DA CORREIA [MM]	LARGURA DA CORREIA [POLEGADAS]
09	9	0,354
15	15	0,591
25	25	0,984

"As referências das correias Powergrip™ GT™ 2 Twin Power™ são compostas de passo, comprimento e largura. Por exemplo: Referência TP3MR-426-06 significa "TP" de Twin Power™ (correia de duplo dentado), passo de 3mm, comprimento de 426mm e largura de 6mm.

O passo da correia é a distância em milímetros entre o dentro de dois dentes adjacentes, medido a partir da linha do cordonel. O comprimento total da correia (circunferência) em milímetros é medido ao longo da linha do cordonel."

3MR - TWIN POWER™

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (POL)	COMPRIMENTO (MM)
TP3MR-381	127	15,0	381
TP3MR-396	132	15,6	396
TP3MR-399	133	15,7	399
TP3MR-405	135	15,9	405
TP3MR-411	137	16,2	411
TP3MR-420	140	16,5	420
TP3MR-426	142	16,8	426
TP3MR-432	144	17,0	432
TP3MR-435	145	17,1	435
TP3MR-447	149	17,6	447
TP3MR-465	155	18,3	465
TP3MR-468	156	18,4	468
TP3MR-417	157	16,4	417
TP3MR-474	158	18,7	474
TP3MR-480	160	18,9	480
TP3MR-486	162	19,1	486
TP3MR-489	163	19,3	489
TP3MR-492	164	19,4	492
TP3MR-501	167	19,7	501
TP3MR-510	170	20,1	510
TP3MR-513	171	20,2	513
TP3MR-519	173	20,4	519
TP3MR-525	175	20,7	525
TP3MR-528	176	20,8	528
TP3MR-531	177	20,9	531

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (POL)	COMPRIMENTO (MM)
TP3MR-537	179	21,1	537
TP3MR-552	184	21,7	552
TP3MR-558	186	22,0	558
TP3MR-564	188	22,2	564
TP3MR-570	190	22,4	570
TP3MR-576	192	22,7	576
TP3MR-585	195	23,0	585
TP3MR-591	197	23,3	591
TP3MR-597	199	23,5	597
TP3MR-600	200	23,6	600
TP3MR-606	202	23,9	606
TP3MR-609	203	24,0	609
TP3MR-612	204	24,1	612
TP3MR-627	209	24,7	627
TP3MR-633	211	24,9	633
TP3MR-639	213	25,2	639
TP3MR-645	215	25,4	645
TP3MR-648	216	25,5	648
TP3MR-654	218	25,7	654
TP3MR-657	219	25,9	657
TP3MR-663	221	26,1	663
TP3MR-669	223	26,3	669
TP3MR-684	228	26,9	684
TP3MR-687	229	27,0	687
TP3MR-696	232	27,4	696

POWERGRIP™ GT™ 2 TWIN POWER™ - 3MR E 5MR

3MR - TWIN POWER™ (CONTINUAÇÃO)

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (POL)	COMPRIMENTO (MM)
TP3MR-711	237	28,0	711
TP3MR-735	245	28,9	735
TP3MR-738	246	29,1	738
TP3MR-750	250	29,5	750
TP3MR-753	251	29,6	753
TP3MR-786	262	30,9	786
TP3MR-795	265	31,3	795
TP3MR-822	274	32,4	822
TP3MR-837	279	33,0	837
TP3MR-840	280	33,1	840
TP3MR-843	281	33,2	843
TP3MR-873	291	34,4	873
TP3MR-882	294	34,7	882
TP3MR-891	297	35,1	891
TP3MR-900	300	35,4	900
TP3MR-915	305	36,0	915
TP3MR-945	315	37,2	945
TP3MR-951	317	37,4	951
TP3MR-981	327	38,6	981
TP3MR-1002	334	39,4	1002
TP3MR-1026	342	40,4	1026
TP3MR-1035	345	40,7	1035
TP3MR-1050	350	41,3	1050
TP3MR-1056	352	41,6	1056
TP3MR-1062	354	41,8	1062
TP3MR-1080	360	42,5	1080
TP3MR-1125	375	44,3	1125
TP3MR-1155	385	45,5	1155
TP3MR-1191	397	46,9	1191
TP3MR-1263	421	49,7	1263
TP3MR-1335	445	52,6	1335
TP3MR-1500	500	59,1	1500
TP3MR-1512	504	59,5	1512
TP3MR-1536	512	60,5	1536
TP3MR-1587	529	62,5	1587
TP3MR-1956	652	77,0	1956
TP3MR-2004	668	78,9	2004
TP3MR-2061	687	81,1	2061

5MR - TWIN POWER™

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (POL)	COMPRIMENTO (MM)
TP5MR-400	80	15,75	400
TP5MR-425	85	16,7	425
TP5MR-450	90	17,7	450
TP5MR-500	100	19,7	500
TP5MR-535	107	21,1	535
TP5MR-565	113	22,2	565
TP5MR-575	115	22,6	575
TP5MR-580	116	22,8	580
TP5MR-600	120	23,6	600
TP5MR-625	125	24,6	625
TP5MR-650	130	25,6	650
TP5MR-700	140	27,6	700
TP5MR-710	142	28,0	710
TP5MR-740	148	29,1	740
TP5MR-745	149	29,3	745
TP5MR-750	150	29,5	750
TP5MR-765	153	30,1	765
TP5MR-790	158	31,1	790
TP5MR-800	160	31,5	800
TP5MR-815	163	32,1	815
TP5MR-830	166	32,7	830
TP5MR-835	167	32,87	835
TP5MR-850	170	33,5	850
TP5MR-870	174	34,3	870
TP5MR-890	178	35,0	890
TP5MR-900	180	35,4	900
TP5MR-925	185	36,4	925
TP5MR-950	190	37,4	950
TP5MR-975	195	38,4	975
TP5MR-985	197	38,8	985
TP5MR-1000	200	39,4	1000
TP5MR-1050	210	41,3	1050
TP5MR-1115	223	43,9	1115
TP5MR-1125	225	44,3	1125
TP5MR-1150	230	45,3	1150
TP5MR-1195	239	47,0	1195
TP5MR-1250	250	49,2	1250
TP5MR-1270	254	50,0	1270
TP5MR-1295	259	51,0	1295
TP5MR-1300	260	51,2	1300
TP5MR-1375	275	54,1	1375
TP5MR-1420	284	55,9	1420
TP5MR-1450	290	57,09	1450

POWERGRIP™ GT™ 2 TWIN POWER™ - 3MR E 5MR

5MR - TWIN POWER™ (CONTINUAÇÃO)

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (POL)	COMPRIMENTO (MM)
TP5MR-1575	315	62,0	1575
TP5MR-1595	319	62,8	1595
TP5MR-1635	327	64,4	1635
TP5MR-1690	338	66,5	1690
TP5MR-1790	358	70,5	1790
TP5MR-1800	360	70,9	1800
TP5MR-1895	379	74,6	1895
TP5MR-1945	389	76,6	1945
TP5MR-2000	400	78,7	2000
TP5MR-2110	422	83,1	2110
TP5MR-2250	450	88,6	2250
TP5MR-2525	505	99,4	2525
TP5MR-2760	552	108,7	2760
TP5MR-3120	624	122,8	3120
TP5MR-3170	634	124,8	3170
TP5MR-3200	640	126,0	3200
TP5MR-3430	686	135,0	3430
TP5MR-3800	760	149,6	3800

POWERGRIP™ HTD™ TWIN POWER™

POLIAS RECOMENDADAS

Polias sincronizadoras PowerGrip™ HTD™

NOTA

Passo de 3mm são fabricados sob demanda. Quantidade mínima de compra se aplica a todos os comprimentos e larguras. Passo de 5mm em larguras padrão são MTO/não estoque. Quantidade mínima de compra pode ser requisitada.

LARGURAS PADRÃO DAS CORREIAS 3M HTD™ 2

CÓDIGO PARA LARGURA DA CORREIA	LARGURA DA CORREIA [MM]	LARGURA DA CORREIA [POLEGADAS]
06	6	0,236
09	9	0,354
15	15	0,591

LARGURAS PADRÃO DAS CORREIAS 5M HTD™ 2

CÓDIGO PARA LARGURA DA CORREIA	LARGURA DA CORREIA [MM]	LARGURA DA CORREIA [POLEGADAS]
09	9	0,354
15	15	0,591
25	25	0,984

As referências das correias Powergrip™ HTD™ são compostas de passo, comprimento e largura. Por exemplo: Referência TP444-3M-09 Significa "TP" de Twin Power™ (correia de duplo dentado), comprimento de 444mm, passo de 3mm e largura de 9mm. O passo da correia é a distância em milímetros entre o centro de dois dentes adjacentes, medido a partir da linha do cordonel. O comprimento total da correia (circunferência) em milímetros é medido ao longo da linha do cordonel.

3M HTD™ - TWIN POWER™

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (POL)	COMPRIMENTO (MM)	REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (POL)	COMPRIMENTO (MM)
TP381-3M	127	15,0	381	TP558-3M	186	22,0	558
TP396-3M	132	15,6	396	TP564-3M	188	22,2	564
TP399-3M	133	15,7	399	TP570-3M	190	22,4	570
TP405-3M	135	15,9	405	TP576-3M	192	22,7	576
TP411-3M	137	16,2	411	TP585-3M	195	23,0	585
TP417-3M	139	16,4	417	TP591-3M	197	23,3	591
TP420-3M	140	16,5	420	TP597-3M	199	23,5	597
TP426-3M	142	16,8	426	TP600-3M	200	23,6	600
TP432-3M	144	17,0	432	TP606-3M	202	23,9	606
TP435-3M	145	17,1	435	TP609-3M	203	24,0	609
TP438-3M	146	17,2	438	TP612-3M	204	24,1	612
TP447-3M	149	17,6	447	TP627-3M	209	24,7	627
TP468-3M	156	18,4	468	TP633-3M	211	24,9	633
TP471-3M	157	18,5	471	TP639-3M	213	25,2	639
TP474-3M	158	18,7	474	TP645-3M	215	25,4	645
TP480-3M	160	18,9	480	TP648-3M	216	25,5	648
TP486-3M	162	19,1	486	TP654-3M	218	25,7	654
TP489-3M	163	19,3	489	TP657-3M	219	25,9	657
TP492-3M	164	19,4	492	TP663-3M	221	26,1	663
TP501-3M	167	19,7	501	TP669-3M	223	26,3	669
TP510-3M	170	20,1	510	TP684-3M	228	26,9	684
TP513-3M	171	20,2	513	TP687-3M	229	27,0	687
TP525-3M	175	20,7	525	TP696-3M	232	27,4	696
TP528-3M	176	20,8	528	TP711-3M	237	28,0	711
TP531-3M	177	20,9	531	TP735-3M	245	28,9	735
TP537-3M	179	21,1	537	TP738-3M	246	29,1	738

POWERGRIP™ HTD™ TWIN POWER™

3M HTD™ - TWIN POWER™ (CONTINUAÇÃO)

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (POL)	COMPRIMENTO (MM)
TP753-3M	251	29,6	753
TP795-3M	265	31,3	795
TP822-3M	274	32,4	822
TP837-3M	279	33,0	837
TP843-3M	281	33,2	843
TP873-3M	291	34,4	873
TP882-3M	294	34,7	882
TP891-3M	297	35,1	891
TP900-3M	300	35,4	900
TP915-3M	305	36,0	915
TP945-3M	315	37,2	945
TP951-3M	317	37,4	951
TP981-3M	327	38,6	981
TP1002-3M	334	39,4	1002
TP1026-3M	342	40,4	1026
TP1035-3M	345	40,7	1035
TP1062-3M	354	41,8	1062
TP1125-3M	375	44,3	1125
TP1155-3M	385	45,5	1155
TP1191-3M	397	46,9	1191
TP1263-3M	421	49,7	1263
TP1500-3M	500	59,1	1500
TP1512-3M	504	59,5	1512
TP1587-3M	529	62,5	1587
TP1956-3M	652	77,0	1956
TP2004-3M	668	78,9	20041

5M HTD™ - TWIN POWER™

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (POL)	COMPRIMENTO (MM)
TP400-5M	80	15,7	400
TP415-5M	83	16,3	415
TP425-5M	85	16,7	425
TP450-5M	90	17,7	450
TP460-5M	92	18,1	460
TP475-5M	95	18,7	475
TP480-5M	96	18,9	480
TP495-5M	99	19,5	495
TP500-5M	100	19,7	500
TP520-5M	104	20,5	520
TP535-5M	107	21,1	535
TP555-5M	111	21,9	555
TP565-5M	113	22,2	565

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (POL)	COMPRIMENTO (MM)
TP580-5M	116	22,8	580
TP585-5M	117	23,0	585
TP600-5M	120	23,6	600
TP615-5M	123	24,2	615
TP635-5M	127	25,0	635
TP655-5M	131	25,8	655
TP665-5M	133	26,2	665
TP671-5M	134	26,4	671
TP680-5M	136	26,8	680
TP685-5M	137	27,0	685
TP695-5M	139	27,4	695
TP710-5M	142	28,0	710
TP740-5M	148	29,1	740
TP745-5M	149	29,3	745
TP765-5M	153	30,1	765
TP790-5M	158	31,1	790
TP800-5M	160	31,5	800
TP830-5M	166	32,7	830
TP835-5M	167	32,9	835
TP850-5M	170	33,5	850
TP870-5M	174	34,3	870
TP890-5M	178	35,0	890
TP925-5M	185	36,4	925
TP950-5M	190	37,4	950
TP975-5M	195	38,4	975
TP985-5M	197	38,8	985
TP1000-5M	200	39,4	1000
TP1050-5M	210	41,3	1050
TP1115-5M	223	43,9	1115
TP1125-5M	225	44,3	1125
TP1195-5M	239	47,0	1195
TP1250-5M	250	49,2	1250
TP1270-5M	254	50,0	1270
TP1295-5M	259	51,0	1295
TP1375-5M	275	54,1	1375
TP1420-5M	284	55,9	1420
TP1575-5M	315	62,0	1575
TP1595-5M	319	62,8	1595
TP1635-5M	327	64,4	1635
TP1690-5M	338	66,5	1690
TP1720-5M	344	67,7	1720
TP1790-5M	358	70,5	1790
TP1800-5M	360	70,9	1800

POWERGRIP™ HTD™ TWIN POWER™

5M HTD™ - TWIN POWER™ (CONTINUAÇÃO)

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (POL)	COMPRIMENTO (MM)	REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (POL)	COMPRIMENTO (MM)
TP1895-5M	379	74,6	1895	TP2525-5M	505	99,4	2525
TP1945-5M	389	76,6	1945	TP2760-5M	552	108,7	2760
TP1980-5M	396	78,0	1980	TP3120-5M	624	122,8	3120
TP2000-5M	400	78,7	2000	TP3170-5M	634	124,8	3170
TP2110-5M	422	83,1	2110	TP3430-5M	686	135,0	3430
TP2250-5M	450	88,6	2250	TP3800-5M	760	149,6	3800

POWERGRIP™ TWIN POWER™ TIMING

POLIAS RECOMENDADAS

Polias sincronizadoras PowerGrip™ Timing

NOTA

As referências das correias PowerGrip™ Twin Power™ Timing da Gates são compostas de comprimento, passo e largura TP denota Twin Power™. Comprimento - O comprimento é mostrado na primeira parte da designação desta correia. O primeiro número é o comprimento em décimos de polegada. Uma correia TP300L075 possui 30,0 polegadas de comprimento. Passo - O passo de uma correia PowerGrip™ Twin Power™ Timing é a distância de centro a centro entre dois dentes adjacentes (em polegadas). É mostrado, na segunda parte da designação da correia por uma ou mais letras. Referência TP300L075 possui 0,375" (L) de passo. As letras correspondem aos passos, como se segue: XL=Extra Light = 0.200" de passo; L = Light = 0.375" de passo; H = Heavy = 0.500" de passo.

Largura - A largura é mostrada na última parte da designação da correia, referência TP300L075 possui largura de 0,75 polegadas.

PASSO XL (0,200") - LARGURA DE 1/4"

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (POL)	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)	REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (POL)	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
² TP126XL025	63	12,6	320,0	0,203	² TP168XL025	84	16,8	426,7	0,279
TP130XL025	65	13,0	330,2	0,229	TP170XL025	85	17,0	431,8	0,279
² TP132XL025	66	13,2	335,3	0,229	² TP172XL025	86	17,2	436,9	0,305
² TP134XL025	67	13,4	340,4	0,229	² TP174XL025	87	17,4	442,0	0,305
² TP136XL025	68	13,6	345,4	0,229	TP176XL025	88	17,6	447,0	0,305
² TP138XL025	69	13,8	350,5	0,229	² TP178XL025	89	17,8	452,1	0,305
² TP140XL025	70	14,0	355,6	0,229	TP180XL025	90	18,0	457,2	0,305
² TP142XL025	71	14,2	360,7	0,254	TP182XL025	91	18,2	462,3	0,305
² TP144XL025	72	14,4	365,8	0,254	² TP184XL025	92	18,4	467,4	0,305
TP146XL025	73	14,6	370,8	0,254	² TP186XL025	93	18,6	472,4	0,330
² TP148XL025	74	14,8	375,9	0,254	TP188XL025	94	18,8	477,5	0,330
TP150XL025	75	15,0	381,0	0,254	TP190XL025	95	19,0	482,6	0,330
² TP152XL025	76	15,2	386,1	0,254	² TP192XL025	96	19,2	487,7	0,330
TP156XL025	78	15,6	396,2	0,279	TP200XL025	100	20,0	508,0	0,330
² TP158XL025	79	15,8	401,3	0,279	TP202XL025	101	20,2	513,1	0,356
TP160XL025	80	16,0	406,4	0,279	² TP204XL025	102	20,4	518,2	0,356
² TP162XL025	81	16,2	411,5	0,279	² TP206XL025	103	20,6	523,2	0,356
² TP166XL025	83	16,6	421,6	0,279	TP210XL025	105	21,0	533,4	0,356

² MTO ITEM SOB ENCOMENDA. VERIFIQUE A DISPONIBILIDADE E CONDIÇÕES COM UM REPRESENTANTE GATES.

POWERGRIP™ TWIN POWER™ TIMING

PASSO XL (0,200") - LARGURA DE 1/4" (CONTINUAÇÃO)

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (POL)	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
TP212XL025	106	21,2	538,5	0,356
TP214XL025	107	21,4	543,6	0,356
TP218XL025	109	21,8	553,7	0,381
TP220XL025	110	22,0	558,8	0,381
² TP222XL025	111	22,2	563,9	0,381
² TP226XL025	113	22,6	574,0	0,381
² TP228XL025	114	22,8	579,1	0,381
TP230XL025	115	23,0	584,2	0,406
² TP232XL025	116	23,2	589,3	0,406
TP234XL025	117	23,4	594,4	0,406
² TP236XL025	118	23,6	599,4	0,406
TP240XL025	120	24,0	609,6	0,406
² TP244XL025	122	24,4	619,8	0,406
TP246XL025	123	24,6	624,8	0,432
TP250XL025	125	25,0	635,0	0,432
² TP254XL025	127	25,4	645,2	0,432
² TP258XL025	129	25,8	655,3	0,432
TP260XL025	130	26,0	660,4	0,457
² TP262XL025	131	26,2	665,5	0,457
² TP264XL025	132	26,4	670,6	0,457
² TP266XL025	133	26,6	675,6	0,457
² TP268XL025	134	26,8	680,7	0,457
² TP274XL025	137	27,4	696,0	0,457
TP280XL025	140	28,0	711,2	0,483
² TP286XL025	143	28,6	726,4	0,483
TP290XL025	145	29,0	736,6	0,508
² TP296XL025	148	29,6	751,8	0,508
TP300XL025	150	30,0	762,0	0,508
² TP306XL025	153	30,6	777,2	0,533
TP310XL025	155	31,0	787,4	0,533
TP316XL025	158	31,6	802,6	0,533
TP320XL025	160	32,0	812,8	0,559
² TP322XL025	161	32,2	817,9	0,559
TP330XL025	165	33,0	838,2	0,559
² TP338XL025	169	33,8	858,5	0,584
² TP340XL025	170	34,0	863,6	0,584
TP344XL025	172	34,4	873,8	0,584
² TP348XL025	174	34,8	883,9	0,584
² TP350XL025	175	35,0	889,0	0,610
TP352XL025	176	35,2	894,1	0,610
TP362XL025	181	36,2	919,5	0,610
TP370XL025	185	37,0	939,8	0,635
TP380XL025	190	38,0	965,2	0,660

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (POL)	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
TP384XL025	192	38,4	975,4	0,660
TP390XL025	195	39,0	990,6	0,660
² TP400XL025	200	40,0	1016,0	0,686
² TP412XL025	206	41,2	1046,5	0,711
² TP420XL025	210	42,0	1066,8	0,711
² TP424XL025	212	42,4	1077,0	0,737
² TP432XL025	216	43,2	1097,3	0,737
² TP438XL025	219	43,8	1112,5	0,762
² TP444XL025	222	44,4	1127,8	0,762
TP450XL025	225	45,0	1143,0	0,762
TP454XL025	227	45,4	1153,2	0,787
TP460XL025	230	46,0	1168,4	0,787
² TP468XL025	234	46,8	1188,7	0,813
² TP480XL025	240	48,0	1219,2	0,813
TP492XL025	246	49,2	1249,7	0,838
TP498XL025	249	49,8	1264,9	0,864
² TP500XL025	250	50,0	1270,0	0,864
² TP506XL025	253	50,6	1285,2	0,864
² TP524XL025	262	52,4	1331,0	0,889
² TP570XL025	285	57,0	1447,8	0,965
² TP580XL025	290	58,0	1473,2	0,991
² TP592XL025	296	59,2	1503,7	0,018
² TP612XL025	306	61,2	1554,5	0,019
² TP630XL025	315	63,0	1600,2	0,019
² TP672XL025	336	67,2	1706,9	0,020
TP690XL025	345	69,0	1752,6	0,021
² TP770XL025	385	77,0	1955,8	0,024
² TP850XL025	425	85,0	2159,0	0,026

² MTO ITEM SOB ENCOMENDA. VERIFIQUE A DISPONIBILIDADE E CONDIÇÕES COM UM REPRESENTANTE GATES.

POWERGRIP™ TWIN POWER™ TIMING

PASSO XL (0,200") - LARGURA DE 3/8"

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (POL)	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)	REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (POL)	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
² TP126XL037	63	12,6	320,0	0,006	TP230XL037	115	23,0	584,2	0,010
TP130XL037	65	13,0	330,2	0,006	² TP232XL037	116	23,2	589,3	0,010
² TP132XL037	66	13,2	335,3	0,006	TP234XL037	117	23,4	594,4	0,011
² TP134XL037	67	13,4	340,4	0,006	² TP236XL037	118	23,6	599,4	0,011
² TP136XL037	68	13,6	345,4	0,006	TP240XL037	120	24,0	609,6	0,011
² TP138XL037	69	13,8	350,5	0,006	² TP244XL037	122	24,4	619,8	0,011
TP140XL037	70	14,0	355,6	0,006	² TP246XL037	123	24,6	624,8	0,011
² TP142XL037	71	14,2	360,7	0,006	TP250XL037	125	25,0	635,0	0,011
² TP144XL037	72	14,4	365,8	0,007	² TP254XL037	127	25,4	645,2	0,012
TP146XL037	73	14,6	370,8	0,007	² TP258XL037	129	25,8	655,3	0,012
² TP148XL037	74	14,8	375,9	0,007	TP260XL037	130	26,0	660,4	0,012
TP150XL037	75	15,0	381,0	0,007	² TP262XL037	131	26,2	665,5	0,012
² TP152XL037	76	15,2	386,1	0,007	² TP264XL037	132	26,4	670,6	0,012
TP156XL037	78	15,6	396,2	0,007	² TP266XL037	133	26,6	675,6	0,012
² TP158XL037	79	15,8	401,3	0,007	² TP268XL037	134	26,8	680,7	0,012
TP160XL037	80	16,0	406,4	0,007	² TP274XL037	137	27,4	696,0	0,013
² TP162XL037	81	16,2	411,5	0,007	TP280XL037	140	28,0	711,2	0,013
² TP166XL037	83	16,6	421,6	0,008	² TP286XL037	143	28,6	726,4	0,013
² TP168XL037	84	16,8	426,7	0,008	² TP290XL037	145	29,0	736,6	0,013
TP170XL037	85	17,0	431,8	0,008	² TP296XL037	148	29,6	751,8	0,014
² TP172XL037	86	17,2	436,9	0,008	TP300XL037	150	30,0	762,0	0,014
² TP174XL037	87	17,4	442,0	0,008	² TP306XL037	153	30,6	777,2	0,014
TP176XL037	88	17,6	447,0	0,008	TP310XL037	155	31,0	787,4	0,014
² TP178XL037	89	17,8	452,1	0,008	TP316XL037	158	31,6	802,6	0,015
TP180XL037	90	18,0	457,2	0,008	TP320XL037	160	32,0	812,8	0,015
TP182XL037	91	18,2	462,3	0,008	² TP322XL037	161	32,2	817,9	0,015
² TP184XL037	92	18,4	467,4	0,009	TP330XL037	165	33,0	838,2	0,015
² TP186XL037	93	18,6	472,4	0,009	² TP338XL037	169	33,8	858,5	0,015
TP188XL037	94	18,8	477,5	0,009	TP340XL037	170	34,0	863,6	0,015
TP190XL037	95	19,0	482,6	0,009	TP344XL037	172	34,4	873,8	0,016
² TP192XL037	96	19,2	487,7	0,009	² TP348XL037	174	34,8	883,9	0,016
TP200XL037	100	20,0	508,0	0,009	TP350XL037	175	35,0	889,0	0,016
TP202XL037	101	20,2	513,1	0,009	TP352XL037	176	35,2	894,1	0,016
² TP204XL037	102	20,4	518,2	0,010	TP362XL037	181	36,2	919,5	0,017
² TP206XL037	103	20,6	523,2	0,010	TP370XL037	185	37,0	939,8	0,017
TP210XL037	105	21,0	533,4	0,010	TP380XL037	190	38,0	965,2	0,017
TP212XL037	106	21,2	538,5	0,010	TP384XL037	192	38,4	975,4	0,018
TP214XL037	107	21,4	543,6	0,010	TP390XL037	195	39,0	990,6	0,018
² TP218XL037	109	21,8	553,7	0,010	² TP400XL037	200	40,0	1016,0	0,018
TP220XL037	110	22,0	558,8	0,010	² TP412XL037	206	41,2	1046,5	0,019
² TP222XL037	111	22,2	563,9	0,010	TP420XL037	210	42,0	1066,8	0,019
² TP226XL037	113	22,6	574,0	0,010	² TP424XL037	212	42,4	1077,0	0,020
² TP228XL037	114	22,8	579,1	0,010	² TP432XL037	216	43,2	1097,3	0,020

² MTO ITEM SOB ENCOMENDA. VERIFIQUE A DISPONIBILIDADE E CONDIÇÕES COM UM REPRESENTANTE GATES.

POWERGRIP™ TWIN POWER™ TIMING

PASSO XL (0,200") - LARGURA DE 3/8" (CONTINUAÇÃO)

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (POL)	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
² TP438XL037	219	43,8	1112,5	0,020
² TP444XL037	222	44,4	1127,8	0,020
TP450XL037	225	45,0	1143,0	0,021
TP454XL037	227	45,4	1153,2	0,021
TP460XL037	230	46,0	1168,4	0,021
² TP468XL037	234	46,8	1188,7	0,021
² TP480XL037	240	48,0	1219,2	0,022
TP492XL037	246	49,2	1249,7	0,023
TP498XL037	249	49,8	1264,9	0,023
² TP500XL037	250	50,0	1270,0	0,023
² TP506XL037	253	50,6	1285,2	0,023
² TP524XL037	262	52,4	1331,0	0,024
² TP570XL037	285	57,0	1447,8	0,026
² TP580XL037	290	58,0	1473,2	0,027
² TP592XL037	296	59,2	1503,7	0,027
² TP612XL037	306	61,2	1554,5	0,028
² TP630XL037	315	63,0	1600,2	0,029
² TP672XL037	336	67,2	1706,9	0,031
TP690XL037	345	69,0	1752,6	0,032
² TP770XL037	385	77,0	1955,8	0,035
² TP850XL037	425	85,0	2159,0	0,039

PASSO L (0,375") - LARGURA DE 1/2"

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (POL)	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
TP150L050	40	15,0	381,0	0,015
² TP154L050	41	15,4	390,7	0,016
² TP158L050	42	15,8	400,1	0,016
² TP165L050	44	16,5	419,1	0,017
² TP176L050	47	17,6	447,8	0,018
TP187L050	50	18,8	476,3	0,019
² TP195L050	52	19,5	495,3	0,020
² TP199L050	53	19,9	505,0	0,020
TP210L050	56	21,0	533,4	0,022
TP218L050	58	21,8	552,5	0,023
TP225L050	60	22,5	571,5	0,023
TP240L050	64	24,0	609,6	0,025
² TP248L050	66	24,8	628,7	0,025
TP255L050	68	25,5	647,7	0,026
² TP263L050	70	26,3	666,8	0,027
TP270L050	72	27,0	685,8	0,028
TP285L050	76	28,5	723,9	0,029
TP300L050	80	30,0	762,0	0,031

² MTO ITEM SOB ENCOMENDA. VERIFIQUE A DISPONIBILIDADE E CONDIÇÕES COM UM REPRESENTANTE GATES.

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (POL)	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
² TP315L050	84	31,5	800,1	0,033
TP322L050	86	32,3	819,2	0,033
TP345L050	92	34,5	876,3	0,035
TP367L050	98	36,8	933,5	0,038
² TP375L050	100	37,5	952,5	0,039
TP390L050	104	39,0	990,6	0,040
TP420L050	112	42,0	1066,8	0,043
² TP446L050	119	44,6	1133,6	0,046
TP450L050	120	45,0	1143,0	0,046
TP480L050	128	48,0	1219,2	0,049
TP510L050	136	51,0	1295,4	0,053
TP540L050	144	54,0	1371,6	0,056
² TP566L050	151	56,6	1438,4	0,059
TP600L050	160	60,0	1524,0	0,062
TP660L050	176	66,0	1676,4	0,068
TP817L050	218	81,8	2076,5	0,084
² TP900L050	240	90,0	2286,0	0,093
² TP945L050	252	94,5	2400,3	0,098

PASSO L (0,375") - LARGURA DE 3/4"

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (POL)	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
TP150L075	40	15,0	381,0	0,023
² TP154L075	41	15,4	390,7	0,024
² TP158L075	42	15,8	400,1	0,024
² TP165L075	44	16,5	419,1	0,025
² TP176L075	47	17,6	447,8	0,027
TP187L075	50	18,8	476,3	0,029
² TP195L075	52	19,5	495,3	0,030
² TP199L075	53	19,9	505,0	0,031
TP210L075	56	21,0	533,4	0,033
² TP218L075	58	21,8	552,5	0,034
TP225L075	60	22,5	571,5	0,035
TP240L075	64	24,0	609,6	0,037
² TP248L075	66	24,8	628,7	0,038
TP255L075	68	25,5	647,7	0,039
² TP263L075	70	26,3	666,8	0,041
TP270L075	72	27,0	685,8	0,042
TP285L075	76	28,5	723,9	0,044
TP300L075	80	30,0	762,0	0,046
² TP315L075	84	31,5	800,1	0,049
TP322L075	86	32,3	819,2	0,050

POWERGRIP™ TWIN POWER™ TIMING

PASSO L (0,375") - LARGURA DE 3/4" (CONTINUAÇÃO)

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (POL)	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
TP345L075	92	34,5	876,3	0,054
TP367L075	98	36,8	933,5	0,057
² TP375L075	100	37,5	952,5	0,058
TP390L075	104	39,0	990,6	0,060
TP420L075	112	42,0	1066,8	0,065
² TP446L075	119	44,6	1133,6	0,069
TP450L075	120	45,0	1143,0	0,069
TP480L075	128	48,0	1219,2	0,074
TP510L075	136	51,0	1295,4	0,079
TP540L075	144	54,0	1371,6	0,083
² TP566L075	151	56,6	1438,4	0,088
TP600L075	160	60,0	1524,0	0,093
TP660L075	176	66,0	1676,4	0,102
TP817L075	218	81,8	2076,5	0,126
² TP900L075	240	90,0	2286,0	0,139
² TP945L075	252	94,5	2400,3	0,146

PASSO L (0,375") - LARGURA DE 1"

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (POL)	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
TP150L100	40	15,0	381,0	0,031
² TP154L100	41	15,4	390,7	0,032
² TP158L100	42	15,8	400,1	0,033
² TP165L100	44	16,5	419,1	0,034
² TP176L100	47	17,6	447,8	0,036
TP187L100	50	18,8	476,3	0,039
² TP195L100	52	19,5	495,3	0,040
² TP199L100	53	19,9	505,0	0,041
TP210L100	56	21,0	533,4	0,043
² TP218L100	58	21,8	552,5	0,045
TP225L100	60	22,5	571,5	0,046
TP240L100	64	24,0	609,6	0,049
² TP248L100	66	24,8	628,7	0,051
TP255L100	68	25,5	647,7	0,053
² TP263L100	70	26,3	666,8	0,054
TP270L100	72	27,0	685,8	0,056
TP285L100	76	28,5	723,9	0,059
TP300L100	80	30,0	762,0	0,062
² TP315L100	84	31,5	800,1	0,065
TP322L100	86	32,3	819,2	0,066
TP345L100	92	34,5	876,3	0,071
TP367L100	98	36,8	933,5	0,076
² TP375L100	100	37,5	952,5	0,077

² MTO ITEM SOB ENCOMENDA. VERIFIQUE A DISPONIBILIDADE E CONDIÇÕES COM UM REPRESENTANTE GATES.

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (POL)	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
TP390L100	104	39,0	990,6	0,080
TP420L100	112	42,0	1066,8	0,087
² TP446L100	119	44,6	1133,6	0,092
TP450L100	120	45,0	1143,0	0,093
TP480L100	128	48,0	1219,2	0,099
TP510L100	136	51,0	1295,4	0,105
TP540L100	144	54,0	1371,6	0,111
² TP566L100	151	56,6	1438,4	0,117
TP600L100	160	60,0	1524,0	0,124
TP660L100	176	66,0	1676,4	0,136
TP817L100	218	81,8	2076,5	0,168
TP900L100	240	90,0	2286,0	0,186
² TP945L100	252	94,5	2400,3	0,195

PASSO H (0,500") - LARGURA DE 3/4"

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (POL)	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
² TP210H075	42	21,0	533,4	0,047
² TP220H075	44	22,0	558,8	0,049
² TP225H075	45	22,5	571,5	0,050
² TP230H075	46	23,0	584,2	0,051
TP240H075	48	24,0	609,6	0,054
TP270H075	54	27,0	685,8	0,060
TP300H075	60	30,0	762,0	0,067
² TP310H075	62	31,0	787,4	0,069
² TP315H075	63	31,5	800,1	0,070
² TP320H075	64	32,0	812,8	0,071
TP330H075	66	33,0	838,2	0,073
² TP340H075	68	34,0	863,6	0,075
² TP350H075	70	35,0	889,0	0,078
TP360H075	72	36,0	914,4	0,080
² TP370H075	74	37,0	939,8	0,082
TP390H075	78	39,0	990,6	0,087
² TP400H075	80	40,0	1016,0	0,089
² TP410H075	82	41,0	1041,4	0,091
² TP415H075	83	41,5	1054,1	0,092
TP420H075	84	42,0	1066,8	0,093
² TP445H075	89	44,5	1130,3	0,099
TP450H075	90	45,0	1143,0	0,100
² TP455H075	91	45,5	1155,7	0,101
² TP465H075	93	46,5	1181,1	0,103
TP480H075	96	48,0	1219,2	0,107
² TP490H075	98	49,0	1244,6	0,109

POWERGRIP™ TWIN POWER™ TIMING

PASSO H (0,500") - LARGURA DE 3/4" (CONTINUAÇÃO)

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (POL)	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
² TP495H075	99	49,5	1257,3	0,110
TP510H075	102	51,0	1295,4	0,113
TP525H075	105	52,5	1333,5	0,117
TP540H075	108	54,0	1371,6	0,120
² TP555H075	111	55,5	1409,7	0,123
TP560H075	112	56,0	1422,4	0,124
TP570H075	114	57,0	1447,8	0,127
² TP585H075	117	58,5	1485,9	0,130
TP600H075	120	60,0	1524,0	0,133
² TP605H075	121	60,5	1536,7	0,134
TP630H075	126	63,0	1600,2	0,140
² TP645H075	129	64,5	1638,3	0,143
² TP655H075	131	65,5	1663,7	0,146
TP660H075	132	66,0	1676,4	0,147
TP700H075	140	70,0	1778,0	0,156
² TP730H075	146	73,0	1854,2	0,162
TP750H075	150	75,0	1905,0	0,166
² TP775H075	155	77,5	1968,5	0,172
² TP780H075	156	78,0	1981,2	0,173
TP800H075	160	80,0	2032,0	0,178
² TP820H075	164	82,0	2082,8	0,182
² TP840H075	168	84,0	2133,6	0,186
TP850H075	170	85,0	2159,0	0,189
TP900H075	180	90,0	2286,0	0,200
² TP960H075	192	96,0	2438,4	0,213
TP1000H075	200	100,0	2540,0	0,222
TP1100H075	220	110,0	2794,0	0,244
TP1140H075	228	114,0	2895,6	0,253
² TP1180H075	236	118,0	2997,2	0,262
TP1250H075	250	125,0	3175,0	0,278
TP1400H075	280	140,0	3556,0	0,311
² TP1510H075	302	151,0	3835,4	0,335
² TP1550H075	310	155,0	3937,0	0,344
TP1645H075	329	164,5	4178,3	0,366
² TP1680H075	336	168,0	4267,2	0,373
TP1700H075	340	170,0	4318,0	0,377
² TP2090H075	418	209,0	5308,6	0,464
² TP2100H075	420	210,0	5334,0	0,466
² TP2120H075	424	212,0	5384,8	0,471
² TP2330H075	466	233,0	5918,2	0,518

PASSO H (0,500") - LARGURA DE 1"

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (POL)	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
² TP210H100	42	21,0	533,4	0,062
² TP220H100	44	22,0	558,8	0,065
² TP225H100	45,0	22,5	571,5	0,067
² TP230H100	46,0	23,0	584,2	0,068
TP240H100	48	24,0	609,6	0,071
TP270H100	54	27,0	685,8	0,080
TP300H100	60	30,0	762,0	0,089
² TP310H100	62	31,0	787,4	0,092
² TP315H100	63	31,5	800,1	0,093
² TP320H100	64	32,0	812,8	0,095
TP330H100	66	33,0	838,2	0,098
² TP340H100	68	34,0	863,6	0,101
² TP350H100	70	35,0	889,0	0,104
TP360H100	72	36,0	914,4	0,107
² TP370H100	74	37,0	939,8	0,110
TP390H100	78	39,0	990,6	0,116
TP400H100	80	40,0	1016,0	0,118
² TP410H100	82	41,0	1041,4	0,122
² TP415H100	83	41,5	1054,1	0,123
TP420H100	84	42,0	1066,8	0,124
TP445H100	89	44,5	1130,3	0,132
TP450H100	90	45,0	1143,0	0,133
² TP455H100	91	45,5	1155,7	0,135
² TP465H100	93	46,5	1181,1	0,138
TP480H100	96	48,0	1219,2	0,142
TP490H100	98	49,0	1244,6	0,145
² TP495H100	99	49,5	1257,3	0,147
TP510H100	102	51,0	1295,4	0,151
² TP525H100	105	52,5	1333,5	0,156
TP540H100	108	54,0	1371,6	0,160
TP555H100	111	55,5	1409,7	0,164
TP560H100	112	56,0	1422,4	0,166
TP570H100	114	57,0	1447,8	0,169
² TP585H100	117	58,5	1485,9	0,173
TP600H100	120	60,0	1524,0	0,178
² TP605H100	121	60,5	1536,7	0,179
TP630H100	126	63,0	1600,2	0,186
TP645H100	129	64,5	1638,3	0,191
² TP655H100	131	65,5	1663,7	0,194
TP660H100	132	66,0	1676,4	0,195
TP700H100	140	70,0	1778,0	0,207
TP730H100	146	73,0	1854,2	0,216
TP750H100	150	75,0	1905,0	0,222
² TP775H100	155	77,5	1968,5	0,230

² MTO ITEM SOB ENCOMENDA. VERIFIQUE A DISPONIBILIDADE E CONDIÇÕES COM UM REPRESENTANTE GATES.

POWERGRIP™ TWIN POWER™ TIMING

PASSO H (0,500") - LARGURA DE 1" (CONTINUAÇÃO)

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (POL)	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
TP780H100	156	78,0	1981,2	0,231
TP800H100	160	80,0	2032,0	0,237
TP820H100	164	82,0	2082,8	0,243
² TP840H100	168	84,0	2133,6	0,249
TP850H100	170	85,0	2159,0	0,252
TP900H100	180	90,0	2286,0	0,267
² TP960H100	192	96,0	2438,4	0,284
TP1000H100	200	100,0	2540,0	0,296
TP1100H100	220	110,0	2794,0	0,326
TP1140H100	228	114,0	2895,6	0,337
TP1180H100	236	118,0	2997,2	0,349
TP1250H100	250	125,0	3175,0	0,370
TP1400H100	280	140,0	3556,0	0,415
² TP1510H100	302	151,0	3835,4	0,447
² TP1550H100	310	155,0	3937,0	459
TP1645H100	329	164,5	4178,3	487
² TP1680H100	336	168,0	4267,2	498
TP1700H100	340	170,0	4318,0	503
TP2090H100	418	209,0	5308,6	619
² TP2100H100	420	210,0	5334,0	622
² TP2120H100	424	212,0	5384,8	628
² TP2330H100	466	233,0	5918,2	690

PASSO H (0,500") - LARGURA DE 1 1/2"

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (POL)	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
² TP210H150	42	21,0	533,4	0,093
² TP220H150	44	22,0	558,8	0,098
² TP225H150	45	22,5	571,5	0,100
² TP230H150	46	23,0	584,2	0,102
TP240H150	48	24,0	609,6	0,107
TP270H150	54	27,0	685,8	0,120
² TP300H150	60	30,0	762,0	0,133
² TP310H150	62	31,0	787,4	0,138
² TP315H150	63	31,5	800,1	0,140
² TP320H150	64	32,0	812,8	0,142
TP330H150	66	33,0	838,2	0,147
² TP340H150	68	34,0	863,6	0,151
² TP350H150	70	35,0	889,0	0,156
TP360H150	72	36,0	914,4	0,160
² TP370H150	74	37,0	939,8	0,164
TP390H150	78	39,0	990,6	0,173
² TP400H150	80	40,0	1016,0	0,178

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (POL)	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
² TP410H150	82	41,0	1041,4	0,182
² TP415H150	83	41,5	1054,1	0,184
TP420H150	84	42,0	1066,8	0,186
² TP445H150	89	44,5	1130,3	0,198
TP450H150	90	45,0	1143,0	0,200
² TP455H150	91	45,5	1155,7	0,202
TP465H150	93	46,5	1181,1	0,206
TP480H150	96	48,0	1219,2	0,213
² TP490H150	98	49,0	1244,6	0,218
² TP495H150	99	49,5	1257,3	0,220
TP510H150	102	51,0	1295,4	0,226
² TP525H150	105	52,5	1333,5	0,233
TP540H150	108	54,0	1371,6	0,240
² TP555H150	111	55,5	1409,7	0,247
TP560H150	112	56,0	1422,4	0,249
TP570H150	114	57,0	1447,8	0,253
² TP585H150	117	58,5	1485,9	0,260
TP600H150	120	60,0	1524,0	0,267
TP605H150	121	60,5	1536,7	0,269
TP630H150	126	63,0	1600,2	0,280
² TP645H150	129	64,5	1638,3	0,287
² TP655H150	131	65,5	1663,7	0,291
TP660H150	132	66,0	1676,4	0,293
TP700H150	140	70,0	1778,0	0,311
² TP730H150	146	73,0	1854,2	0,324
TP750H150	150	75,0	1905,0	0,333
² TP775H150	155	77,5	1968,5	0,344
² TP780H150	156	78,0	1981,2	0,347
TP800H150	160	80,0	2032,0	0,355
² TP820H150	164	82	2082,8	0,364
² TP840H150	168	84	2133,6	0,373
TP850H150	170	85	2159	0,377
TP900H150	180	90	2286	0,400
² TP960H150	192	96	2438,4	0,426
TP1000H150	200	100	2540	0,444
TP1100H150	220	110	2794	0,489
TP1140H150	228	114	2895,6	0,506
² TP1180H150	236	118	2997,2	0,524
TP1250H150	250	125	3175	0,555
TP1400H150	280	140	3556	0,622
TP1510H150	302	151	3835,4	0,671
² TP1550H150	310	155	3937	0,689
TP1645H150	329	164,5	4178,3	0,731

² MTO ITEM SOB ENCOMENDA. VERIFIQUE A DISPONIBILIDADE E CONDIÇÕES COM UM REPRESENTANTE GATES

POWERGRIP™ TWIN POWER™ TIMING

PASSO H (0,500") - LARGURA DE 1 1/2" (CONTINUAÇÃO)

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (POL)	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
² TP1680H150	336	168	4267,2	0,746
TP1700H150	340	170	4318	0,755
TP2090H150	418	209	5308,6	0,929
² TP2100H150	420	210	5334	0,933
² TP2120H150	424	212	5384,8	0,942
TP2330H150	466	233	5918,2	1,035

PASSO H (0,500") - LARGURA DE 2"

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (POL)	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
² TP210H200	42	21	533,4	0,124
² TP220H200	44	22	558,8	0,130
² TP225H200	45	22,5	571,5	0,133
² TP230H200	46	23	584,2	0,136
² TP240H200	48	24	609,6	0,142
TP270H200	54	27	685,8	0,160
TP300H200	60	30	762	0,178
² TP310H200	62	31	787,4	0,184
² TP315H200	63	31,5	800,1	0,186
² TP320H200	64	32	812,8	0,190
TP330H200	66	33	838,2	0,195
² TP340H200	68	34	863,6	0,201
² TP350H200	70	35	889	0,207
TP360H200	72	36	914,4	0,213
² TP370H200	74	37	939,8	0,219
TP390H200	78	39	990,6	0,231
² TP400H200	80	40	1016	0,237
² TP410H200	82	41	1041,4	0,243
² TP415H200	83	41,5	1054,1	0,246
TP420H200	84	42	1066,8	0,249
² TP445H200	89	44,5	1130,3	0,264
TP450H200	90	45	1143	0,267
² TP455H200	91	45,5	1155,7	0,269
² TP465H200	93	46,5	1181,1	0,275
TP480H200	96	48	1219,2	0,284
² TP490H200	98	49	1244,6	0,290
² TP495H200	99	49,5	1257,3	0,293
TP510H200	102	51	1295,4	0,302
² TP525H200	105	52,5	1333,5	0,311
TP540H200	108	54	1371,6	0,320
² TP555H200	111	55,5	1409,7	0,329
TP560H200	112	56	1422,4	0,332
TP570H200	114	57	1447,8	0,337

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (POL)	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
² TP585H200	117	58,5	1485,9	0,347
TP600H200	120	60	1524	0,355
² TP605H200	121	60,5	1536,7	0,358
TP630H200	126	63	1600,2	0,373
² TP645H200	129	64,5	1638,3	0,382
² TP655H200	131	65,5	1663,7	0,388
TP660H200	132	66	1676,4	0,391
TP700H200	140	70	1778	0,415
² TP730H200	146	73	1854,2	0,432
TP750H200	150	75	1905	0,444
² TP775H200	155	77,5	1968,5	0,459
² TP780H200	156	78	1981,2	0,462
TP800H200	160	80	2032	0,474
² TP820H200	164	82	2082,8	0,486
² TP840H200	168	84	2133,6	0,498
TP850H200	170	85	2159	0,503
TP900H200	180	90	2286	0,533
² TP960H200	192	96	2438,4	0,569
TP1000H200	200	100	2540	0,592
TP1100H200	220	110	2794	0,651
TP1140H200	228	114	2895,6	0,675
² TP1180H200	236	118	2997,2	0,699
TP1250H200	250	125	3175	0,740
TP1400H200	280	140	3556	0,829
² TP1510H200	302	151	3835,4	0,894
² TP1550H200	310	155	3937	0,918
TP1645H200	329	164,5	4178,3	0,974
² TP1680H200	336	168	4267,2	0,995
TP1700H200	340	170	4318	1,007
² TP2090H200	418	209	5308,6	1,238
² TP2100H200	420	210	5334	1,244
² TP2120H200	424	212	5384,8	1,256
² TP2330H200	466	233	5918,2	1,380

² MTO ITEM SOB ENCOMENDA. VERIFIQUE A DISPONIBILIDADE E CONDIÇÕES COM UM REPRESENTANTE GATES.

POWERGRIP™ TWIN POWER™ TIMING

PASSO H (0,500") - LARGURA DE 3"

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (POL)	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)	REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (POL)	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
² TP210H300	42	21,0	533,4	0,186	² TP775H300	155	77,5	1968,5	1,518
² TP220H300	44	22,0	558,8	0,195	² TP780H300	156	78,0	1981,2	1,528
² TP225H300	45	22,5	571,5	0,200	TP800H300	160	80,0	2032,0	1,567
² TP230H300	46	23,0	584,2	0,205	² TP820H300	164	82,0	2082,8	1,606
TP240H300	48	24,0	609,6	0,213	TP840H300	168	84,0	2133,6	1,645
TP270H300	54	27,0	685,8	0,240	TP850H300	170	85,0	2159,0	1,665
TP300H300	60	30,0	762	0,267	TP900H300	180	90,0	2286,0	1,763
² TP310H300	62	31,0	787,4	0,275	TP960H300	192	96,0	2438,4	1,880
² TP315H300	63	31,5	800,1	0,280	TP1000H300	200	100,0	2540,0	1,959
² TP320H300	64	32,0	812,8	0,284	TP1100H300	220	110,0	2794,0	2,155
TP330H300	66	33,0	838,2	0,293	TP1140H300	228	114,0	2895,6	2,233
² TP340H300	68	34,0	863,6	0,302	² TP1180H300	236	118,0	2997,2	2,311
² TP350H300	70	35,0	889,0	0,686	TP1250H300	250	125,0	3175,0	2,448
TP360H300	72	36,0	914,4	0,705	TP1400H300	280	140,0	3556,0	2,742
² TP370H300	74	37,0	939,8	0,725	² TP1510H300	302	151,0	3835,4	2,958
TP390H300	78	39,0	990,6	0,764	² TP1550H300	310	155,0	3937,0	3,036
² TP400H300	80	40,0	1016,0	0,783	TP1645H300	329	164,5	4178,3	3,222
² TP410H300	82	41,0	1041,4	0,803	² TP1680H300	336	168,0	4267,2	3,291
² TP415H300	83	41,5	1054,1	0,813	TP1700H300	340	170,0	4318,0	3,330
TP420H300	84	42,0	1066,8	0,823	TP2090H300	418	209,0	5308,6	4,094
² TP445H300	89	44,5	1130,3	0,872	² TP2100H300	420	210,0	5334,0	4,113
TP450H300	90	45,0	1143,0	0,881	² TP2120H300	424	212,0	5384,8	4,152
² TP455H300	91	45,5	1155,7	0,891	² TP2330H300	466	233,0	5918,2	4,564
² TP465H300	93	46,5	1181,1	0,911					
² TP480H300	96	48,0	1219,2	0,940					
² TP490H300	98	49,0	1244,6	0,960					
² TP495H300	99	49,5	1257,3	0,970					
TP510H300	102	51,0	1295,4	0,999					
² TP525H300	105	52,5	1333,5	1,028					
TP540H300	108	54,0	1371,6	1,058					
² TP555H300	111	55,5	1409,7	1,087					
TP560H300	112	56,0	1422,4	1,097					
² TP570H300	114	57,0	1447,8	1,116					
² TP585H300	117	58,5	1485,9	1,146					
TP600H300	120	60,0	1524,0	1,175					
² TP605H300	121	60,5	1536,7	1,185					
² TP630H300	126	63,0	1600,2	1,234					
² TP645H300	129	64,5	1638,3	1,263					
² TP655H300	131	65,5	1663,7	1,283					
TP660H300	132	66,0	1676,4	1,293					
TP700H300	140	70,0	1778,0	1,371					
TP730H300	146	73,0	1854,2	1,430					
TP750H300	150	75,0	1905,0	1,469					

² MTO ITEM SOB ENCOMENDA. VERIFIQUE A DISPONIBILIDADE E CONDIÇÕES COM UM REPRESENTANTE GATES.