

POWERGRIP™ TIMING

POLIAS RECOMENDADAS

Polias sincronizadoras PowerGrip™ Timing

NOTA

Correias Gates PowerGrip™ Timing são medidas por: Comprimento - O comprimento de uma correia PowerGrip™ Timing é mostrado na primeira parte da referência. O primeiro número é o comprimento dado em décimos de polegada. Uma correia 300L075 possui 30,0 polegadas de comprimento.

Passo - O passo é a distância de centro a centro dos dentes (em polegadas). É mostrado na segunda parte da referência por uma ou mais letras. A referência 300L075 possui um passo de 0,375 polegadas. A letra correspondente ao passo da seguinte forma: MXL = Mini Extra Light = Passo de 0.080"; XL = Extra Light = Passo de 0.200"; L = Light = Passo de 0.375"; H = Heavy = Passo de 0.500"; XH = Extra Heavy = Passo de 0.875"; XXH = Double Extra Heavy = Passo de 1.250".

Largura - A largura é mostrada na última parte da referência da correia. A correia 300L075 possui largura de 0,75 polegadas.

PASSO MXL (0,080" OU 2/25") - LARGURA DE 1/8"

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (POL)	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)	REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (POL)	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
32MXL012	40	3,2	81,3	0,0005	81MXL012	102	8,2	207,3	0,0009
34MXL012	42	3,4	85,3	0,0045	82MXL012	103	8,2	209,3	0,0009
36MXL012	45	3,6	91,4	0,0005	84MXL012	105	8,4	213,4	0,0009
38MXL012	47	3,8	95,5	0,0005	85MXL012	107	8,6	217,4	0,0009
40MXL012	50	4,0	101,6	0,0005	86MXL012	108	8,6	219,5	0,0045
43MXL012	54	4,3	109,7	0,0045	87MXL012	109	8,7	221,5	0,0045
44MXL012	55	4,4	111,8	0,0005	88MXL012	110	8,8	223,5	0,0009
45MXL012	56	4,5	113,8	0,0045	90MXL012	112	9,0	227,6	0,0045
47MXL012	59	4,7	119,9	0,0045	91MXL012	114	9,1	231,6	0,0009
48MXL012	60	4,8	121,9	0,0005	96MXL012	120	9,6	243,8	0,0009
51MXL012	64	5,1	130,0	0,0045	98MXL012	123	9,8	249,9	0,0045
52MXL012	65	5,2	132,1	0,0005	100MXL012	125	10,0	254,0	0,0009
53MXL012	67	5,4	136,1	0,0045	101MXL012	126	10,1	256,0	0,0009
54MXL012	68	5,4	138,2	0,0005	104MXL012	130	10,4	264,2	0,0014
56MXL012	70	5,6	142,2	0,0005	106MXL012	132	10,6	268,2	0,0014
57MXL012	71	5,7	144,3	0,0005	112MXL012	140	11,2	284,5	0,0014
58MXL012	72	5,8	146,3	0,0045	115MXL012	144	11,5	292,6	0,0014
59MXL012	74	5,9	150,4	0,0045	120MXL012	150	12,0	304,8	0,0014
61MXL012	76	6,1	154,4	0,0005	122MXL012	153	12,2	310,9	0,0014
62MXL012	77	6,2	156,5	0,0045	124MXL012	155	12,4	315,0	0,0014
63MXL012	79	6,3	160,5	0,0045	132MXL012	165	13,2	335,3	0,0014
64MXL012	80	6,4	162,6	0,0009	133MXL012	166	13,3	337,3	0,0014
66MXL012	83	6,6	168,7	0,0009	136MXL012	170	13,6	345,4	0,0014
68MXL012	85	6,8	172,7	0,0009	140MXL012	175	14,0	355,6	0,0014
69MXL012	87	7,0	176,8	0,0045	147MXL012	184	14,7	373,9	0,0045
70MXL012	88	7,0	178,8	0,0009	152MXL012	190	15,2	386,1	0,0018
72MXL012	90	7,2	182,9	0,0009	156MXL012	195	15,6	396,2	0,0018
74MXL012	92	7,4	186,9	0,0045	160MXL012	200	16,0	406,4	0,0018
75MXL012	94	7,5	191,0	0,0045	166MXL012	208	16,6	422,7	0,0045
76MXL012	95	7,6	193,0	0,0009	168MXL012	210	16,8	426,7	0,0018
80MXL012	100	8,0	203,2	0,0009	170MXL012	212	17,0	430,8	0,0018

POWERGRIP™ TIMING

PASSO MXL (0,080" OU 2/25") - LARGURA DE 1/8" (CONTINUAÇÃO)

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (POL)	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
177MXL012	221	17,7	449,1	0,0018
178MXL012	222	17,8	451,1	0,0045
180MXL012	225	18,0	457,2	0,0018
184MXL012	230	18,4	467,4	0,0023
196MXL012	245	19,6	497,8	0,0023
198MXL012	248	19,8	503,9	0,0023
200MXL012	250	20,0	508,0	0,0023
208MXL012	260	20,8	528,3	0,0023
212MXL012	265	21,2	538,5	0,0023
224MXL012	280	22,4	569,0	0,0027
236MXL012	295	23,6	599,4	0,0027
240MXL012	300	24,0	609,6	0,0027
252MXL012	315	25,2	640,1	0,0027
278MXL012	347	27,8	705,1	0,0032
297MXL012	371	29,7	753,9	0,0045
298MXL012	372	29,8	755,9	0,0091
320MXL012	400	32,0	812,8	0,0091
330MXL012	412	33,0	837,2	0,0091
339MXL012	424	33,9	861,6	0,0091
347MXL012	434	34,7	881,9	0,0091
348MXL012	435	34,8	883,9	0,0091
390MXL012	487	39,0	989,6	0,0091
398MXL012	498	39,8	1011,9	0,0091
480MXL012	600	48,0	1219,2	0,0091
490MXL012	612	49,0	1243,6	0,0091
518MXL012	648	51,8	1316,7	0,0091

PASSO MXL (0,080") - LARGURA DE 3/16"

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (POL)	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
32MXL019	40	3,2	81,3	0,000
34MXL019	42	3,4	85,3	0,005
36MXL019	45	3,6	91,4	0,000
38MXL019	47	3,8	95,5	0,000
40MXL019	50	4,0	101,6	0,000
43MXL019	54	4,3	109,7	0,005
44MXL019	55	4,4	111,8	0,001
45MXL019	56	4,5	113,8	0,005
47MXL019	59	4,7	119,9	0,005
48MXL019	60	4,8	121,9	0,001
51MXL019	64	5,1	130,0	0,005
52MXL019	65	5,2	132,1	0,001
53MXL019	67	5,4	136,1	0,005

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (POL)	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
54MXL019	68	5,4	138,2	0,001
56MXL019	70	5,6	142,2	0,001
57MXL019	71	5,7	144,3	0,001
58MXL019	72	5,8	146,3	0,005
61MXL019	76	6,1	154,4	0,001
62MXL019	77	6,2	156,5	0,005
63MXL019	79	6,3	160,5	0,005
64MXL019	80	6,4	162,6	0,001
66MXL019	83	6,6	168,7	0,001
68MXL019	85	6,8	172,7	0,001
69MXL019	87	7,0	176,8	0,005
70MXL019	88	7,0	178,8	0,001
72MXL019	90	7,2	182,9	0,001
74MXL019	92	7,4	186,9	0,005
75MXL019	94	7,5	191,0	0,005
76MXL019	95	7,6	193,0	0,001
80MXL019	100	8,0	203,2	0,001
81MXL019	102	8,2	207,3	0,001
82MXL019	103	8,2	209,3	0,001
84MXL019	105	8,4	213,4	0,001
85MXL019	107	8,6	217,4	0,001
86MXL019	108	8,6	219,5	0,005
87MXL019	109	8,7	221,5	0,005
88MXL019	110	8,8	223,5	0,001
90MXL019	112	9,0	227,6	0,001
91MXL019	114	9,1	231,6	0,001
96MXL019	120	9,6	243,8	0,002
98MXL019	123	9,8	249,9	0,002
100MXL019	125	10,0	254,0	0,002
101MXL019	126	10,1	256,0	0,002
104MXL019	130	10,4	264,2	0,002
106MXL019	132	10,6	268,2	0,002
112MXL019	140	11,2	284,5	0,002
115MXL019	144	11,5	292,6	0,002
120MXL019	150	12,0	304,8	0,002
122MXL019	153	12,2	310,9	0,002
124MXL019	155	12,4	315,0	0,002
132MXL019	165	13,2	335,3	0,002
133MXL019	166	13,3	337,3	0,005
136MXL019	170	13,6	345,4	0,002
140MXL019	175	14,0	355,6	0,002
147MXL019	184	14,7	373,9	0,005
152MXL019	190	15,2	386,1	0,003

POWERGRIP™ TIMING

PASSO MXL (0,080") - LARGURA DE 3/16" (CONTINUAÇÃO)

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (POL)	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
156MXL019	195	15,6	396,2	0,003
160MXL019	200	16,0	406,4	0,003
168MXL019	210	16,8	426,7	0,003
170MXL019	212	17,0	430,8	0,003
177MXL019	221	17,7	449,1	0,005
180MXL019	225	18,0	457,2	0,003
184MXL019	230	18,4	467,4	0,003
198MXL019	248	19,8	503,9	0,003
200MXL019	250	20,0	508,0	0,003
208MXL019	260	20,8	528,3	0,004
212MXL019	265	21,2	538,5	0,004
224MXL019	280	22,4	569,0	0,004
236MXL019	295	23,6	599,4	0,004
240MXL019	300	24,0	609,6	0,004
252MXL019	315	25,2	640,1	0,004
278MXL019	347	27,8	705,1	0,005
320MXL019	400	32,0	812,8	0,009
330MXL019	412	33,0	837,2	0,009
339MXL019	424	33,9	861,6	0,009
347MXL019	434	34,7	881,9	0,009
348MXL019	435	34,8	883,9	0,009
390MXL019	487	39,0	989,6	0,009
398MXL019	498	39,8	1011,9	0,009
518MXL019	648	51,8	1316,7	0,009

PASSO MXL (0,080") - LARGURA DE 1/4"

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (POL)	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
32MXL025	40	3,2	81,3	0,001
36MXL025	45	3,6	91,4	0,001
38MXL025	47	3,8	95,5	0,001
40MXL025	50	4,0	101,6	0,001
43MXL025	54	4,3	109,7	0,005
44MXL025	55	4,4	111,8	0,001
45MXL025	56	4,5	113,8	0,005
47MXL025	59	4,7	119,9	0,005
48MXL025	60	4,8	121,9	0,001
51MXL025	64	5,1	130,0	0,005
52MXL025	65	5,2	132,1	0,001
53MXL025	67	5,4	136,1	0,005
54MXL025	68	5,4	138,2	0,001
56MXL025	70	5,6	142,2	0,001
57MXL025	71	5,7	144,3	0,001

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (POL)	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
58MXL025	72	5,8	146,3	0,005
59MXL025	74	5,9	150,4	0,005
61MXL025	76	6,1	154,4	0,001
62MXL025	77	6,2	156,5	0,005
63MXL025	79	6,3	160,5	0,005
64MXL025	80	6,4	162,6	0,001
66MXL025	83	6,6	168,7	0,001
68MXL025	85	6,8	172,7	0,001
69MXL025	87	7,0	176,8	0,005
70MXL025	88	7,0	178,8	0,001
72MXL025	90	7,2	182,9	0,002
74MXL025	92	7,4	186,9	0,002
75MXL025	94	7,5	191,0	0,005
76MXL025	95	7,6	193,0	0,002
80MXL025	100	8,0	203,2	0,002
81MXL025	102	8,2	207,3	0,002
82MXL025	103	8,2	209,3	0,002
84MXL025	105	8,4	213,4	0,002
85MXL025	107	8,6	217,4	0,002
86MXL025	108	8,6	219,5	0,005
87MXL025	109	8,7	221,5	0,005
88MXL025	110	8,8	223,5	0,002
90MXL025	112	9,0	227,6	0,005
91MXL025	114	9,1	231,6	0,002
96MXL025	120	9,6	243,8	0,002
98MXL025	123	9,8	249,9	0,005
100MXL025	125	10,0	254,0	0,002
101MXL025	126	10,1	256,0	0,002
104MXL025	130	10,4	264,2	0,002
106MXL025	132	10,6	268,2	0,002
112MXL025	140	11,2	284,5	0,002
115MXL025	144	11,5	292,6	0,003
120MXL025	150	12,0	304,8	0,003
122MXL025	153	12,2	310,9	0,003
124MXL025	155	12,4	315,0	0,003
132MXL025	165	13,2	335,3	0,003
136MXL025	170	13,6	345,4	0,003
140MXL025	175	14,0	355,6	0,003
147MXL025	184	14,7	373,9	0,003
152MXL025	190	15,2	386,1	0,003
156MXL025	195	15,6	396,2	0,004
160MXL025	200	16,0	406,4	0,004
166MXL025	208	16,6	422,7	0,005

POWERGRIP™ TIMING

PASSO MXL (0,080") - LARGURA DE 1/4" (CONTINUAÇÃO)

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (POL)	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
168MXL025	210	16,8	426,7	0,004
170MXL025	212	17,0	430,8	0,004
177MXL025	221	17,7	449,1	0,004
178MXL025	222	17,8	451,1	0,005
180MXL025	225	18,0	457,2	0,004
184MXL025	230	18,4	467,4	0,004
196MXL025	245	19,6	497,8	0,005
198MXL025	248	19,8	503,9	0,005
200MXL025	250	20,0	508,0	0,005
208MXL025	260	20,8	528,3	0,005
212MXL025	265	21,2	538,5	0,005
224MXL025	280	22,4	569,0	0,009
236MXL025	295	23,6	599,4	0,005
240MXL025	300	24,0	609,6	0,005
252MXL025	315	25,2	640,1	0,005
278MXL025	347	27,8	705,1	0,006
297MXL025	371	29,7	753,9	0,009
320MXL025	400	32,0	812,8	0,009
330MXL025	412	33,0	837,2	0,009
339MXL025	424	33,9	861,6	0,009
347MXL025	434	34,7	881,9	0,009
348MXL025	435	34,8	883,9	0,009
390MXL025	487	39,0	989,6	0,009
398MXL025	498	39,8	1011,9	0,009
480MXL025	600	48,0	1219,2	0,009
490MXL025	612	49,0	1243,6	0,009
518MXL025	648	51,8	1316,7	0,009

PASSO XL (1,5") - LARGURA DE 1/4"

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (POL)	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
42XL025	21	4,2	106,7	0,001
50XL025	25	5,0	127,0	0,002
54XL025	27	5,4	137,2	0,002
56XL025	28	5,6	142,2	0,002
58XL025	29	5,8	147,3	0,005
60XL025	30	6,0	152,4	0,002
62XL025	31	6,2	157,5	0,002
64XL025	32	6,4	162,6	0,002
66XL025	33	6,6	167,6	0,003
68XL025	34	6,8	172,7	0,003
70XL025	35	7,0	177,8	0,003
72XL025	36	7,2	182,9	0,003
74XL025	37	7,4	188,0	0,003

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (POL)	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
76XL025	38	7,6	193,0	0,003
78XL025	39	7,8	198,1	0,003
80XL025	40	8,0	203,2	0,003
82XL025	41	8,2	208,3	0,003
84XL025	42	8,4	213,4	0,003
86XL025	43	8,6	218,4	0,003
88XL025	44	8,8	223,5	0,003
90XL025	45	9,0	228,6	0,004
92XL025	46	9,2	233,7	0,005
94XL025	47	9,4	238,8	0,004
96XL025	48	9,6	243,8	0,004
98XL025	49	9,8	248,9	0,004
100XL025	50	10,0	254,0	0,004
102XL025	51	10,2	259,1	0,004
106XL025	53	10,6	269,2	0,004
108XL025	54	10,8	274,3	0,004
110XL025	55	11,0	279,4	0,004
112XL025	56	11,2	284,5	0,004
114XL025	57	11,4	289,6	0,005
116XL025	58	11,6	294,6	0,005
120XL025	60	12,0	304,8	0,005
122XL025	61	12,2	309,9	0,005
124XL025	62	12,4	315,0	0,005
126XL025	63	12,6	320,0	0,005
128XL025	64	12,8	325,1	0,005
130XL025	65	13,0	330,2	0,005
132XL025	66	13,2	335,3	0,005
134XL025	67	13,4	340,4	0,005
136XL025	68	13,6	345,4	0,005
138XL025	69	13,8	350,5	0,005
140XL025	70	14,0	355,6	0,005
142XL025	71	14,2	360,7	0,005
144XL025	72	14,4	365,8	0,005
146XL025	73	14,6	370,8	0,005
148XL025	74	14,8	375,9	0,005
150XL025	75	15,0	381,0	0,006
152XL025	76	15,2	386,1	0,006
154XL025	77	15,4	391,2	0,006
156XL025	78	15,6	396,2	0,006
158XL025	79	15,8	401,3	0,006
160XL025	80	16,0	406,4	0,009
162XL025	81	16,2	411,5	0,006
164XL025	82	16,4	416,6	0,006

POWERGRIP™ TIMING

PASSO XL (1,5") - LARGURA DE 1/4" (CONTINUAÇÃO)

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (POL)	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)	REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (POL)	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
166XL025	83	16,6	421,6	0,006	280XL025	140	28,0	711,2	0,011
168XL025	84	16,8	426,7	0,006	286XL025	143	28,6	726,4	0,014
170XL025	85	17,0	431,8	0,009	290XL025	145	29,0	736,6	0,011
172XL025	86	17,2	436,9	0,009	296XL025	148	29,6	751,8	0,011
174XL025	87	17,4	442,0	0,009	300XL025	150	30,0	762,0	0,011
176XL025	88	17,6	447,0	0,009	306XL025	153	30,6	777,2	0,014
178XL025	89	17,8	452,1	0,009	310XL025	155	31,0	787,4	0,011
180XL025	90	18,0	457,2	0,009	316XL025	158	31,6	802,6	0,014
182XL025	91	18,2	462,3	0,009	320XL025	160	32,0	812,8	0,009
184XL025	92	18,4	467,4	0,009	322XL025	161	32,2	817,9	0,014
186XL025	93	18,6	472,4	0,009	330XL025	165	33,0	838,2	0,011
188XL025	94	18,8	477,5	0,009	338XL025	169	33,8	858,5	0,014
190XL025	95	19,0	482,6	0,009	340XL025	170	34,0	863,6	0,011
192XL025	96	19,2	487,7	0,009	344XL025	172	34,4	873,8	0,014
194XL025	97	19,4	492,8	0,009	348XL025	174	34,8	883,9	0,018
200XL025	100	20,0	508,0	0,009	350XL025	175	35,0	889,0	0,011
202XL025	101	20,2	513,1	0,009	362XL025	181	36,2	919,5	0,014
204XL025	102	20,4	518,2	0,009	370XL025	185	37,0	939,8	0,014
206XL025	103	20,6	523,2	0,009	380XL025	190	38,0	965,2	0,014
210XL025	105	21,0	533,4	0,009	384XL025	192	38,4	975,4	0,018
212XL025	106	21,2	538,5	0,009	390XL025	195	39,0	990,6	0,014
214XL025	107	21,4	543,6	0,009	400XL025	200	40,0	1016,0	0,014
218XL025	109	21,8	553,7	0,009	412XL025	206	41,2	1046,5	0,016
220XL025	110	22,0	558,8	0,009	420XL025	210	42,0	1066,8	0,015
222XL025	111	22,2	563,9	0,009	424XL025	212	42,4	1077,0	0,023
226XL025	113	22,6	574,0	0,009	432XL025	216	43,2	1097,3	0,023
228XL025	114	22,8	579,1	0,007	438XL025	219	43,8	1112,5	0,018
230XL025	115	23,0	584,2	0,009	444XL025	222	44,4	1127,8	0,023
232XL025	116	23,2	589,3	0,009	450XL025	225	45,0	1143,0	0,015
234XL025	117	23,4	594,4	0,009	454XL025	227	45,4	1153,2	0,023
236XL025	118	23,6	599,4	0,009	460XL025	230	46,0	1168,4	0,016
240XL025	120	24,0	609,6	0,009	468XL025	234	46,8	1188,7	0,023
244XL025	122	24,4	619,8	0,009	480XL025	240	48,0	1219,2	0,017
246XL025	123	24,6	624,8	0,009	492XL025	246	49,2	1249,7	0,018
250XL025	125	25,0	635,0	0,009	498XL025	249	49,8	1264,9	0,023
254XL025	127	25,4	645,2	0,010	500XL025	250	50,0	1270,0	0,017
258XL025	129	25,8	655,3	0,009	506XL025	253	50,6	1285,2	0,018
260XL025	130	26,0	660,4	0,009	524XL025	262	52,4	1331,0	0,018
262XL025	131	26,2	665,5	0,009	570XL025	285	57,0	1447,8	0,020
264XL025	132	26,4	670,6	0,010	580XL025	290	58,0	1473,2	0,023
266XL025	133	26,6	675,6	0,009	592XL025	296	59,2	1503,7	0,023
268XL025	134	26,8	680,7	0,009	612XL025	306	61,2	1554,5	0,023
274XL025	137	27,4	696,0	0,009	630XL025	315	63,0	1600,2	0,023

POWERGRIP™ TIMING

PASSO XL (1,5") - LARGURA DE 1/4" (CONTINUAÇÃO)

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (POL)	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
672XL025	336	67,2	1706,9	0,018
690XL025	345	69,0	1752,6	0,018
770XL025	385	77,0	1955,8	0,027
850XL025	425	85,0	2159,0	0,027

PASSO XL (1,5") - LARGURA DE 3/8"

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (POL)	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
42XL037	21	4,2	106,7	0,002
50XL037	25	5,0	127,0	0,003
54XL037	27	5,4	137,2	0,003
56XL037	28	5,6	142,2	0,005
58XL037	29	5,8	147,3	0,005
60XL037	30	6,0	152,4	0,003
62XL037	31	6,2	157,5	0,004
64XL037	32	6,4	162,6	0,004
66XL037	33	6,6	167,6	0,004
68XL037	34	6,8	172,7	0,004
70XL037	35	7,0	177,8	0,004
72XL037	36	7,2	182,9	0,004
74XL037	37	7,4	188,0	0,004
76XL037	38	7,6	193,0	0,005
78XL037	39	7,8	198,1	0,005
80XL037	40	8,0	203,2	0,005
82XL037	41	8,2	208,3	0,005
84XL037	42	8,4	213,4	0,005
86XL037	43	8,6	218,4	0,005
88XL037	44	8,8	223,5	0,005
90XL037	45	9,0	228,6	0,005
92XL037	46	9,2	233,7	0,009
94XL037	47	9,4	238,8	0,009
96XL037	48	9,6	243,8	0,005
98XL037	49	9,8	248,9	0,009
100XL037	50	10,0	254,0	0,009
102XL037	51	10,2	259,1	0,006
106XL037	53	10,6	269,2	0,009
108XL037	54	10,8	274,3	0,007
110XL037	55	11,0	279,4	0,007
112XL037	56	11,2	284,5	0,007
114XL037	57	11,4	289,6	0,007
116XL037	58	11,6	294,6	0,007
120XL037	60	12,0	304,8	0,007
122XL037	61	12,2	309,9	0,007

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (POL)	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
124XL037	62	12,4	315,0	0,007
126XL037	63	12,6	320,0	0,007
128XL037	64	12,8	325,1	0,007
130XL037	65	13,0	330,2	0,007
132XL037	66	13,2	335,3	0,007
134XL037	67	13,4	340,4	0,007
136XL037	68	13,6	345,4	0,007
138XL037	69	13,8	350,5	0,007
140XL037	70	14,0	355,6	0,007
142XL037	71	14,2	360,7	0,007
144XL037	72	14,4	365,8	0,009
146XL037	73	14,6	370,8	0,009
148XL037	74	14,8	375,9	0,009
150XL037	75	15,0	381,0	0,009
152XL037	76	15,2	386,1	0,009
154XL037	77	15,4	391,2	0,009
156XL037	78	15,6	396,2	0,009
158XL037	79	15,8	401,3	0,009
160XL037	80	16,0	406,4	0,009
162XL037	81	16,2	411,5	0,009
164XL037	82	16,4	416,6	0,009
166XL037	83	16,6	421,6	0,009
168XL037	84	16,8	426,7	0,009
170XL037	85	17,0	431,8	0,009
172XL037	86	17,2	436,9	0,009
174XL037	87	17,4	442,0	0,009
176XL037	88	17,6	447,0	0,009
178XL037	89	17,8	452,1	0,009
180XL037	90	18,0	457,2	0,009
182XL037	91	18,2	462,3	0,009
184XL037	92	18,4	467,4	0,009
186XL037	93	18,6	472,4	0,009
188XL037	94	18,8	477,5	0,009
190XL037	95	19,0	482,6	0,009
192XL037	96	19,2	487,7	0,009
194XL037	97	19,4	492,8	0,009
200XL037	100	20,0	508,0	0,009
202XL037	101	20,2	513,1	0,011
204XL037	102	20,4	518,2	0,011
206XL037	103	20,6	523,2	0,011
210XL037	105	21,0	533,4	0,011
212XL037	106	21,2	538,5	0,009
214XL037	107	21,4	543,6	0,011

POWERGRIP™ TIMING

PASSO XL (1,5") - LARGURA DE 3/8" (CONTINUAÇÃO)

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (POL)	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
218XL037	109	21,8	553,7	0,014
220XL037	110	22,0	558,8	0,011
222XL037	111	22,2	563,9	0,009
226XL037	113	22,6	574,0	0,014
228XL037	114	22,8	579,1	0,013
230XL037	115	23,0	584,2	0,011
232XL037	116	23,2	589,3	0,014
234XL037	117	23,4	594,4	0,014
236XL037	118	23,6	599,4	0,014
240XL037	120	24,0	609,6	0,012
244XL037	122	24,4	619,8	0,014
246XL037	123	24,6	624,8	0,014
250XL037	125	25,0	635,0	0,014
254XL037	127	25,4	645,2	0,014
258XL037	129	25,8	655,3	0,014
260XL037	130	26,0	660,4	0,014
262XL037	131	26,2	665,5	0,091
264XL037	132	26,4	670,6	0,091
266XL037	133	26,6	675,6	0,091
268XL037	134	26,8	680,7	0,015
274XL037	137	27,4	696,0	0,014
280XL037	140	28,0	711,2	0,014
286XL037	143	28,6	726,4	0,014
290XL037	145	29,0	736,6	0,014
296XL037	148	29,6	751,8	0,014
300XL037	150	30,0	762,0	0,016
306XL037	153	30,6	777,2	0,014
310XL037	155	31,0	787,4	0,016
316XL037	158	31,6	802,6	0,014
320XL037	160	32,0	812,8	0,018
322XL037	161	32,2	817,9	0,018
330XL037	165	33,0	838,2	0,016
338XL037	169	33,8	858,5	0,018
340XL037	170	34,0	863,6	0,017
344XL037	172	34,4	873,8	0,023
348XL037	174	34,8	883,9	0,018
350XL037	175	35,0	889,0	0,018
362XL037	181	36,2	919,5	0,018
370XL037	185	37,0	939,8	0,019
380XL037	190	38,0	965,2	0,020
384XL037	192	38,4	975,4	0,023
390XL037	195	39,0	990,6	0,020
400XL037	200	40,0	1016,0	0,020

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (POL)	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
412XL037	206	41,2	1046,5	0,023
420XL037	210	42,0	1066,8	0,021
424XL037	212	42,4	1077,0	0,023
432XL037	216	43,2	1097,3	0,023
438XL037	219	43,8	1112,5	0,023
444XL037	222	44,4	1127,8	0,023
450XL037	225	45,0	1143,0	0,022
454XL037	227	45,4	1153,2	0,027
460XL037	230	46,0	1168,4	0,023
468XL037	234	46,8	1188,7	0,027
480XL037	240	48,0	1219,2	0,025
492XL037	246	49,2	1249,7	0,027
498XL037	249	49,8	1264,9	0,027
500XL037	250	50,0	1270,0	0,026
506XL037	253	50,6	1285,2	0,036
524XL037	262	52,4	1331,0	0,027
570XL037	285	57,0	1447,8	0,030
580XL037	290	58,0	1473,2	0,032
592XL037	296	59,2	1503,7	0,027
612XL037	306	61,2	1554,5	0,036
630XL037	315	63,0	1600,2	0,032
672XL037	336	67,2	1706,9	0,038
690XL037	345	69,0	1752,6	0,039
770XL037	385	77,0	1955,8	0,040
850XL037	425	85,0	2159,0	0,041

PASSO L (0,375") - LARGURA DE 3/8"

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (POL)	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
124L050	33	12,4	314,5	0,009
135L050	36	13,5	342,9	0,014
150L050	40	15,0	381,0	0,014
154L050	41	15,4	390,7	0,014
158L050	42	15,8	400,1	0,018
165L050	44	16,5	419,1	0,018
173L050	46	17,3	438,2	0,018
176L050	47	17,6	447,8	0,018
187L050	50	18,8	476,3	0,018
195L050	52	19,5	495,3	0,018
199L050	53	19,9	505,0	0,018
203L050	54	20,3	514,4	0,018
210L050	56	21,0	533,4	0,018

POWERGRIP™ TIMING

PASSO L (0,375") - LARGURA DE 3/8" (CONTINUAÇÃO)

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (POL)	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
218L050	58	21,8	552,5	0,023
225L050	60	22,5	571,5	0,023
240L050	64	24,0	609,6	0,023
248L050	66	24,8	628,7	0,023
255L050	68	25,5	647,7	0,027
263L050	70	26,3	666,8	0,027
270L050	72	27,0	685,8	0,027
285L050	76	28,5	723,9	0,027
300L050	80	30,0	762,0	0,032
315L050	84	31,5	800,1	0,032
322L050	86	32,3	819,2	0,032
345L050	92	34,5	876,3	0,034
367L050	98	36,8	933,5	0,036
375L050	100	37,5	952,5	0,036
390L050	104	39,0	990,6	0,041
420L050	112	42,0	1066,8	0,043
446L050	119	44,6	1133,6	0,045
450L050	120	45,0	1143,0	0,050
480L050	128	48,0	1219,2	0,050
510L050	136	51,0	1295,4	0,054
540L050	144	54,0	1371,6	0,057
566L050	151	56,6	1438,4	0,064
570L050	152	57,0	1447,8	0,064
581L050	155	58,1	1476,5	0,064
600L050	160	60,0	1524,0	0,064
630L050	168	63,0	1600,2	0,068
660L050	176	66,0	1676,4	0,070
720L050	192	72,0	1828,8	0,079
731L050	195	73,1	1857,5	0,082
817L050	218	81,8	2076,5	0,091
900L050	240	90,0	2286,0	0,100
915L050	244	91,5	2324,1	0,100
945L050	252	94,5	2400,3	0,104

PASSO L (0,375") - LARGURA DE 3/4"

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (POL)	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
124L075	33	12,4	314,5	0,018
135L075	36	13,5	342,9	0,018
150L075	40	15,0	381,0	0,018
154L075	41	15,4	390,7	0,018
158L075	42	15,8	400,1	0,023
165L075	44	16,5	419,1	0,023

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (POL)	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
173L075	46	17,3	438,2	0,023
176L075	47	17,6	447,8	0,027
187L075	50	18,8	476,3	0,027
195L075	52	19,5	495,3	0,027
199L075	53	19,9	505,0	0,027
203L075	54	20,3	514,4	0,027
210L075	56	21,0	533,4	0,027
218L075	58	21,8	552,5	0,032
225L075	60	22,5	571,5	0,032
240L075	64	24,0	609,6	0,036
248L075	66	24,8	628,7	0,036
255L075	68	25,5	647,7	0,036
263L075	70	26,3	666,8	0,039
270L075	72	27,0	685,8	0,041
285L075	76	28,5	723,9	0,044
300L075	80	30,0	762,0	0,046
315L075	84	31,5	800,1	0,050
322L075	86	32,3	819,2	0,050
345L075	92	34,5	876,3	0,054
367L075	98	36,8	933,5	0,057
375L075	100	37,5	952,5	0,059
390L075	104	39,0	990,6	0,064
420L075	112	42,0	1066,8	0,068
446L075	119	44,6	1133,6	0,075
450L075	120	45,0	1143,0	0,075
480L075	128	48,0	1219,2	0,082
510L075	136	51,0	1295,4	0,086
540L075	144	54,0	1371,6	0,093
566L075	151	56,6	1438,4	0,095
570L075	152	57,0	1447,8	0,098
581L075	155	58,1	1476,5	0,100
600L075	160	60,0	1524,0	0,104
630L075	168	63,0	1600,2	0,113
660L075	176	66,0	1676,4	0,118
720L075	192	72,0	1828,8	0,127
731L075	195	73,1	1857,5	0,129
817L075	218	81,8	2076,5	0,145
900L075	240	90,0	2286,0	0,163
915L075	244	91,5	2324,1	0,168
945L075	252	94,5	2400,3	0,172

POWERGRIP™ TIMING

PASSO L (0,375") - LARGURA DE 1"

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (POL)	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
124L100	33	12,4	314,5	0,023
135L100	36	13,5	342,9	0,023
150L100	40	15,0	381,0	0,027
154L100	41	15,4	390,7	0,027
158L100	42	15,8	400,1	0,027
165L100	44	16,5	419,1	0,027
173L100	46	17,3	438,2	0,032
176L100	47	17,6	447,8	0,032
187L100	50	18,8	476,3	0,036
195L100	52	19,5	495,3	0,036
199L100	53	19,9	505,0	0,041
203L100	54	20,3	514,4	0,041
210L100	56	21,0	533,4	0,041
218L100	58	21,8	552,5	0,041
225L100	60	22,5	571,5	0,046
240L100	64	24,0	609,6	0,049
248L100	66	24,8	628,7	0,050
255L100	68	25,5	647,7	0,053
263L100	70	26,3	666,8	0,053
270L100	72	27,0	685,8	0,054
285L100	76	28,5	723,9	0,054
300L100	80	30,0	762,0	0,059
315L100	84	31,5	800,1	0,068
322L100	86	32,3	819,2	0,068
345L100	92	34,5	876,3	0,073
367L100	98	36,8	933,5	0,077
375L100	100	37,5	952,5	0,077
390L100	104	39,0	990,6	0,083
420L100	112	42,0	1066,8	0,091
446L100	119	44,6	1133,6	0,100
450L100	120	45,0	1143,0	0,100
480L100	128	48,0	1219,2	0,109
510L100	136	51,0	1295,4	0,113
540L100	144	54,0	1371,6	0,122
566L100	151	56,6	1438,4	0,132
570L100	152	57,0	1447,8	0,132
581L100	155	58,1	1476,5	0,132
600L100	160	60,0	1524,0	0,136
630L100	168	63,0	1600,2	0,145
660L100	176	66,0	1676,4	0,154
720L100	192	72,0	1828,8	0,168
731L100	195	73,1	1857,5	0,172
817L100	218	81,8	2076,5	0,191

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (POL)	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
900L100	240	90,0	2286,0	0,213
915L100	244	91,5	2324,1	0,218
945L100	252	94,5	2400,3	0,227

PASSO H (0,500") - LARGURA DE 3/4"

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (POL)	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
210H075	42	21,0	533,4	0,032
220H075	44	22,0	558,8	0,032
225H075	45	22,5	571,5	0,036
230H075	46	23,0	584,2	0,041
240H075	48	24,0	609,6	0,041
270H075	54	27,0	685,8	0,048
300H075	60	30,0	762,0	0,053
310H075	62	31,0	787,4	0,054
315H075	63	31,5	800,1	0,054
320H075	64	32,0	812,8	0,054
330H075	66	33,0	838,2	0,054
340H075	68	34,0	863,6	0,064
350H075	70	35,0	889,0	0,068
360H075	72	36,0	914,4	0,068
370H075	74	37,0	939,8	0,068
390H075	78	39,0	990,6	0,073
400H075	80	40,0	1016,0	0,073
410H075	82	41,0	1041,4	0,073
415H075	83	41,5	1054,1	0,073
420H075	84	42,0	1066,8	0,077
445H075	89	44,5	1130,3	0,082
450H075	90	45,0	1143,0	0,082
455H075	91	45,5	1155,7	0,086
465H075	93	46,5	1181,1	0,086
480H075	96	48,0	1219,2	0,091
490H075	98	49,0	1244,6	0,091
495H075	99	49,5	1257,3	0,095
510H075	102	51,0	1295,4	0,095
525H075	105	52,5	1333,5	0,100
540H075	108	54,0	1371,6	0,104
555H075	111	55,5	1409,7	0,104
560H075	112	56,0	1422,4	0,109
570H075	114	57,0	1447,8	0,109
585H075	117	58,5	1485,9	0,113
600H075	120	60,0	1524,0	0,118

POWERGRIP™ TIMING

PASSO H (0,500") - LARGURA DE 3/4" (CONTINUAÇÃO)

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (POL)	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
605H075	121	60,5	1536,7	0,118
630H075	126	63,0	1600,2	0,127
645H075	129	64,5	1638,3	0,122
655H075	131	65,5	1663,7	0,127
655H300	131	65,5	1663,7	0,503
660H075	132	66,0	1676,4	0,127
670H075	134	67,0	1701,8	0,132
700H075	140	70,0	1778,0	0,136
730H075	146	73,0	1854,2	0,145
750H075	150	75,0	1905,0	0,150
775H075	155	77,5	1968,5	0,154
780H075	156	78,0	1981,2	0,159
800H075	160	80,0	2032,0	0,159
810H075	162	81,0	2057,4	0,163
820H075	164	82,0	2082,8	0,163
840H075	168	84,0	2133,6	0,172
850H075	170	85,0	2159,0	0,172
900H075	180	90,0	2286,0	0,186
950H075	190	95,0	2413,0	0,200
960H075	192	96,0	2438,4	0,200
1000H075	200	100,0	2540,0	0,204
1100H075	220	110,0	2794,0	0,227
1140H075	228	114,0	2895,6	0,236
1180H075	236	118,0	2997,2	0,249
1250H075	250	125,0	3175,0	0,259
1325H075	265	132,5	3365,5	0,272
1350H075	270	135,0	3429,0	0,281
1365H075	273	136,5	3467,1	0,281
1400H075	280	140,0	3556,0	0,295
1510H075	302	151,0	3835,4	0,313
1550H075	310	155,0	3937,0	0,318
1645H075	329	164,5	4178,3	0,345
1680H075	336	168,0	4267,2	0,358
1700H075	340	170,0	4318,0	0,363
2090H075	418	209,0	5308,6	0,445
2100H075	420	210,0	5334,0	0,445
2120H075	424	212,0	5384,8	0,454
2330H075	466	233,0	5918,2	0,499

PASSO H (0,500") - LARGURA DE 1"

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (POL)	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
210H100	42	21,0	533,4	0,036
220H100	44	22,0	558,8	0,036
225H100	45	22,5	571,5	0,036
230H100	46	23,0	584,2	0,041
240H100	48	24,0	609,6	0,056
270H100	54	27,0	685,8	0,050
300H100	60	30,0	762,0	0,059
310H100	62	31,0	787,4	0,064
315H100	63	31,5	800,1	0,064
320H100	64	32,0	812,8	0,068
330H100	66	33,0	838,2	0,068
340H100	68	34,0	863,6	0,073
350H100	70	35,0	889,0	0,073
360H100	72	36,0	914,4	0,077
370H100	74	37,0	939,8	0,077
390H100	78	39,0	990,6	0,082
400H100	80	40,0	1016,0	0,086
410H100	82	41,0	1041,4	0,086
415H100	83	41,5	1054,1	0,091
420H100	84	42,0	1066,8	0,091
445H100	89	44,5	1130,3	0,104
450H100	90	45,0	1143,0	0,104
455H100	91	45,5	1155,7	0,104
465H100	93	46,5	1181,1	0,104
480H100	96	48,0	1219,2	0,104
490H100	98	49,0	1244,6	0,109
495H100	99	49,5	1257,3	0,113
510H100	102	51,0	1295,4	0,118
525H100	105	52,5	1333,5	0,122
540H100	108	54,0	1371,6	0,127
555H100	111	55,5	1409,7	0,132
560H100	112	56,0	1422,4	0,136
570H100	114	57,0	1447,8	0,145
585H100	117	58,5	1485,9	0,150
600H100	120	60,0	1524,0	0,150
605H100	121	60,5	1536,7	0,150
630H100	126	63,0	1600,2	0,154
645H100	129	64,5	1638,3	0,159
655H100	131	65,5	1663,7	0,163
660H100	132	66,0	1676,4	0,163
670H100	134	67,0	1701,8	0,168
700H100	140	70,0	1778,0	0,181
730H100	146	73,0	1854,2	0,186

POWERGRIP™ TIMING

PASSO H (0,500") - LARGURA DE 1" (CONTINUAÇÃO)

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (POL)	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)	REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (POL)	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
750H100	150	75,0	1905,0	0,191	320H150	64	32,0	812,8	0,250
775H100	155	77,5	1968,5	0,195	330H150	66	33,0	838,2	0,260
780H100	156	78,0	1981,2	0,200	340H150	68	34,0	863,6	0,270
800H100	160	80,0	2032,0	0,204	350H150	70	35,0	889,0	0,280
810H100	162	81,0	2057,4	0,209	360H150	72	36,0	914,4	0,300
820H100	164	82,0	2082,8	0,209	370H150	74	37,0	939,8	0,310
840H100	168	84,0	2133,6	0,218	390H150	78	39,0	990,6	0,320
850H100	170	85,0	2159,0	0,218	400H150	80	40,0	1016,0	0,330
900H100	180	90,0	2286,0	0,231	410H150	82	41,0	1041,4	0,340
950H100	190	95,0	2413,0	0,240	415H150	83	41,5	1054,1	0,350
960H100	192	96,0	2438,4	0,249	420H150	84	42,0	1066,8	0,370
1000H100	200	100,0	2540,0	0,263	445H150	89	44,5	1130,3	0,380
1100H100	220	110,0	2794,0	0,290	450H150	90	45,0	1143,0	0,390
1140H100	228	114,0	2895,6	0,304	455H150	91	45,5	1155,7	0,400
1180H100	236	118,0	2997,2	0,313	465H150	93	46,5	1181,1	0,420
1250H100	250	125,0	3175,0	0,340	480H150	96	48,0	1219,2	0,430
1325H100	265	132,5	3365,5	0,354	490H150	98	49,0	1244,6	0,440
1350H100	270	135,0	3429,0	0,363	495H150	99	49,5	1257,3	0,450
1365H100	273	136,5	3467,1	0,363	510H150	102	51,0	1295,4	0,490
1400H100	280	140,0	3556,0	0,381	525H150	105	52,5	1333,5	0,500
1510H100	302	151,0	3835,4	0,408	540H150	108	54,0	1371,6	0,510
1550H100	310	155,0	3937,0	0,426	555H150	111	55,5	1409,7	0,520
1645H100	329	164,5	4178,3	0,454	560H150	112	56,0	1422,4	0,530
1680H100	336	168,0	4267,2	0,458	570H150	114	57,0	1447,8	0,530
1700H100	340	170,0	4318,0	0,467	585H150	117	58,5	1485,9	0,540
2090H100	418	209,0	5308,6	0,572	600H150	120	60,0	1524,0	0,540
2100H100	420	210,0	5334,0	0,572	605H150	121	60,5	1536,7	0,550
2120H100	424	212,0	5384,8	0,590	630H150	126	63,0	1600,2	0,254
2330H100	466	233,0	5918,2	0,653	645H150	129	64,5	1638,3	0,259

PASSO H (0,500") - LARGURA DE 1 1/2"

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (POL)	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)	REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (POL)	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
210H150	42	21,0	533,4	0,150	655H150	131	65,5	1663,7	0,263
220H150	44	22,0	558,8	0,150	660H150	132	66,0	1676,4	0,268
225H150	45	22,5	571,5	0,180	670H150	134	67,0	1701,8	0,272
230H150	46	23,0	584,2	0,150	700H150	140	70,0	1778,0	0,277
240H150	48	24,0	609,6	0,150	730H150	146	73,0	1854,2	0,290
270H150	54	27,0	685,8	0,200	750H150	150	75,0	1905,0	0,318
300H150	60	30,0	762,0	0,210	775H150	155	77,5	1968,5	0,318
310H150	62	31,0	787,4	0,220	780H150	156	78,0	1981,2	0,318
315H150	63	31,5	800,1	0,240	800H150	160	80,0	2032,0	0,327
					810H150	162	81,0	2057,4	0,336
					820H150	164	82,0	2082,8	0,340
					840H150	168	84,0	2133,6	0,340
					850H150	170	85,0	2159,0	0,345
					900H150	180	90,0	2286,0	0,372

POWERGRIP™ TIMING

PASSO H (0,500") - LARGURA DE 1 1/2" (CONTINUAÇÃO)

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (POL)	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
950H150	190	95,0	2413,0	0,390
960H150	192	96,0	2438,4	0,395
1000H150	200	100,0	2540,0	0,408
1100H150	220	110,0	2794,0	0,463
1140H150	228	114,0	2895,6	0,485
1180H150	236	118,0	2997,2	0,499
1250H150	250	125,0	3175,0	0,544
1325H150	265	132,5	3365,5	0,558
1350H150	270	135,0	3429,0	0,567
1365H150	273	136,5	3467,1	0,590
1400H150	280	140,0	3556,0	0,612
1510H150	302	151,0	3835,4	0,658
1550H150	310	155,0	3937,0	0,680
1645H150	329	164,5	4178,3	0,703
1680H150	336	168,0	4267,2	0,726
1700H150	340	170,0	4318,0	0,748
2090H150	418	209,0	5308,6	0,930
2100H150	420	210,0	5334,0	0,930
2120H150	424	212,0	5384,8	0,930
2330H150	466	233,0	5918,2	1,043

PASSO H (0,500") - LARGURA DE 2"

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (POL)	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
210H200	42	21,0	533,4	0,068
220H200	44	22,0	558,8	0,073
225H200	45	22,5	571,5	0,086
230H200	46	23,0	584,2	0,100
240H200	48	24,0	609,6	0,104
270H200	54	27,0	685,8	0,113
300H200	60	30,0	762,0	0,136
310H200	62	31,0	787,4	0,136
315H200	63	31,5	800,1	0,136
320H200	64	32,0	812,8	0,136
330H200	66	33,0	838,2	0,145
340H200	68	34,0	863,6	0,159
350H200	70	35,0	889,0	0,159
360H200	72	36,0	914,4	0,168
370H200	74	37,0	939,8	0,172
390H200	78	39,0	990,6	0,181
400H200	80	40,0	1016,0	0,181
410H200	82	41,0	1041,4	0,191
415H200	83	41,5	1054,1	0,195

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (POL)	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
420H200	84	42,0	1066,8	0,204
445H200	89	44,5	1130,3	0,227
450H200	90	45,0	1143,0	0,227
455H200	91	45,5	1155,7	0,227
465H200	93	46,5	1181,1	0,227
480H200	96	48,0	1219,2	0,236
490H200	98	49,0	1244,6	0,240
495H200	99	49,5	1257,3	0,245
510H200	102	51,0	1295,4	0,259
525H200	105	52,5	1333,5	0,263
540H200	108	54,0	1371,6	0,272
555H200	111	55,5	1409,7	0,281
560H200	112	56,0	1422,4	0,286
570H200	114	57,0	1447,8	0,308
585H200	117	58,5	1485,9	0,313
600H200	120	60,0	1524,0	0,318
605H200	121	60,5	1536,7	0,318
630H200	126	63,0	1600,2	0,336
645H200	129	64,5	1638,3	0,340
655H200	131	65,5	1663,7	0,349
660H200	132	66,0	1676,4	0,354
670H200	134	67,0	1701,8	0,390
700H200	140	70,0	1778,0	0,381
730H200	146	73,0	1854,2	0,395
750H200	150	75,0	1905,0	0,408
775H200	155	77,5	1968,5	0,431
780H200	156	78,0	1981,2	0,431
800H200	160	80,0	2032,0	0,440
810H200	162	81,0	2057,4	0,449
820H200	164	82,0	2082,8	0,454
840H200	168	84,0	2133,6	0,472
850H200	170	85,0	2159,0	0,476
900H200	180	90,0	2286,0	0,508
950H200	190	95,0	2413,0	0,544
960H200	192	96,0	2438,4	0,553
1000H200	200	100,0	2540,0	0,567
1100H200	220	110,0	2794,0	0,635
1140H200	228	114,0	2895,6	0,667
1180H200	236	118,0	2997,2	0,703
1250H200	250	125,0	3175,0	0,744
1325H200	265	132,5	3365,5	0,794
1350H200	270	135,0	3429,0	0,803
1365H200	273	136,5	3467,1	0,816

POWERGRIP™ TIMING

PASSO H (0,500") - LARGURA DE 2" (CONTINUAÇÃO)

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (POL)	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
1400H200	280	140,0	3556,0	0,839
1510H200	302	151,0	3835,4	0,907
1550H200	310	155,0	3937,0	0,953
1645H200	329	164,5	4178,3	0,998
1680H200	336	168,0	4267,2	1,021
1700H200	340	170,0	4318,0	1,043
2090H200	418	209,0	5308,6	1,270
2100H200	420	210,0	5334,0	1,293
2120H200	424	212,0	5384,8	1,315
2330H200	466	233,0	5918,2	1,451

PASSO H (0,500") - LARGURA DE 3"

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (POL)	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
210H300	42	21,0	533,4	0,181
220H300	44	22,0	558,8	0,181
225H300	45	22,5	571,5	0,186
230H300	46	23,0	584,2	0,191
240H300	48	24,0	609,6	0,204
270H300	54	27,0	685,8	0,227
300H300	60	30,0	762,0	0,259
310H300	62	31,0	787,4	0,263
315H300	63	31,5	800,1	0,263
320H300	64	32,0	812,8	0,272
330H300	66	33,0	838,2	0,272
340H300	68	34,0	863,6	0,272
350H300	70	35,0	889,0	0,272
360H300	72	36,0	914,4	0,295
370H300	74	37,0	939,8	0,308
390H300	78	39,0	990,6	0,318
400H300	80	40,0	1016,0	0,340
410H300	82	41,0	1041,4	0,340
415H300	83	41,5	1054,1	0,345
420H300	84	42,0	1066,8	0,340
445H300	89	44,5	1130,3	0,354
450H300	90	45,0	1143,0	0,358
455H300	91	45,5	1155,7	0,358
465H300	93	46,5	1181,1	0,376
480H300	96	48,0	1219,2	0,386
490H300	98	49,0	1244,6	0,390
495H300	99	49,5	1257,3	0,399
510H300	102	51,0	1295,4	0,404
525H300	105	52,5	1333,5	0,417

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (POL)	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
540H300	108	54,0	1371,6	0,440
555H300	111	55,5	1409,7	0,431
560H300	112	56,0	1422,4	0,440
570H300	114	57,0	1447,8	0,445
585H300	117	58,5	1485,9	0,454
600H300	120	60,0	1524,0	0,467
605H300	121	60,5	1536,7	0,467
630H300	126	63,0	1600,2	0,472
645H300	129	64,5	1638,3	0,499
660H300	132	66,0	1676,4	0,508
670H300	134	67,0	1701,8	0,513
700H300	140	70,0	1778,0	0,531
730H300	146	73,0	1854,2	0,544
750H300	150	75,0	1905,0	0,558
775H300	155	77,5	1968,5	0,590
780H300	156	78,0	1981,2	0,594
800H300	160	80,0	2032,0	0,599
810H300	162	81,0	2057,4	0,603
820H300	164	82,0	2082,8	0,608
840H300	168	84,0	2133,6	0,612
850H300	170	85,0	2159,0	0,612
900H300	180	90,0	2286,0	0,653
950H300	190	95,0	2413,0	0,680
960H300	192	96,0	2438,4	0,680
1000H300	200	100,0	2540,0	0,726
1100H300	220	110,0	2794,0	0,803
1140H300	228	114,0	2895,6	0,816
1180H300	236	118,0	2997,2	0,839
1250H300	250	125,0	3175,0	0,885
1325H300	265	132,5	3365,5	0,930
1350H300	270	135,0	3429,0	0,966
1365H300	273	136,5	3467,1	1,447
1400H300	280	140,0	3556,0	0,998
1510H300	302	151,0	3835,4	1,089
1550H300	310	155,0	3937,0	1,107
1645H300	329	164,5	4178,3	1,179
1680H300	336	168,0	4267,2	1,188
1700H300	340	170,0	4318,0	1,202
2090H300	418	209,0	5308,6	1,474
2100H300	420	210,0	5334,0	1,497
2120H300	424	212,0	5384,8	1,510
2330H300	466	233,0	5918,2	1,678

POWERGRIP™ TIMING

PASSO XH (0,875") - LARGURA DE 2"

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (POL)	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
507XH200	58	50,8	1289,1	1,089
560XH200	64	56,0	1422,4	1,179
630XH200	72	63,0	1600,2	1,293
700XH200	80	70,0	1778,0	1,474
770XH200	88	77,0	1955,8	1,588
840XH200	96	84,0	2133,6	1,361
980XH200	112	98,0	2489,2	1,860
1120XH200	128	112,0	2844,8	2,087
1260XH200	144	126,0	3200,4	2,313
1400XH200	160	140,0	3556,0	2,540
1540XH200	176	154,0	3911,6	1,792
1750XH200	200	175,0	4445,0	3,130

PASSO XH (0,875") - LARGURA DE 3"

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (POL)	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
507XH300	58	50,8	1289,1	1,633
560XH300	64	56,0	1422,4	1,724
630XH300	72	63,0	1600,2	1,905
700XH300	80	70,0	1778,0	2,087
770XH300	88	77,0	1955,8	2,223
840XH300	96	84,0	2133,6	2,359
980XH300	112	98,0	2489,2	2,722
1120XH300	128	112,0	2844,8	3,039
1260XH300	144	126,0	3200,4	3,311
1400XH300	160	140,0	3556,0	3,583
1540XH300	176	154,0	3911,6	3,221
1750XH300	200	175,0	4445,0	4,354

PASSO XH (0,875") - LARGURA DE 4"

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (POL)	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
507XH400	58	50,8	1289,1	2,087
560XH400	64	56,0	1422,4	2,223
630XH400	72	63,0	1600,2	2,381
700XH400	80	70,0	1778,0	2,585
770XH400	88	77,0	1955,8	2,835
840XH400	96	84,0	2133,6	2,994
980XH400	112	98,0	2489,2	3,311
1120XH400	128	112,0	2844,8	3,697
1260XH400	144	126,0	3200,4	4,082
1400XH400	160	140,0	3556,0	4,445
1540XH400	176	154,0	3911,6	4,853
1750XH400	200	175,0	4445,0	5,352

PASSO XXH (1,250") - LARGURA DE 2"

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (POL)	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
700XXH200	56	70,0	1778,0	1,814
800XXH200	64	80,0	2032,0	2,018
900XXH200	72	90,0	2286,0	2,223
1000XXH200	80	100,0	2540,0	2,517
1200XXH200	96	120,0	3048,0	2,880
1400XXH200	112	140,0	3556,0	3,289
1600XXH200	128	160,0	4064,0	3,651
1800XXH200	144	180,0	4572,0	4,060

PASSO XXH (1,250") - LARGURA DE 3"

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (POL)	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
700XXH300	56	70,0	1778,0	2,585
800XXH300	64	80,0	2032,0	2,903
900XXH300	72	90,0	2286,0	3,107
1000XXH300	80	100,0	2540,0	3,425
1200XXH300	96	120,0	3048,0	3,992
1400XXH300	112	140,0	3556,0	4,695
1600XXH300	128	160,0	4064,0	5,126
1800XXH300	144	180,0	4572,0	5,715

PASSO XXH (1,250") - LARGURA DE 4"

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (POL)	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
700XXH400	56	70,0	1778,0	1,444
800XXH400	64	80,0	2032,0	1,636
900XXH400	72	90,0	2286,0	1,852
1000XXH400	80	100,0	2540,0	2,068
1200XXH400	96	120,0	3048,0	5,262
1400XXH400	112	140,0	3556,0	6,169
1600XXH400	128	160,0	4064,0	7,031
1800XXH400	144	180,0	4572,0	7,847

PASSO XXH (1,250") - LARGURA DE 5"

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (POL)	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
700XXH500	56	70,0	1778,0	3,969
800XXH500	64	80,0	2032,0	4,354
900XXH500	72	90,0	2286,0	4,899
1000XXH500	80	100,0	2540,0	5,443
1200XXH500	96	120,0	3048,0	6,350
1400XXH500	112	140,0	3556,0	7,326
1600XXH500	128	160,0	4064,0	8,187
1800XXH500	144	180,0	4572,0	9,140