

POLYFLEX™

POLIAS RECOMENDADAS

Entre em contato com a equipe de metais sob encomenda da Gates.

NOTA

Os conjuntos combinados podem ter um prazo de fabricação e quantidades mínimas de pedido podem ser aplicadas. Entre em contato com o atendimento ao cliente para obter detalhes. As Correias Polyflex™ estão disponíveis nos perfis 3M, 5M, 7M e 11M.

PERFIL 3M

LARGURA NOMINAL DO TOPO 1/8"



REFERÊNCIA	COMPRIMENTO EFETIVO (POL)	COMPRIMENTO EFETIVO (MM)	REFERÊNCIA	COMPRIMENTO EFETIVO (POL)	COMPRIMENTO EFETIVO (MM)
3M180	7,09	180,09	3M530	20,87	530,10
3M185	7,28	184,91	3M545	21,46	545,08
3M190	7,48	189,99	3M560	22,05	560,07
3M195	7,68	195,07	3M580	22,83	579,88
3M200	7,87	199,90	3M600	23,62	599,95
3M206	8,11	205,99	3M615	24,21	614,93
3M212	8,35	212,09	3M630	24,80	629,92
3M218	8,58	217,93	3M650	25,59	649,99
3M224	8,82	224,03	3M670	26,38	670,05
3M230	9,06	230,12	3M690	27,17	690,12
3M236	9,29	235,97	3M710	27,95	709,93
3M243	9,57	243,08	3M730	28,74	730,00
3M250	9,84	249,94	3M750	29,53	750,06
3M258	10,16	258,06			
3M265	10,43	264,92			
3M272	10,71	272,03			
3M280	11,02	279,91			
3M290	11,42	290,07			
3M300	11,81	299,97			
3M307	12,09	307,09			
3M315	12,40	314,96			
3M325	12,80	325,12			
3M335	13,19	335,03			
3M345	13,58	344,93			
3M355	13,98	355,09			
3M365	14,37	365,00			
3M375	14,76	374,90			
3M387	15,24	387,10			
3M400	15,75	400,05			
3M412	16,22	411,99			
3M425	16,73	424,94			
3M437	17,20	436,88			
3M450	17,72	450,09			
3M462	18,19	462,03			
3M475	18,70	474,98			
3M487	19,17	486,92			
3M500	19,69	500,13			
3M515	20,28	515,11			

POLYFLEX™**PERFIL 5M**

LARGURA NOMINAL DO TOPO 3/16"

REFERÊNCIA	COMPRIMENTO EFETIVO (POL)	COMPRIMENTO EFETIVO (MM)
5M280	11,02	279,91
5M290	11,42	290,07
5M300	11,81	299,97
5M307	12,09	307,09
5M315	12,40	314,96
5M325	12,80	325,12
5M335	13,19	335,03
5M345	13,58	344,93
5M355	13,98	355,09
5M365	14,37	365,00
5M375	14,76	374,90
5M387	15,24	387,10
5M400	15,75	400,05
5M412	16,22	411,99
5M425	16,73	424,94
5M437	17,20	436,88
5M450	17,72	450,09
5M462	18,19	462,03
5M475	18,70	474,98
5M487	19,17	486,92
5M500	19,69	500,13
5M515	20,28	515,11
5M530	20,87	530,10
5M545	21,46	545,08
5M560	22,05	560,07
5M580	22,83	579,88
5M600	23,62	599,95
5M615	24,21	614,93
5M630	24,80	629,92
5M650	25,59	649,99
5M670	26,38	670,05
5M690	27,17	690,12
5M710	27,95	709,93
5M730	28,74	730,00
5M750	29,53	750,06
5M775	30,51	774,95
5M800	31,50	800,10
5M825	32,48	824,99
5M850	33,46	849,88
5M875	34,45	875,03
5M900	35,43	899,92
5M925	36,42	925,07
5M950	37,40	949,96
5M975	38,39	975,11

REFERÊNCIA	COMPRIMENTO EFETIVO (POL)	COMPRIMENTO EFETIVO (MM)
5M1000	39,37	1000,00
5M1030	40,55	1029,97
5M1060	41,73	1059,94
5M1090	42,91	1089,91
5M1120	44,09	1119,89
5M1150	45,28	1150,11
5M1180	46,46	1180,08
5M1220	48,03	1219,96
5M1250	49,21	1249,93
5M1280	50,39	1279,91
5M1320	51,97	1320,04
5M1360	53,54	1359,92
5M1400	55,12	1400,05
5M1450	57,09	1450,09
5M1500	59,06	1500,12
5M1600	62,99	1599,95
5M1650	64,96	1649,98
5M1850	72,83	1849,88

POLYFLEX™**PERFIL 7M**

LARGURA NOMINAL DO TOPO 9/32"

REFERÊNCIA	COMPRIMENTO EFETIVO (POL)	COMPRIMENTO EFETIVO (MM)
7M400	15,75	400,05
7M410	16,14	409,96
7M500	19,69	500,13
7M515	20,28	515,11
7M530	20,87	530,10
7M545	21,46	545,08
7M560	22,05	560,07
7M580	22,83	579,88
7M600	23,62	599,95
7M615	24,21	614,93
7M630	24,80	629,92
7M650	25,59	649,99
7M670	26,38	670,05
7M690	27,17	690,12
7M710	27,95	709,93
7M730	28,74	730,00
7M750	29,53	750,06
7M775	30,51	774,95
7M800	31,50	800,10
7M825	32,48	824,99
7M850	33,46	849,88
7M875	34,45	875,03
7M900	35,43	899,92
7M925	36,42	925,07
7M950	37,40	949,96
7M975	38,39	975,11
7M1000	39,37	1000,00
7M1030	40,55	1029,97
7M1060	41,73	1059,94
7M1090	42,91	1089,91
7M1120	44,09	1119,89
7M1150	45,28	1150,11
7M1180	46,46	1180,08
7M1220	48,03	1219,96
7M1250	49,21	1249,93
7M1280	50,39	1279,91
7M1320	51,97	1320,04
7M1360	53,54	1359,92
7M1400	55,12	1400,05
7M1450	57,09	1450,09
7M1500	59,06	1500,12
7M1550	61,02	1549,91
7M1600	62,99	1599,95
7M1650	64,96	1649,98

REFERÊNCIA	COMPRIMENTO EFETIVO (POL)	COMPRIMENTO EFETIVO (MM)
7M1700	66,93	1700,02
7M1750	68,90	1750,06
7M1800	70,87	1800,10
7M1850	72,83	1849,88
7M1900	74,80	1899,92
7M1950	76,77	1949,96
7M2000	78,74	2000,00
7M2060	81,10	2059,94
7M2120	83,46	2119,88
7M2180	85,83	2180,08
7M2240	88,19	2240,03
7M2300	90,55	2299,97

POLYFLEX™**PERFIL 11M**

LARGURA NOMINAL DO TOPO 7/16"

REFERÊNCIA	COMPRIMENTO EFETIVO (POL)	COMPRIMENTO EFETIVO (MM)
11M710	27,95	709,93
11M730	28,74	730,00
11M750	29,53	750,06
11M775	30,51	774,95
11M800	31,50	800,10
11M825	32,48	824,99
11M850	33,46	849,88
11M875	34,45	875,03
11M900	35,43	899,92
11M925	36,42	925,07
11M950	37,40	949,96
11M975	38,39	975,11
11M1000	39,37	1000,00
11M1030	40,55	1029,97
11M1060	41,73	1059,94
11M1090	42,91	1089,91
11M1120	44,09	1119,89
11M1150	45,28	1150,11
11M1180	46,46	1180,08
11M1220	48,03	1219,96
11M1250	49,21	1249,93
11M1280	50,39	1279,91
11M1320	51,97	1320,04
11M1360	53,54	1359,92
11M1400	55,12	1400,05
11M1450	57,09	1450,09
11M1500	59,06	1500,12
11M1550	61,02	1549,91
11M1600	62,99	1599,95
11M1650	64,96	1649,98
11M1700	66,93	1700,02
11M1750	68,90	1750,06
11M1800	70,87	1800,10
11M1850	72,83	1849,88
11M1900	74,80	1899,92
11M1950	76,77	1949,96
11M2000	78,74	2000,00
11M2060	81,10	2059,94
11M2120	83,46	2119,88
11M2180	85,83	2180,08
11M2240	88,19	2240,03
11M2300	90,55	2299,97

POLYFLEX™ JB™

POLIAS RECOMENDADAS

Entre em contato com a equipe de metais sob encomenda da Gates.

NOTA

Prazos de fabricação e quantidades mínimas de pedidos podem ser aplicados a conjuntos combinados e a configurações de canais diferentes das listadas. Entre em contato com o atendimento ao cliente para obter detalhes.

As correias Polyflex™ JB™ estão disponíveis nos perfis 3M, 5M, 7M e 11M.

A referência da correia Polyflex™ JB™ é composta pelo número de canais da correia, perfil comprimento efetivo e o "JB" que significa construção de correia unida (JB = Joined Band). Por exemplo; referência 3/5M1000JB representa 3 canais unidos, perfil de 5mm para cada canal da correia, comprimento efetivo de 1000mm e construção de correia unida (JB = Joined Band).

PERFIL 3M



LARGURA NOMINAL DO CANAL 1/8"

REFERÊNCIA	COMPRIMENTO EFETIVO (POL)	COMPRIMENTO EFETIVO (MM)	REFERÊNCIA	COMPRIMENTO EFETIVO (POL)	COMPRIMENTO EFETIVO (MM)
2/3M175JB	6,74	171,196	2/3M280JB	10,87	276,098
3/3M175JB	6,74	171,196	3/3M280JB	10,87	276,098
2/3M180JB	6,94	176,276	2/3M290JB	11,27	286,258
3/3M180JB	6,94	176,276	3/3M290JB	11,27	286,258
2/3M185JB	7,13	181,102	2/3M300JB	11,66	296,164
3/3M185JB	7,13	181,102	3/3M300JB	11,66	296,164
2/3M190JB	7,33	186,182	2/3M307JB	11,94	303,276
3/3M190JB	7,33	186,182	3/3M307JB	11,94	303,276
2/3M195JB	7,53	191,262	2/3M315JB	12,25	311,15
3/3M195JB	7,53	191,262	3/3M315JB	12,25	311,15
2/3M200JB	7,72	196,088	2/3M325JB	12,65	321,31
3/3M200JB	7,72	196,088	3/3M325JB	12,65	321,31
2/3M206JB	7,96	202,184	2/3M335JB	13,04	331,216
3/3M206JB	7,96	202,184	3/3M335JB	13,04	331,216
2/3M212JB	8,2	208,28	2/3M345JB	13,43	341,122
3/3M212JB	8,2	208,28	3/3M345JB	13,43	341,122
2/3M218JB	8,43	214,122	2/3M350JB	13,63	346,202
3/3M218JB	8,43	214,122	3/3M350JB	13,63	346,202
2/3M224JB	8,67	220,218	2/3M355JB	13,83	351,282
3/3M224JB	8,67	220,218	3/3M355JB	13,83	351,282
2/3M230JB	8,91	226,314	2/3M365JB	14,22	361,188
3/3M230JB	8,91	226,314	3/3M365JB	14,22	361,188
2/3M236JB	9,14	232,156	2/3M375JB	14,61	371,094
3/3M236JB	9,14	232,156	3/3M375JB	14,61	371,094
2/3M243JB	9,42	239,268	2/3M387JB	15,09	383,286
3/3M243JB	9,42	239,268	3/3M387JB	15,09	383,286
2/3M250JB	9,69	246,126	2/3M400JB	15,6	396,24
3/3M250JB	9,69	246,126	3/3M400JB	15,6	396,24
2/3M258JB	10,01	254,254	2/3M412JB	16,07	408,178
3/3M258JB	10,01	254,254	3/3M412JB	16,07	408,178
2/3M265JB	10,28	261,112	2/3M425JB	15,68	398,272
3/3M265JB	10,28	261,112	3/3M425JB	15,68	398,272
2/3M272JB	10,56	268,224	2/3M437JB	17,06	433,324
3/3M272JB	10,56	268,224	3/3M437JB	17,06	433,324

POLYFLEX™ JB™**PERFIL 3M (CONTINUAÇÃO)**

REFERÊNCIA	COMPRIMENTO EFETIVO (POL)	COMPRIMENTO EFETIVO (MM)
2/3M450JB	17,57	446,278
3/3M450JB	17,57	446,278
2/3M462JB	18,04	458,216
3/3M462JB	18,04	458,216
2/3M475JB	18,55	471,17
3/3M475JB	18,55	471,17
2/3M487JB	19,02	483,108
3/3M487JB	19,02	483,108
2/3M500JB	19,54	496,316
3/3M500JB	19,54	496,316
2/3M515JB	20,13	511,302
3/3M515JB	20,13	511,302
2/3M530JB	20,72	526,288
3/3M530JB	20,72	526,288
2/3M545JB	21,31	541,274
3/3M545JB	21,31	541,274
2/3M560JB	21,9	556,26
3/3M560JB	21,9	556,26
2/3M580JB	22,69	576,326
3/3M580JB	22,69	576,326
2/3M600JB	23,47	596,138
3/3M600JB	23,47	596,138
2/3M615JB	24,06	611,124
3/3M615JB	24,06	611,124
2/3M630JB	24,65	626,11
3/3M630JB	24,65	626,11
2/3M650JB	25,44	646,176
3/3M650JB	25,44	646,176
2/3M670JB	26,23	666,242
3/3M670JB	26,23	666,242
2/3M690JB	27,01	686,054
3/3M690JB	27,01	686,054
2/3M710JB	27,8	706,12
3/3M710JB	27,8	706,12
2/3M730JB	28,59	726,186
3/3M730JB	28,59	726,186
2/3M750JB	29,38	746,252
3/3M750JB	29,38	746,252

PERFIL 5M

LARGURA NOMINAL DO CANAL 3/16"

REFERÊNCIA	COMPRIMENTO EFETIVO (POL)	COMPRIMENTO EFETIVO (MM)
2/5M280JB	11,02	279,908
3/5M280JB	11,02	279,908
4/5M280JB	11,02	279,908
5/5M280JB	11,02	279,908
2/5M290JB	11,42	290,068
3/5M290JB	11,42	290,068
4/5M290JB	11,42	290,068
5/5M290JB	11,42	290,068
2/5M300JB	11,81	299,974
3/5M300JB	11,81	299,974
4/5M300JB	11,81	299,974
5/5M300JB	11,81	299,974
2/5M307JB	12,09	307,086
3/5M307JB	12,09	307,086
4/5M307JB	12,09	307,086
5/5M307JB	12,09	307,086
2/5M315JB	12,4	314,96
3/5M315JB	12,4	314,96
4/5M315JB	12,4	314,96
5/5M315JB	12,4	314,96
2/5M325JB	12,8	325,12
3/5M325JB	12,80	325,12
4/5M325JB	12,80	325,12
5/5M325JB	12,80	325,12
2/5M335JB	13,19	335,03
3/5M335JB	13,19	335,03
4/5M335JB	13,19	335,03
5/5M335JB	13,19	335,03
2/5M345JB	13,58	344,93
3/5M345JB	13,58	344,93
4/5M345JB	13,58	344,93
5/5M345JB	13,58	344,93
2/5M355JB	13,98	355,09
3/5M355JB	13,98	355,09
4/5M355JB	13,98	355,09
5/5M355JB	13,98	355,09
2/5M365JB	14,37	365,00
3/5M365JB	14,37	365,00
4/5M365JB	14,37	365,00
5/5M365JB	14,37	365,00
2/5M375JB	14,76	374,90
3/5M375JB	14,76	374,90
4/5M375JB	14,76	374,90
5/5M375JB	14,76	374,90

POLYFLEX™ JB™

PERFIL 5M (CONTINUAÇÃO)

REFERÊNCIA	COMPRIMENTO EFETIVO (POL)	COMPRIMENTO EFETIVO (MM)	REFERÊNCIA	COMPRIMENTO EFETIVO (POL)	COMPRIMENTO EFETIVO (MM)
2/5M387JB	15,24	387,10	2/5M530JB	20,87	530,10
3/5M387JB	15,24	387,10	3/5M530JB	20,87	530,10
4/5M387JB	15,24	387,10	4/5M530JB	20,87	530,10
5/5M387JB	15,24	387,10	5/5M530JB	20,87	530,10
2/5M400JB	15,75	400,05	2/5M545JB	21,46	545,08
3/5M400JB	15,75	400,05	3/5M545JB	21,46	545,08
4/5M400JB	15,75	400,05	4/5M545JB	21,46	545,08
5/5M400JB	15,75	400,05	5/5M545JB	21,46	545,08
2/5M412JB	16,22	411,99	2/5M560JB	22,05	560,07
3/5M412JB	16,22	411,99	3/5M560JB	22,05	560,07
4/5M412JB	16,22	411,99	4/5M560JB	22,05	560,07
5/5M412JB	16,22	411,99	5/5M560JB	22,05	560,07
2/5M425JB	16,73	424,94	2/5M580JB	22,83	579,88
3/5M425JB	16,73	424,94	3/5M580JB	22,83	579,88
4/5M425JB	16,73	424,94	4/5M580JB	22,83	579,88
5/5M425JB	16,73	424,94	5/5M580JB	22,83	579,88
2/5M437JB	17,20	436,88	2/5M600JB	23,62	599,95
3/5M437JB	17,20	436,88	3/5M600JB	23,62	599,95
4/5M437JB	17,20	436,88	4/5M600JB	23,62	599,95
5/5M437JB	17,20	436,88	5/5M600JB	23,62	599,95
2/5M450JB	17,72	450,09	2/5M615JB	24,21	614,93
3/5M450JB	17,72	450,09	3/5M615JB	24,21	614,93
4/5M450JB	17,72	450,09	4/5M615JB	24,21	614,93
5/5M450JB	17,72	450,09	5/5M615JB	24,21	614,93
2/5M462JB	18,19	462,03	2/5M630JB	24,80	629,92
3/5M462JB	18,19	462,03	3/5M630JB	24,80	629,92
4/5M462JB	18,19	462,03	4/5M630JB	24,80	629,92
5/5M462JB	18,19	462,03	5/5M630JB	24,80	629,92
2/5M475JB	18,70	474,98	2/5M650JB	25,59	649,99
3/5M475JB	18,70	474,98	3/5M650JB	25,59	649,99
4/5M475JB	18,70	474,98	4/5M650JB	25,59	649,99
5/5M475JB	18,70	474,98	5/5M650JB	25,59	649,99
2/5M487JB	19,17	486,92	2/5M670JB	26,38	670,05
3/5M487JB	19,17	486,92	3/5M670JB	26,38	670,05
4/5M487JB	19,17	486,92	4/5M670JB	26,38	670,05
5/5M487JB	19,17	486,92	5/5M670JB	26,38	670,05
2/5M500JB	19,69	500,13	2/5M690JB	27,17	690,12
3/5M500JB	19,69	500,13	3/5M690JB	27,17	690,12
4/5M500JB	19,69	500,13	4/5M690JB	27,17	690,12
5/5M500JB	19,69	500,13	5/5M690JB	27,17	690,12
2/5M515JB	20,28	515,11	2/5M710JB	27,95	709,93
3/5M515JB	20,28	515,11	3/5M710JB	27,95	709,93
4/5M515JB	20,28	515,11	4/5M710JB	27,95	709,93
5/5M515JB	20,28	515,11	5/5M710JB	27,95	709,93

POLYFLEX™ JB™**PERFIL 5M (CONTINUAÇÃO)**

REFERÊNCIA	COMPRIMENTO EFETIVO (POL)	COMPRIMENTO EFETIVO (MM)	REFERÊNCIA	COMPRIMENTO EFETIVO (POL)	COMPRIMENTO EFETIVO (MM)
2/5M730JB	28,74	730,00	2/5M1000JB	39,37	1000,00
3/5M730JB	28,74	730,00	3/5M1000JB	39,37	1000,00
4/5M730JB	28,74	730,00	4/5M1000JB	39,37	1000,00
5/5M730JB	28,74	730,00	5/5M1000JB	39,37	1000,00
2/5M750JB	29,53	750,06	2/5M1030JB	40,55	1029,97
3/5M750JB	29,53	750,06	3/5M1030JB	40,55	1029,97
4/5M750JB	29,53	750,06	4/5M1030JB	40,55	1029,97
5/5M750JB	29,53	750,06	5/5M1030JB	40,55	1029,97
2/5M775JB	30,51	774,95	2/5M1060JB	41,73	1059,94
3/5M775JB	30,51	774,95	3/5M1060JB	41,73	1059,94
4/5M775JB	30,51	774,95	4/5M1060JB	41,73	1059,94
5/5M775JB	30,51	774,95	5/5M1060JB	41,73	1059,94
2/5M800JB	31,50	800,10	2/5M1090JB	42,91	1089,91
3/5M800JB	31,50	800,10	3/5M1090JB	42,91	1089,91
4/5M800JB	31,50	800,10	4/5M1090JB	42,91	1089,91
5/5M800JB	31,50	800,10	5/5M1090JB	42,91	1089,91
2/5M825JB	32,48	824,99	2/5M1120JB	44,09	1119,89
3/5M825JB	32,48	824,99	3/5M1120JB	44,09	1119,89
4/5M825JB	32,48	824,99	4/5M1120JB	44,09	1119,89
5/5M825JB	32,48	824,99	5/5M1120JB	44,09	1119,89
2/5M850JB	33,46	849,88	2/5M1150JB	45,28	1150,11
3/5M850JB	33,46	849,88	3/5M1150JB	45,28	1150,11
4/5M850JB	33,46	849,88	4/5M1150JB	45,28	1150,11
5/5M850JB	33,46	849,88	5/5M1150JB	45,28	1150,11
2/5M875JB	34,45	875,03	2/5M1180JB	46,46	1180,08
3/5M875JB	34,45	875,03	3/5M1180JB	46,46	1180,08
4/5M875JB	34,45	875,03	4/5M1180JB	46,46	1180,08
5/5M875JB	34,45	875,03	5/5M1180JB	46,46	1180,08
2/5M900JB	35,43	899,92	2/5M1220JB	48,03	1219,96
3/5M900JB	35,43	899,92	3/5M1220JB	48,03	1219,96
4/5M900JB	35,43	899,92	4/5M1220JB	48,03	1219,96
5/5M900JB	35,43	899,92	5/5M1220JB	48,03	1219,96
2/5M925JB	36,42	925,07	2/5M1250JB	49,21	1249,93
3/5M925JB	36,42	925,07	3/5M1250JB	49,21	1249,93
4/5M925JB	36,42	925,07	4/5M1250JB	49,21	1249,93
5/5M925JB	36,42	925,07	5/5M1250JB	49,21	1249,93
2/5M950JB	37,40	949,96	2/5M1280JB	50,39	1279,91
3/5M950JB	37,40	949,96	3/5M1280JB	50,39	1279,91
4/5M950JB	37,40	949,96	4/5M1280JB	50,39	1279,91
5/5M950JB	37,40	949,96	5/5M1280JB	50,39	1279,91
2/5M975JB	38,39	975,11	2/5M1320JB	51,97	1320,04
3/5M975JB	38,39	975,11	3/5M1320JB	51,97	1320,04
4/5M975JB	38,39	975,11	4/5M1320JB	51,97	1320,04
5/5M975JB	38,39	975,11	5/5M1320JB	51,97	1320,04

POLYFLEX™ JB™

PERFIL 5M (CONTINUAÇÃO)

REFERÊNCIA	COMPRIMENTO EFETIVO (POL)	COMPRIMENTO EFETIVO (MM)
2/5M1360JB	53,54	1359,92
3/5M1360JB	53,54	1359,92
4/5M1360JB	53,54	1359,92
5/5M1360JB	53,54	1359,92
2/5M1400JB	55,12	1400,05
3/5M1400JB	55,12	1400,05
4/5M1400JB	55,12	1400,05
5/5M1400JB	55,12	1400,05
2/5M1450JB	57,09	1450,09
3/5M1450JB	57,09	1450,09
4/5M1450JB	57,09	1450,09
5/5M1450JB	57,09	1450,09
4/5M1500JB	59,06	1500,12
2/5M1500JB	59,06	1500,12
3/5M1500JB	59,06	1500,12
5/5M1500JB	59,06	1500,12

PERFIL 7M



LARGURA NOMINAL DO CANAL 7/32"

REFERÊNCIA	COMPRIMENTO EFETIVO (POL)	COMPRIMENTO EFETIVO (MM)
2/7M500JB	19,30	490,22
3/7M500JB	19,30	490,22
4/7M500JB	19,30	490,22
5/7M500JB	19,30	490,22
2/7M515JB	19,90	505,46
3/7M515JB	19,90	505,46
4/7M515JB	19,90	505,46
5/7M515JB	19,90	505,46
2/7M530JB	20,50	520,70
3/7M530JB	20,50	520,70
4/7M530JB	20,50	520,70
5/7M530JB	20,50	520,70
2/7M545JB	21,10	535,94
3/7M545JB	21,10	535,94
4/7M545JB	21,10	535,94
5/7M545JB	21,10	535,94
2/7M560JB	21,60	548,64
3/7M560JB	21,60	548,64
4/7M560JB	21,60	548,64
5/7M560JB	21,60	548,64
2/7M580JB	22,40	568,96
3/7M580JB	22,40	568,96
4/7M580JB	22,40	568,96

REFERÊNCIA	COMPRIMENTO EFETIVO (POL)	COMPRIMENTO EFETIVO (MM)
5/7M580JB	22,40	568,96
2/7M600JB	23,20	589,28
3/7M600JB	23,20	589,28
4/7M600JB	23,20	589,28
5/7M600JB	23,20	589,28
2/7M615JB	23,80	604,52
3/7M615JB	23,80	604,52
4/7M615JB	23,80	604,52
5/7M615JB	23,80	604,52
2/7M630JB	24,40	619,76
3/7M630JB	24,40	619,76
4/7M630JB	24,40	619,76
5/7M630JB	24,40	619,76
2/7M650JB	25,20	640,08
3/7M650JB	25,20	640,08
4/7M650JB	25,20	640,08
5/7M650JB	25,20	640,08
2/7M670JB	26,00	660,40
3/7M670JB	26,00	660,40
4/7M670JB	26,00	660,40
5/7M670JB	26,00	660,40
2/7M690JB	26,80	680,72
3/7M690JB	26,80	680,72
4/7M690JB	26,80	680,72
5/7M690JB	26,80	680,72
2/7M710JB	27,70	703,58
3/7M710JB	27,70	703,58
4/7M710JB	27,70	703,58
5/7M710JB	27,70	703,58
2/7M730JB	28,50	723,90
3/7M730JB	28,50	723,90
4/7M730JB	28,50	723,90
5/7M730JB	28,50	723,90
2/7M750JB	29,30	744,22
3/7M750JB	29,30	744,22
4/7M750JB	29,30	744,22
5/7M750JB	29,30	744,22
2/7M775JB	30,30	769,62
3/7M775JB	30,30	769,62
4/7M775JB	30,30	769,62
5/7M775JB	30,30	769,62
2/7M800JB	31,20	792,48
3/7M800JB	31,20	792,48
4/7M800JB	31,20	792,48

POLYFLEX™ JB™**PERFIL 7M (CONTINUAÇÃO)**

REFERÊNCIA	COMPRIMENTO EFETIVO (POL)	COMPRIMENTO EFETIVO (MM)	REFERÊNCIA	COMPRIMENTO EFETIVO (POL)	COMPRIMENTO EFETIVO (MM)
5/7M800JB	31,20	792,48	5/7M1090JB	42,70	1084,58
2/7M825JB	32,20	817,88	2/7M1120JB	43,80	1112,52
3/7M825JB	32,20	817,88	3/7M1120JB	43,80	1112,52
4/7M825JB	32,20	817,88	4/7M1120JB	43,80	1112,52
5/7M825JB	32,20	817,88	5/7M1120JB	43,80	1112,52
2/7M850JB	33,20	843,28	2/7M1150JB	45,00	1143,00
3/7M850JB	33,20	843,28	3/7M1150JB	45,00	1143,00
4/7M850JB	33,20	843,28	4/7M1150JB	45,00	1143,00
5/7M850JB	33,20	843,28	5/7M1150JB	45,00	1143,00
2/7M875JB	34,20	868,68	2/7M1180JB	46,20	1173,48
3/7M875JB	34,20	868,68	3/7M1180JB	46,20	1173,48
4/7M875JB	34,20	868,68	4/7M1180JB	46,20	1173,48
5/7M875JB	34,20	868,68	5/7M1180JB	46,20	1173,48
2/7M900JB	35,20	894,08	2/7M1220JB	47,80	1214,12
3/7M900JB	35,20	894,08	3/7M1220JB	47,80	1214,12
4/7M900JB	35,20	894,08	4/7M1220JB	47,80	1214,12
5/7M900JB	35,20	894,08	5/7M1220JB	47,80	1214,12
2/7M925JB	36,20	919,48	2/7M1250JB	49,00	1244,60
3/7M925JB	36,20	919,48	3/7M1250JB	49,00	1244,60
4/7M925JB	36,20	919,48	4/7M1250JB	49,00	1244,60
5/7M925JB	36,20	919,48	5/7M1250JB	49,00	1244,60
2/7M950JB	37,20	944,88	2/7M1280JB	50,10	1272,54
3/7M950JB	37,20	944,88	3/7M1280JB	50,10	1272,54
4/7M950JB	37,20	944,88	4/7M1280JB	50,10	1272,54
5/7M950JB	37,20	944,88	5/7M1280JB	50,10	1272,54
2/7M975JB	38,10	967,74	2/7M1320JB	51,70	1313,18
3/7M975JB	38,10	967,74	3/7M1320JB	51,70	1313,18
4/7M975JB	38,10	967,74	4/7M1320JB	51,70	1313,18
5/7M975JB	38,10	967,74	5/7M1320JB	51,70	1313,18
2/7M1000JB	39,10	993,14	2/7M1360JB	53,30	1353,82
3/7M1000JB	39,10	993,14	3/7M1360JB	53,30	1353,82
4/7M1000JB	39,10	993,14	4/7M1360JB	53,30	1353,82
5/7M1000JB	39,10	993,14	5/7M1360JB	53,30	1353,82
2/7M1030JB	40,30	1023,62	2/7M1400JB	54,90	1394,46
3/7M1030JB	40,30	1023,62	3/7M1400JB	54,90	1394,46
4/7M1030JB	40,30	1023,62	4/7M1400JB	54,90	1394,46
5/7M1030JB	40,30	1023,62	5/7M1400JB	54,90	1394,46
2/7M1060JB	41,50	1054,10	2/7M1450JB	56,80	1442,72
3/7M1060JB	41,50	1054,10	3/7M1450JB	56,80	1442,72
4/7M1060JB	41,50	1054,10	4/7M1450JB	56,80	1442,72
5/7M1060JB	41,50	1054,10	5/7M1450JB	56,80	1442,72
2/7M1090JB	42,70	1084,58	2/7M1500JB	58,80	1493,52
3/7M1090JB	42,70	1084,58	3/7M1500JB	58,80	1493,52
4/7M1090JB	42,70	1084,58	4/7M1500JB	58,80	1493,52

POLYFLEX™ JB™

PERFIL 7M (CONTINUAÇÃO)

REFERÊNCIA	COMPRIMENTO EFETIVO (POL)	COMPRIMENTO EFETIVO (MM)	REFERÊNCIA	COMPRIMENTO EFETIVO (POL)	COMPRIMENTO EFETIVO (MM)
5/7M1500JB	58,80	1493,52	5/7M2060JB	80,90	2054,86
2/7M1550JB	60,80	1544,32	2/7M2120JB	83,20	2113,28
3/7M1550JB	60,80	1544,32	3/7M2120JB	83,20	2113,28
4/7M1550JB	60,80	1544,32	4/7M2120JB	83,20	2113,28
5/7M1550JB	60,80	1544,32	5/7M2120JB	83,20	2113,28
2/7M1600JB	62,70	1592,58	2/7M2180JB	85,60	2174,24
3/7M1600JB	62,70	1592,58	3/7M2180JB	85,60	2174,24
4/7M1600JB	62,70	1592,58	4/7M2180JB	85,60	2174,24
5/7M1600JB	62,70	1592,58	5/7M2180JB	85,60	2174,24
2/7M1650JB	64,70	1643,38	2/7M2240JB	87,90	2232,66
3/7M1650JB	64,70	1643,38	3/7M2240JB	87,90	2232,66
4/7M1650JB	64,70	1643,38	4/7M2240JB	87,90	2232,66
5/7M1650JB	64,70	1643,38	5/7M2240JB	87,90	2232,66
2/7M1700JB	66,70	1694,18	2/7M2300JB	90,30	2293,62
3/7M1700JB	66,70	1694,18	3/7M2300JB	90,30	2293,62
4/7M1700JB	66,70	1694,18	4/7M2300JB	90,30	2293,62
5/7M1700JB	66,70	1694,18	5/7M2300JB	90,30	2293,62
2/7M1750JB	68,60	1742,44			
3/7M1750JB	68,60	1742,44			
4/7M1750JB	68,60	1742,44			
5/7M1750JB	68,60	1742,44			
2/7M1800JB	70,60	1793,24			
3/7M1800JB	70,60	1793,24			
4/7M1800JB	70,60	1793,24			
5/7M1800JB	70,60	1793,24			
2/7M1850JB	72,60	1844,04			
3/7M1850JB	72,60	1844,04			
4/7M1850JB	72,60	1844,04			
5/7M1850JB	72,60	1844,04			
2/7M1900JB	74,60	1894,84			
3/7M1900JB	74,60	1894,84			
4/7M1900JB	74,60	1894,84			
5/7M1900JB	74,60	1894,84			
2/7M1950JB	76,50	1943,10			
3/7M1950JB	76,50	1943,10			
4/7M1950JB	76,50	1943,10			
5/7M1950JB	76,50	1943,10			
2/7M2000JB	78,50	1993,90			
3/7M2000JB	78,50	1993,90			
4/7M2000JB	78,50	1993,90			
5/7M2000JB	78,50	1993,90			
2/7M2060JB	80,90	2054,86			
3/7M2060JB	80,90	2054,86			
4/7M2060JB	80,90	2054,86			

POLYFLEX™ JB™

PERFIL 11M



LARGURA NOMINAL DO CANAL 7/16"

REFERÊNCIA	COMPRIMENTO EFETIVO (POL)	COMPRIMENTO EFETIVO (MM)
2/11M710JB	27,30	693,42
3/11M710JB	27,30	693,42
2/11M730JB	28,00	711,20
3/11M730JB	28,00	711,20
2/11M750JB	28,80	731,52
3/11M750JB	28,80	731,52
2/11M775JB	29,80	756,92
3/11M775JB	29,80	756,92
2/11M800JB	30,80	782,32
3/11M800JB	30,80	782,32
2/11M825JB	31,80	807,72
3/11M825JB	31,80	807,72
2/11M850JB	32,80	833,12
3/11M850JB	32,80	833,12
2/11M875JB	33,70	855,98
3/11M875JB	33,70	855,98
2/11M900JB	34,70	881,38
3/11M900JB	34,70	881,38
2/11M925JB	35,70	906,78
3/11M925JB	35,70	906,78
2/11M950JB	36,70	932,18
3/11M950JB	36,70	932,18
2/11M975JB	37,70	957,58
3/11M975JB	37,70	957,58
2/11M1000JB	38,70	982,98
3/11M1000JB	38,70	982,98
2/11M1030JB	39,90	1013,46
3/11M1030JB	39,90	1013,46
2/11M1060JB	41,00	1041,40
3/11M1060JB	41,00	1041,40
2/11M1090JB	42,20	1071,88
3/11M1090JB	42,20	1071,88
2/11M1120JB	43,40	1102,36
3/11M1120JB	43,40	1102,36
2/11M1150JB	44,60	1132,84
3/11M1150JB	44,60	1132,84
2/11M1180JB	45,80	1163,32
3/11M1180JB	45,80	1163,32
2/11M1220JB	47,30	1201,42
3/11M1220JB	47,30	1201,42
2/11M1250JB	48,50	1231,90
3/11M1250JB	48,50	1231,90
2/11M1280JB	49,70	1262,38
3/11M1280JB	49,70	1262,38

REFERÊNCIA	COMPRIMENTO EFETIVO (POL)	COMPRIMENTO EFETIVO (MM)
2/11M1320JB	51,30	1303,02
3/11M1320JB	51,30	1303,02
2/11M1360JB	52,80	1341,12
3/11M1360JB	52,80	1341,12
2/11M1400JB	54,40	1381,76
3/11M1400JB	54,40	1381,76
2/11M1450JB	56,40	1432,56
3/11M1450JB	56,40	1432,56
2/11M1500JB	58,40	1483,36
3/11M1500JB	58,40	1483,36
2/11M1550JB	60,30	1531,62
3/11M1550JB	60,30	1531,62
2/11M1600JB	62,30	1582,42
3/11M1600JB	62,30	1582,42
2/11M1650JB	64,30	1633,22
3/11M1650JB	64,30	1633,22
2/11M1700JB	66,20	1681,48
3/11M1700JB	66,20	1681,48
2/11M1750JB	68,20	1732,28
3/11M1750JB	68,20	1732,28
2/11M1800JB	70,20	1783,08
3/11M1800JB	70,20	1783,08
2/11M1850JB	72,10	1831,34
3/11M1850JB	72,10	1831,34
2/11M1900JB	74,10	1882,14
3/11M1900JB	74,10	1882,14
2/11M1950JB	76,10	1932,94
3/11M1950JB	76,10	1932,94
2/11M2000JB	78,00	1981,20
3/11M2000JB	78,00	1981,20
2/11M2060JB	80,40	2042,16
3/11M2060JB	80,40	2042,16
2/11M2120JB	82,80	2103,12
3/11M2120JB	82,80	2103,12
2/11M2180JB	85,10	2161,54
3/11M2180JB	85,10	2161,54
2/11M2240JB	87,50	2222,50
3/11M2240JB	87,50	2222,50
2/11M2300JB	89,90	2283,46
3/11M2300JB	89,90	2283,461