

SYNCHRO-POWER™ - CORREIAS DE POLIURETANO

POLIAS RECOMENDADAS

Polias sincronizadoras PowerGrip™ Timing

NOTA

Correias Synchro-Power™ LL (Comprimento Longo) são produzidas por encomenda. Os itens que não estiverem na lista de preço, favor consultar o atendimento ao cliente para verificação de disponibilidade e preço.

PASSOS DISPONÍVEIS

MÉTRICOS	TRAPEZOIDAIS / TIMING	CONSTRUÇÕES DISPONÍVEIS	SIGLAS
T5	XL	CORDONEL DE AÇO	SL
T10	L	CORDONEL DE AÇO - ALTA FLEXIBILIDADE	HF SL
WT10 (MAIOR LARGURA)	H	CORDONEL DE ARAMIDA	KV
T20	XH	REVESTIMENTO DE NYLON NOS DENTES	NT
AT5	WH (MAIOR LARGURA)	REVESTIMENTO DE NYLON NO DORSO	NB
AT10		HEAVY BACKING - REVESTIMENTO REFORÇADO	HB
AT20		FDA	FDA
5M HTD			
8M HTD			
14M HTD			

SYNCHRO-POWER™ - CORREIAS DE POLIURETANO

POLIAS RECOMENDADAS

Contate o time Gates para estes itens fabricados sob encomenda.

NOTA

Veja no final desta seção sobre comprimentos disponíveis dos itens fabricados por encomenda. A quantidade mínima do pedido é o rendimento total da manta +/- 10%. As larguras das mantas são de 300mm, salvo indicação em contrário. A largura mínima da correia é de 4mm. Entre em contato com o atendimento ao cliente para obter preços e disponibilidade.

As correias Synchro-Power™ listadas nas páginas a seguir estão disponíveis em larguras personalizadas como MTO/sem estoque, podendo haver necessidade de quantidades mínimas de pedido. Entre em contato com o atendimento ao cliente para obter a faixa de largura mínima e máxima.

PASSO T5 - 4MM DE LARGURA

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)	REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
T5-150-4	48	150	0,001	T5-550-4	110	550	0,005
T5-165-4	33	165	0,001	T5-560-4	112	560	0,005
T5-180-4	58	180	0,001	T5-575-4	115	575	0,005
T5-185-4	37	185	0,002	T5-590-4	118	590	0,005
T5-200-4	40	200	0,002	T5-600-4	120	600	0,005
T5-215-4	43	215	0,002	T5-610-4	122	610	0,005
T5-220-4	44	220	0,002	T5-620-4	124	620	0,005
T5-225-4	45	225	0,002	T5-630-4	126	630	0,005
T5-245-4	49	245	0,002	T5-640-4	128	640	0,005
T5-250-4	50	250	0,002	T5-650-4	130	650	0,006
T5-255-4	51	255	0,002	T5-660-4	132	660	0,006
T5-260-4	52	260	0,002	T5-675-4	135	675	0,006
T5-270-4	54	270	0,002	T5-690-4	138	690	0,006
T5-275-4	55	275	0,002	T5-700-4	140	700	0,006
T5-280-4	56	280	0,002	T5-720-4	144	720	0,006
T5-295-4	59	295	0,003	T5-725-4	145	725	0,006
T5-305-4	61	305	0,003	T5-750-4	150	750	0,007
T5-330-4	66	330	0,003	T5-780-4	156	780	0,007
T5-340-4	68	340	0,003	T5-800-4	160	800	0,007
T5-350-4	70	350	0,003	T5-815-4	163	815	0,007
T5-355-4	71	355	0,003	T5-830-4	166	830	0,007
T5-365-4	73	365	0,003	T5-840-4	168	840	0,007
T5-390-4	78	390	0,004	T5-850-4	170	850	0,007
T5-400-4	80	400	0,004	T5-900-4	180	900	0,008
T5-410-4	82	410	0,004	T5-940-4	188	940	0,008
T5-420-4	84	420	0,004	T5-990-4	198	990	0,009
T5-445-4	89	445	0,004	T5-1075-4	215	1075	0,010
T5-450-4	90	450	0,004	T5-1100-4	220	1100	0,010
T5-455-4	91	455	0,004	T5-1215-4	243	1215	0,011
T5-475-4	95	475	0,004	T5-1315-4	263	1315	0,011
T5-480-4	96	480	0,004	T5-1380-4	276	1380	0,012
T5-500-4	100	500	0,005				
T5-510-4	102	510	0,005				
T5-525-4	105	525	0,005				
T5-545-4	109	545	0,005				

SYNCHRO-POWER™ - CORREIAS DE POLIURETANO

PASSO T5 - 6MM DE LARGURA

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
T5-150-6	30	150	0,002
T5-165-6	33	165	0,002
T5-180-6	36	180	0,002
T5-185-6	37	185	0,002
T5-200-6	40	200	0,003
T5-215-6	43	215	0,003
T5-220-6	44	220	0,003
T5-225-6	45	225	0,003
T5-245-6	49	245	0,003
T5-250-6	50	250	0,003
T5-255-6	51	255	0,003
T5-260-6	52	260	0,004
T5-270-6	54	270	0,004
T5-275-6	55	275	0,004
T5-280-6	56	280	0,004
T5-295-6	59	295	0,004
T5-305-6	61	305	0,004
T5-330-6	66	330	0,005
T5-340-6	68	340	0,005
T5-350-6	70	350	0,005
T5-355-6	71	355	0,005
T5-365-6	73	365	0,005
T5-390-6	78	390	0,005
T5-400-6	80	400	0,005
T5-410-6	82	410	0,005
T5-420-6	84	420	0,005
T5-445-6	89	445	0,006
T5-450-6	90	450	0,006
T5-455-6	91	455	0,006
T5-475-6	95	475	0,006
T5-480-6	96	480	0,006
T5-500-6	100	500	0,007
T5-510-6	102	510	0,007
T5-525-6	105	525	0,007
T5-545-6	109	545	0,007
T5-550-6	110	550	0,007
T5-560-6	112	560	0,007
T5-575-6	115	575	0,008
T5-590-6	118	590	0,008
T5-600-6	120	600	0,008
T5-610-6	122	610	0,008
T5-620-6	124	620	0,008
T5-630-6	126	630	0,008

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
T5-640-6	128	640	0,009
T5-650-6	130	650	0,009
T5-660-6	132	660	0,009
T5-675-6	135	675	0,009
T5-690-6	138	690	0,009
T5-700-6	140	700	0,009
T5-720-6	144	720	0,010
T5-725-6	145	725	0,010
T5-750-6	150	750	0,010
T5-780-6	156	780	0,010
T5-800-6	160	800	0,010
T5-815-6	163	815	0,011
T5-830-6	166	830	0,011
T5-840-6	168	840	0,011
T5-850-6	170	850	0,011
T5-900-6	180	900	0,012
T5-940-6	188	940	0,012
T5-990-6	198	990	0,013
T5-1075-6	215	1075	0,014
T5-1100-6	220	1100	0,015
T5-1215-6	243	1215	0,016
T5-1315-6	263	1315	0,017
T5-1380-6	276	1380	0,018

SYNCHRO-POWER™ - CORREIAS DE POLIURETANO

PASSO T5 - 8MM DE LARGURA

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)	REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
T5-150-8	30	150	0,003	T5-640-8	128	640	0,011
T5-165-8	33	165	0,003	T5-650-8	130	650	0,011
T5-180-8	36	180	0,003	T5-660-8	132	660	0,012
T5-185-8	37	185	0,003	T5-675-8	135	675	0,012
T5-200-8	40	200	0,004	T5-690-8	138	690	0,012
T5-215-8	43	215	0,004	T5-700-8	140	700	0,012
T5-220-8	44	220	0,004	T5-720-8	144	720	0,013
T5-225-8	45	225	0,004	T5-725-8	145	725	0,013
T5-245-8	49	245	0,004	T5-750-8	150	750	0,013
T5-250-8	50	250	0,005	T5-780-8	156	780	0,014
T5-255-8	51	255	0,005	T5-800-8	160	800	0,014
T5-260-8	52	260	0,005	T5-815-8	163	815	0,015
T5-270-8	54	270	0,005	T5-830-8	166	830	0,015
T5-275-8	55	275	0,005	T5-840-8	168	840	0,015
T5-280-8	56	280	0,005	T5-850-8	170	850	0,015
T5-295-8	59	295	0,005	T5-900-8	180	900	0,016
T5-305-8	61	305	0,005	T5-940-8	188	940	0,016
T5-330-8	66	330	0,006	T5-990-8	198	990	0,017
T5-340-8	68	340	0,006	T5-1075-8	215	1075	0,019
T5-350-8	70	350	0,006	T5-1100-8	220	1100	0,020
T5-355-8	71	355	0,006	T5-1215-8	243	1215	0,021
T5-365-8	73	365	0,006	T5-1315-8	263	1315	0,023
T5-390-8	78	390	0,007	T5-1380-8	276	1380	0,024
T5-400-8	80	400	0,007				
T5-410-8	82	410	0,007				
T5-420-8	84	420	0,007				
T5-445-8	89	445	0,008				
T5-450-8	90	450	0,008				
T5-455-8	91	455	0,008				
T5-475-8	95	475	0,008				
T5-480-8	96	480	0,009				
T5-500-8	100	500	0,009				
T5-510-8	102	510	0,009				
T5-525-8	105	525	0,009				
T5-545-8	109	545	0,010				
T5-550-8	110	550	0,010				
T5-560-8	112	560	0,010				
T5-575-8	115	575	0,010				
T5-590-8	118	590	0,010				
T5-600-8	120	600	0,010				
T5-610-8	122	610	0,011				
T5-620-8	124	620	0,011				
T5-630-8	126	630	0,011				

SYNCHRO-POWER™ - CORREIAS DE POLIURETANO

PASSO T5 - 10MM DE LARGURA

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
T5-150-10	30	150	0,003
T5-165-10	33	165	0,004
T5-180-10	36	180	0,004
T5-185-10	37	185	0,004
T5-200-10	40	200	0,005
T5-215-10	43	215	0,005
T5-220-10	44	220	0,005
T5-225-10	45	225	0,005
T5-245-10	49	245	0,005
T5-250-10	50	250	0,005
T5-255-10	51	255	0,005
T5-260-10	52	260	0,006
T5-270-10	54	270	0,006
T5-275-10	55	275	0,006
T5-280-10	56	280	0,006
T5-295-10	59	295	0,006
T5-305-10	61	305	0,007
T5-330-10	66	330	0,007
T5-340-10	68	340	0,007
T5-350-10	70	350	0,008
T5-355-10	71	355	0,008
T5-365-10	73	365	0,008
T5-390-10	78	390	0,009
T5-400-10	80	400	0,009
T5-410-10	82	410	0,009
T5-420-10	84	420	0,009
T5-445-10	89	445	0,010
T5-450-10	90	450	0,010
T5-455-10	91	455	0,010
T5-475-10	95	475	0,010
T5-480-10	96	480	0,010
T5-500-10	100	500	0,011
T5-510-10	102	510	0,011
T5-525-10	105	525	0,011
T5-545-10	109	545	0,012
T5-550-10	110	550	0,012
T5-560-10	112	560	0,012
T5-575-10	115	575	0,013
T5-590-10	118	590	0,013
T5-600-10	120	600	0,013
T5-610-10	122	610	0,014
T5-620-10	124	620	0,014
T5-630-10	126	630	0,014

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
T5-640-10	128	640	0,014
T5-650-10	130	650	0,014
T5-660-10	132	660	0,015
T5-675-10	135	675	0,015
T5-690-10	138	690	0,015
T5-700-10	140	700	0,015
T5-720-10	144	720	0,016
T5-725-10	145	725	0,016
T5-750-10	150	750	0,016
T5-780-10	156	780	0,017
T5-800-10	160	800	0,018
T5-815-10	163	815	0,018
T5-830-10	166	830	0,018
T5-840-10	168	840	0,019
T5-850-10	170	850	0,019
T5-900-10	180	900	0,020
T5-940-10	188	940	0,020
T5-990-10	198	990	0,022
T5-1075-10	215	1075	0,024
T5-1100-10	220	1100	0,024
T5-1215-10	243	1215	0,027
T5-1315-10	263	1315	0,029
T5-1380-10	276	1380	0,030

SYNCHRO-POWER™ - CORREIAS DE POLIURETANO

PASSO T5 - 12MM DE LARGURA

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)	REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
T5-150-12	30	150	0,004	T5-640-12	128	640	0,017
T5-165-12	33	165	0,005	T5-650-12	130	650	0,017
T5-180-12	36	180	0,005	T5-660-12	132	660	0,017
T5-185-12	37	185	0,005	T5-675-12	135	675	0,018
T5-200-12	40	200	0,005	T5-690-12	138	690	0,018
T5-215-12	43	215	0,005	T5-700-12	140	700	0,019
T5-220-12	44	220	0,006	T5-720-12	144	720	0,019
T5-225-12	45	225	0,006	T5-725-12	145	725	0,019
T5-245-12	49	245	0,006	T5-750-12	150	750	0,020
T5-250-12	50	250	0,007	T5-780-12	156	780	0,020
T5-255-12	51	255	0,007	T5-800-12	160	800	0,021
T5-260-12	52	260	0,007	T5-815-12	163	815	0,021
T5-270-12	54	270	0,007	T5-830-12	166	830	0,022
T5-275-12	55	275	0,007	T5-840-12	168	840	0,022
T5-280-12	56	280	0,007	T5-850-12	170	850	0,022
T5-295-12	59	295	0,008	T5-900-12	180	900	0,024
T5-305-12	61	305	0,008	T5-940-12	188	940	0,025
T5-330-12	66	330	0,009	T5-990-12	198	990	0,026
T5-340-12	68	340	0,009	T5-1075-12	215	1075	0,028
T5-350-12	70	350	0,009	T5-1100-12	220	1100	0,029
T5-355-12	71	355	0,010	T5-1215-12	243	1215	0,032
T5-365-12	73	365	0,010	T5-1315-12	263	1315	0,034
T5-390-12	78	390	0,010	T5-1380-12	276	1380	0,036
T5-400-12	80	400	0,010				
T5-410-12	82	410	0,011				
T5-420-12	84	420	0,011				
T5-445-12	89	445	0,012				
T5-450-12	90	450	0,012				
T5-455-12	91	455	0,012				
T5-475-12	95	475	0,013				
T5-480-12	96	480	0,013				
T5-500-12	100	500	0,013				
T5-510-12	102	510	0,014				
T5-525-12	105	525	0,014				
T5-545-12	109	545	0,015				
T5-550-12	110	550	0,015				
T5-560-12	112	560	0,015				
T5-575-12	115	575	0,015				
T5-590-12	118	590	0,015				
T5-600-12	120	600	0,016				
T5-610-12	122	610	0,016				
T5-620-12	124	620	0,016				
T5-630-12	126	630	0,017				

SYNCHRO-POWER™ - CORREIAS DE POLIURETANO

PASSO T5 - 16MM DE LARGURA

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
T5-150-16	30	150	0,005
T5-165-16	33	165	0,006
T5-180-16	36	180	0,006
T5-185-16	37	185	0,006
T5-200-16	40	200	0,007
T5-215-16	43	215	0,008
T5-220-16	44	220	0,008
T5-225-16	45	225	0,008
T5-245-16	49	245	0,009
T5-250-16	50	250	0,009
T5-255-16	51	255	0,009
T5-260-16	52	260	0,009
T5-270-16	54	270	0,010
T5-275-16	55	275	0,010
T5-280-16	56	280	0,010
T5-295-16	59	295	0,010
T5-305-16	61	305	0,011
T5-330-16	66	330	0,012
T5-340-16	68	340	0,012
T5-350-16	70	350	0,012
T5-355-16	71	355	0,012
T5-365-16	73	365	0,013
T5-390-16	78	390	0,014
T5-400-16	80	400	0,014
T5-410-16	82	410	0,015
T5-420-16	84	420	0,015
T5-445-16	89	445	0,015
T5-450-16	90	450	0,016
T5-455-16	91	455	0,016
T5-475-16	95	475	0,017
T5-480-16	96	480	0,017
T5-500-16	100	500	0,018
T5-510-16	102	510	0,018
T5-525-16	105	525	0,019
T5-545-16	109	545	0,019
T5-550-16	110	550	0,020
T5-560-16	112	560	0,020
T5-575-16	115	575	0,020
T5-590-16	118	590	0,021
T5-600-16	120	600	0,021
T5-610-16	122	610	0,021
T5-620-16	124	620	0,022
T5-630-16	126	630	0,022

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
T5-640-16	128	640	0,023
T5-650-16	130	650	0,023
T5-660-16	132	660	0,023
T5-675-16	135	675	0,024
T5-690-16	138	690	0,024
T5-700-16	140	700	0,024
T5-720-16	144	720	0,025
T5-725-16	145	725	0,025
T5-750-16	150	750	0,026
T5-780-16	156	780	0,027
T5-800-16	160	800	0,028
T5-815-16	163	815	0,029
T5-830-16	166	830	0,029
T5-840-16	168	840	0,029
T5-850-16	170	850	0,030
T5-900-16	180	900	0,032
T5-940-16	188	940	0,033
T5-990-16	198	990	0,035
T5-1075-16	215	1075	0,038
T5-1100-16	220	1100	0,039
T5-1215-16	243	1215	0,043
T5-1315-16	263	1315	0,046
T5-1380-16	276	1380	0,049

SYNCHRO-POWER™ - CORREIAS DE POLIURETANO

PASSO T5 - 20MM DE LARGURA

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)	REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
T5-150-20	30	150	0,015	T5-640-20	128	640	0,028
T5-165-20	33	165	0,016	T5-650-20	130	650	0,029
T5-180-20	36	180	0,017	T5-660-20	132	660	0,029
T5-185-20	37	185	0,018	T5-675-20	135	675	0,029
T5-200-20	40	200	0,019	T5-690-20	138	690	0,030
T5-215-20	43	215	0,021	T5-700-20	140	700	0,031
T5-220-20	44	220	0,021	T5-720-20	144	720	0,032
T5-225-20	45	225	0,022	T5-725-20	145	725	0,032
T5-245-20	49	245	0,011	T5-750-20	150	750	0,033
T5-250-20	50	250	0,011	T5-780-20	156	780	0,034
T5-255-20	51	255	0,011	T5-800-20	160	800	0,035
T5-260-20	52	260	0,011	T5-815-20	163	815	0,036
T5-270-20	54	270	0,012	T5-830-20	166	830	0,036
T5-275-20	55	275	0,012	T5-840-20	168	840	0,037
T5-280-20	56	280	0,012	T5-850-20	170	850	0,037
T5-295-20	59	295	0,013	T5-900-20	180	900	0,039
T5-305-20	61	305	0,014	T5-940-20	188	940	0,041
T5-330-20	66	330	0,015	T5-990-20	198	990	0,044
T5-340-20	68	340	0,015	T5-1075-20	215	1075	0,047
T5-350-20	70	350	0,015	T5-1100-20	220	1100	0,048
T5-355-20	71	355	0,015	T5-1215-20	243	1215	0,054
T5-365-20	73	365	0,016	T5-1315-20	263	1315	0,058
T5-390-20	78	390	0,017	T5-1380-20	276	1380	0,061
T5-400-20	80	400	0,018				
T5-410-20	82	410	0,018				
T5-420-20	84	420	0,019				
T5-445-20	89	445	0,020				
T5-450-20	90	450	0,020				
T5-455-20	91	455	0,020				
T5-475-20	95	475	0,021				
T5-480-20	96	480	0,021				
T5-500-20	100	500	0,022				
T5-510-20	102	510	0,022				
T5-525-20	105	525	0,023				
T5-545-20	109	545	0,024				
T5-550-20	110	550	0,024				
T5-560-20	112	560	0,024				
T5-575-20	115	575	0,025				
T5-590-20	118	590	0,026				
T5-600-20	120	600	0,026				
T5-610-20	122	610	0,027				
T5-620-20	124	620	0,027				
T5-630-20	126	630	0,028				

SYNCHRO-POWER™ - CORREIAS DE POLIURETANO

PASSO T5 - 25MM DE LARGURA

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
T5-150-25	30	150	0,008
T5-165-25	33	165	0,009
T5-180-25	36	180	0,010
T5-185-25	37	185	0,010
T5-200-25	40	200	0,011
T5-215-25	43	215	0,012
T5-220-25	44	220	0,012
T5-225-25	45	225	0,012
T5-245-25	49	245	0,014
T5-250-25	50	250	0,014
T5-255-25	51	255	0,014
T5-260-25	52	260	0,014
T5-270-25	54	270	0,015
T5-275-25	55	275	0,015
T5-280-25	56	280	0,015
T5-295-25	59	295	0,016
T5-305-25	61	305	0,017
T5-330-25	66	330	0,018
T5-340-25	68	340	0,019
T5-350-25	70	350	0,019
T5-355-25	71	355	0,020
T5-365-25	73	365	0,020
T5-390-25	78	390	0,021
T5-400-25	80	400	0,022
T5-410-25	82	410	0,023
T5-420-25	84	420	0,023
T5-445-25	89	445	0,024
T5-450-25	90	450	0,024
T5-455-25	91	455	0,025
T5-475-25	95	475	0,026
T5-480-25	96	480	0,026
T5-500-25	100	500	0,028
T5-510-25	102	510	0,028
T5-525-25	105	525	0,029
T5-545-25	109	545	0,030
T5-550-25	110	550	0,030
T5-560-25	112	560	0,031
T5-575-25	115	575	0,032
T5-590-25	118	590	0,032
T5-600-25	120	600	0,033
T5-610-25	122	610	0,034
T5-620-25	124	620	0,034
T5-630-25	126	630	0,034

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
T5-640-25	128	640	0,035
T5-650-25	130	650	0,036
T5-660-25	132	660	0,036
T5-675-25	135	675	0,037
T5-690-25	138	690	0,038
T5-700-25	140	700	0,039
T5-720-25	144	720	0,039
T5-725-25	145	725	0,040
T5-750-25	150	750	0,041
T5-780-25	156	780	0,043
T5-800-25	160	800	0,044
T5-815-25	163	815	0,045
T5-830-25	166	830	0,045
T5-840-25	168	840	0,046
T5-850-25	170	850	0,047
T5-900-25	180	900	0,049
T5-940-25	188	940	0,052
T5-990-25	198	990	0,054
T5-1075-25	215	1075	0,059
T5-1100-25	220	1100	0,060
T5-1215-25	243	1215	0,067
T5-1315-25	263	1315	0,072
T5-1380-25	276	1380	0,076

SYNCHRO-POWER™ - CORREIAS DE POLIURETANO

PASSO T5 - 32MM DE LARGURA

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)	REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
T5-150-32	30	150	0,010	T5-640-32	128	640	0,045
T5-165-32	33	165	0,012	T5-650-32	130	650	0,046
T5-180-32	36	180	0,013	T5-660-32	132	660	0,046
T5-185-32	37	185	0,013	T5-675-32	135	675	0,048
T5-200-32	40	200	0,014	T5-690-32	138	690	0,049
T5-215-32	43	215	0,015	T5-700-32	140	700	0,049
T5-220-32	44	220	0,015	T5-720-32	144	720	0,051
T5-225-32	45	225	0,016	T5-725-32	145	725	0,051
T5-245-32	49	245	0,017	T5-750-32	150	750	0,053
T5-250-32	50	250	0,018	T5-780-32	156	780	0,055
T5-255-32	51	255	0,018	T5-800-32	160	800	0,056
T5-260-32	52	260	0,018	T5-815-32	163	815	0,057
T5-270-32	54	270	0,019	T5-830-32	166	830	0,059
T5-275-32	55	275	0,020	T5-840-32	168	840	0,059
T5-280-32	56	280	0,020	T5-850-32	170	850	0,060
T5-295-32	59	295	0,021	T5-900-32	180	900	0,063
T5-305-32	61	305	0,021	T5-940-32	188	940	0,066
T5-330-32	66	330	0,023	T5-990-32	198	990	0,069
T5-340-32	68	340	0,024	T5-1075-32	215	1075	0,075
T5-350-32	70	350	0,024	T5-1100-32	220	1100	0,077
T5-355-32	71	355	0,025	T5-1215-32	243	1215	0,085
T5-365-32	73	365	0,026	T5-1315-32	263	1315	0,093
T5-390-32	78	390	0,027	T5-1380-32	276	1380	0,097
T5-400-32	80	400	0,028				
T5-410-32	82	410	0,029				
T5-420-32	84	420	0,029				
T5-445-32	89	445	0,031				
T5-450-32	90	450	0,032				
T5-455-32	91	455	0,032				
T5-475-32	95	475	0,034				
T5-480-32	96	480	0,034				
T5-500-32	100	500	0,035				
T5-510-32	102	510	0,036				
T5-525-32	105	525	0,037				
T5-545-32	109	545	0,038				
T5-550-32	110	550	0,039				
T5-560-32	112	560	0,039				
T5-575-32	115	575	0,040				
T5-590-32	118	590	0,041				
T5-600-32	120	600	0,042				
T5-610-32	122	610	0,043				
T5-620-32	124	620	0,044				
T5-630-32	126	630	0,044				

SYNCHRO-POWER™ - CORREIAS DE POLIURETANO

PASSO T5 - 50MM DE LARGURA

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
T5-150-50	30	150	0,016
T5-165-50	33	165	0,018
T5-180-50	36	180	0,020
T5-185-50	37	185	0,020
T5-200-50	40	200	0,022
T5-215-50	43	215	0,024
T5-220-50	44	220	0,024
T5-225-50	45	225	0,024
T5-245-50	49	245	0,027
T5-250-50	50	250	0,028
T5-255-50	51	255	0,028
T5-260-50	52	260	0,029
T5-270-50	54	270	0,029
T5-275-50	55	275	0,030
T5-280-50	56	280	0,031
T5-295-50	59	295	0,032
T5-305-50	61	305	0,034
T5-330-50	66	330	0,036
T5-340-50	68	340	0,037
T5-350-50	70	350	0,039
T5-355-50	71	355	0,039
T5-365-50	73	365	0,040
T5-390-50	78	390	0,043
T5-400-50	80	400	0,044
T5-410-50	82	410	0,045
T5-420-50	84	420	0,046
T5-445-50	89	445	0,049
T5-450-50	90	450	0,049
T5-455-50	91	455	0,050
T5-475-50	95	475	0,052
T5-480-50	96	480	0,053
T5-500-50	100	500	0,055
T5-510-50	102	510	0,056
T5-525-50	105	525	0,058
T5-545-50	109	545	0,060
T5-550-50	110	550	0,060
T5-560-50	112	560	0,062
T5-575-50	115	575	0,063
T5-590-50	118	590	0,065
T5-600-50	120	600	0,066
T5-610-50	122	610	0,067
T5-620-50	124	620	0,068
T5-630-50	126	630	0,069

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
T5-640-50	128	640	0,070
T5-650-50	130	650	0,071
T5-660-50	132	660	0,073
T5-675-50	135	675	0,074
T5-690-50	138	690	0,076
T5-700-50	140	700	0,077
T5-720-50	144	720	0,079
T5-725-50	145	725	0,079
T5-750-50	150	750	0,083
T5-780-50	156	780	0,086
T5-800-50	160	800	0,088
T5-815-50	163	815	0,089
T5-830-50	166	830	0,091
T5-840-50	168	840	0,092
T5-850-50	170	850	0,093
T5-900-50	180	900	0,099
T5-940-50	188	940	0,103
T5-990-50	198	990	0,109
T5-1075-50	215	1075	0,118
T5-1100-50	220	1100	0,121
T5-1215-50	243	1215	0,133
T5-1315-50	263	1315	0,144
T5-1380-50	276	1380	0,151

SYNCHRO-POWER™ - CORREIAS DE POLIURETANO

PASSO T5 - 75MM DE LARGURA

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
T5-150-75	30	150	0,024
T5-165-75	33	165	0,027
T5-180-75	36	180	0,029
T5-185-75	37	185	0,030
T5-200-75	40	200	0,033
T5-215-75	43	215	0,035
T5-220-75	44	220	0,036
T5-225-75	45	225	0,037
T5-245-75	49	245	0,040
T5-250-75	50	250	0,041
T5-255-75	51	255	0,042
T5-260-75	52	260	0,043
T5-270-75	54	270	0,044
T5-275-75	55	275	0,045
T5-280-75	56	280	0,046
T5-295-75	59	295	0,049
T5-305-75	61	305	0,050
T5-330-75	66	330	0,054
T5-340-75	68	340	0,056
T5-350-75	70	350	0,058
T5-355-75	71	355	0,059
T5-365-75	73	365	0,060
T5-390-75	78	390	0,064
T5-400-75	80	400	0,066
T5-410-75	82	410	0,068
T5-420-75	84	420	0,069
T5-445-75	89	445	0,073
T5-450-75	90	450	0,074
T5-455-75	91	455	0,075
T5-475-75	95	475	0,078
T5-480-75	96	480	0,079
T5-500-75	100	500	0,083
T5-510-75	102	510	0,084
T5-525-75	105	525	0,087
T5-545-75	109	545	0,090
T5-550-75	110	550	0,091
T5-560-75	112	560	0,092
T5-575-75	115	575	0,095
T5-590-75	118	590	0,097
T5-600-75	120	600	0,099
T5-610-75	122	610	0,100
T5-620-75	124	620	0,102
T5-630-75	126	630	0,104

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
T5-640-75	128	640	0,105
T5-650-75	130	650	0,107
T5-660-75	132	660	0,109
T5-675-75	135	675	0,111
T5-690-75	138	690	0,113
T5-700-75	140	700	0,115
T5-720-75	144	720	0,118
T5-725-75	145	725	0,119
T5-750-75	150	750	0,123
T5-780-75	156	780	0,128
T5-800-75	160	800	0,132
T5-815-75	163	815	0,134
T5-830-75	166	830	0,137
T5-840-75	168	840	0,138
T5-850-75	170	850	0,140
T5-900-75	180	900	0,148
T5-940-75	188	940	0,155
T5-990-75	198	990	0,163
T5-1075-75	215	1075	0,177
T5-1100-75	220	1100	0,181
T5-1215-75	243	1215	0,200
T5-1315-75	263	1315	0,216
T5-1380-75	276	1380	0,227

PASSO T5 - 200MM DE LARGURA

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
T5-750-200	150	750	0,329
T5-780-200	156	780	0,342
T5-830-200	166	830	0,364

SYNCHRO-POWER™ - CORREIAS DE POLIURETANO

PASSO T10 - 10MM DE LARGURA

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
T10-260-10	26	260	0,011
T10-370-10	37	370	0,016
T10-400-10	40	400	0,017
T10-410-10	41	410	0,018
T10-440-10	44	440	0,019
T10-450-10	45	450	0,020
T10-500-10	50	500	0,021
T10-530-10	53	530	0,023
T10-560-10	56	560	0,024
T10-600-10	60	600	0,026
T10-610-10	61	610	0,026
T10-630-10	63	630	0,027
T10-660-10	66	660	0,028
T10-690-10	69	690	0,029
T10-700-10	70	700	0,030
T10-720-10	72	720	0,031
T10-730-10	73	730	0,031
T10-750-10	75	750	0,032
T10-780-10	78	780	0,034
T10-800-10	80	800	0,034
T10-810-10	81	810	0,035
T10-840-10	84	840	0,036
T10-880-10	88	880	0,038
T10-890-10	89	890	0,038
T10-900-10	90	900	0,039
T10-910-10	91	910	0,039
T10-920-10	92	920	0,039
T10-950-10	95	950	0,041
T10-960-10	96	960	0,041
T10-970-10	97	970	0,042
T10-980-10	98	980	0,042
T10-1000-10	100	1000	0,043
T10-1010-10	101	1010	0,044
T10-1080-10	108	1080	0,046
T10-1100-10	110	1100	0,047
T10-1110-10	111	1110	0,048
T10-1140-10	114	1140	0,049
T10-1150-10	115	1150	0,049
T10-1210-10	121	1210	0,052
T10-1240-10	124	1240	0,053
T10-1250-10	125	1250	0,054
T10-1300-10	130	1300	0,056
T10-1320-10	132	1320	0,057

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
T10-1350-10	135	1350	0,058
T10-1390-10	139	1390	0,059
T10-1400-10	140	1400	0,060
T10-1420-10	142	1420	0,061
T10-1450-10	145	1450	0,062
T10-1460-10	146	1460	0,063
T10-1500-10	150	1500	0,064
T10-1560-10	156	1560	0,067
T10-1600-10	160	1600	0,068
T10-1610-10	161	1610	0,069
T10-1700-10	170	1700	0,073
T10-1750-10	175	1750	0,075
T10-1780-10	178	1780	0,076
T10-1880-10	188	1880	0,081
T10-1960-10	196	1960	0,084
T10-2250-10	225	2250	0,097

SYNCHRO-POWER™ - CORREIAS DE POLIURETANO

PASSO T10 - 12MM DE LARGURA

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
T10-260-12	26	260	0,014
T10-370-12	37	370	0,019
T10-400-12	40	400	0,020
T10-410-12	41	410	0,021
T10-440-12	44	440	0,023
T10-450-12	45	450	0,023
T10-500-12	50	500	0,026
T10-530-12	53	530	0,027
T10-560-12	56	560	0,029
T10-600-12	60	600	0,031
T10-610-12	61	610	0,031
T10-630-12	63	630	0,033
T10-660-12	66	660	0,034
T10-690-12	69	690	0,035
T10-700-12	70	700	0,036
T10-720-12	72	720	0,037
T10-730-12	73	730	0,038
T10-750-12	75	750	0,039
T10-780-12	78	780	0,040
T10-800-12	80	800	0,041
T10-810-12	81	810	0,042
T10-840-12	84	840	0,043
T10-880-12	88	880	0,045
T10-890-12	89	890	0,046
T10-900-12	90	900	0,046
T10-910-12	91	910	0,047
T10-920-12	92	920	0,047
T10-950-12	95	950	0,049
T10-960-12	96	960	0,049
T10-970-12	97	970	0,050
T10-980-12	98	980	0,050
T10-1000-12	100	1000	0,052
T10-1010-12	101	1010	0,052
T10-1080-12	108	1080	0,056
T10-1100-12	110	1100	0,057
T10-1110-12	111	1110	0,057
T10-1140-12	114	1140	0,059
T10-1150-12	115	1150	0,059
T10-1210-12	121	1210	0,062
T10-1240-12	124	1240	0,064
T10-1250-12	125	1250	0,064
T10-1300-12	130	1300	0,067
T10-1320-12	132	1320	0,068

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
T10-1350-12	135	1350	0,069
T10-1390-12	139	1390	0,072
T10-1400-12	140	1400	0,072
T10-1420-12	142	1420	0,073
T10-1450-12	145	1450	0,075
T10-1460-12	146	1460	0,075
T10-1500-12	150	1500	0,077
T10-1560-12	156	1560	0,080
T10-1600-12	160	1600	0,083
T10-1610-12	161	1610	0,083
T10-1700-12	170	1700	0,088
T10-1750-12	175	1750	0,090
T10-1780-12	178	1780	0,092
T10-1880-12	188	1880	0,097
T10-1960-12	196	1960	0,101
T10-2250-12	225	2250	0,116

SYNCHRO-POWER™ - CORREIAS DE POLIURETANO

PASSO T10 - 14MM DE LARGURA

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
T10-260-14	26	260	0,015
T10-370-14	37	370	0,022
T10-400-14	40	400	0,024
T10-410-14	41	410	0,024
T10-440-14	44	440	0,026
T10-450-14	45	450	0,027
T10-500-14	50	500	0,030
T10-530-14	53	530	0,032
T10-560-14	56	560	0,034
T10-600-14	60	600	0,036
T10-610-14	61	610	0,037
T10-630-14	63	630	0,038
T10-660-14	66	660	0,039
T10-690-14	69	690	0,041
T10-700-14	70	700	0,042
T10-720-14	72	720	0,043
T10-730-14	73	730	0,044
T10-750-14	75	750	0,045
T10-780-14	78	780	0,047
T10-800-14	80	800	0,048
T10-810-14	81	810	0,049
T10-840-14	84	840	0,050
T10-880-14	88	880	0,053
T10-890-14	89	890	0,054
T10-900-14	90	900	0,054
T10-910-14	91	910	0,055
T10-920-14	92	920	0,055
T10-950-14	95	950	0,057
T10-960-14	96	960	0,058
T10-970-14	97	970	0,058
T10-980-14	98	980	0,059
T10-1000-14	100	1000	0,060
T10-1010-14	101	1010	0,061
T10-1080-14	108	1080	0,065
T10-1100-14	110	1100	0,066
T10-1110-14	111	1110	0,067
T10-1140-14	114	1140	0,068
T10-1150-14	115	1150	0,069
T10-1210-14	121	1210	0,073
T10-1240-14	124	1240	0,074
T10-1250-14	125	1250	0,075
T10-1300-14	130	1300	0,078
T10-1320-14	132	1320	0,079

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
T10-1350-14	135	1350	0,081
T10-1390-14	139	1390	0,083
T10-1400-14	140	1400	0,084
T10-1420-14	142	1420	0,085
T10-1450-14	145	1450	0,087
T10-1460-14	146	1460	0,088
T10-1500-14	150	1500	0,090
T10-1560-14	156	1560	0,094
T10-1600-14	160	1600	0,096
T10-1610-14	161	1610	0,097
T10-1700-14	170	1700	0,102
T10-1750-14	175	1750	0,105
T10-1780-14	178	1780	0,107
T10-1880-14	188	1880	0,113
T10-1960-14	196	1960	0,118
T10-2250-14	225	2250	0,135

SYNCHRO-POWER™ - CORREIAS DE POLIURETANO

PASSO T10 - 16MM DE LARGURA

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)	REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
T10-260-16	26	260	0,018	T10-1350-16	135	1350	0,093
T10-370-16	37	370	0,025	T10-1390-16	139	1390	0,095
T10-400-16	40	400	0,028	T10-1400-16	140	1400	0,096
T10-410-16	41	410	0,028	T10-1420-16	142	1420	0,098
T10-440-16	44	440	0,030	T10-1450-16	145	1450	0,099
T10-450-16	45	450	0,031	T10-1460-16	146	1460	0,100
T10-500-16	50	500	0,034	T10-1500-16	150	1500	0,103
T10-530-16	53	530	0,036	T10-1560-16	156	1560	0,107
T10-560-16	56	560	0,039	T10-1600-16	160	1600	0,110
T10-600-16	60	600	0,041	T10-1610-16	161	1610	0,111
T10-610-16	61	610	0,042	T10-1700-16	170	1700	0,117
T10-630-16	63	630	0,043	T10-1750-16	175	1750	0,120
T10-660-16	66	660	0,045	T10-1780-16	178	1780	0,122
T10-690-16	69	690	0,047	T10-1880-16	188	1880	0,129
T10-700-16	70	700	0,048	T10-1960-16	196	1960	0,135
T10-720-16	72	720	0,049	T10-2250-16	225	2250	0,155
T10-730-16	73	730	0,050				
T10-750-16	75	750	0,052				
T10-780-16	78	780	0,054				
T10-800-16	80	800	0,055				
T10-810-16	81	810	0,056				
T10-840-16	84	840	0,058				
T10-880-16	88	880	0,060				
T10-890-16	89	890	0,061				
T10-900-16	90	900	0,062				
T10-910-16	91	910	0,063				
T10-920-16	92	920	0,063				
T10-950-16	95	950	0,065				
T10-960-16	96	960	0,066				
T10-970-16	97	970	0,067				
T10-980-16	98	980	0,067				
T10-1000-16	100	1000	0,068				
T10-1010-16	101	1010	0,069				
T10-1080-16	108	1080	0,074				
T10-1100-16	110	1100	0,075				
T10-1110-16	111	1110	0,076				
T10-1140-16	114	1140	0,078				
T10-1150-16	115	1150	0,079				
T10-1210-16	121	1210	0,083				
T10-1240-16	124	1240	0,085				
T10-1250-16	125	1250	0,086				
T10-1300-16	130	1300	0,089				
T10-1320-16	132	1320	0,091				

SYNCHRO-POWER™ - CORREIAS DE POLIURETANO

PASSO T10 - 20MM DE LARGURA

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
T10-260-20	26	260	0,022
T10-370-20	37	370	0,032
T10-400-20	40	400	0,034
T10-410-20	41	410	0,035
T10-440-20	44	440	0,038
T10-450-20	45	450	0,039
T10-500-20	50	500	0,043
T10-530-20	53	530	0,045
T10-560-20	56	560	0,048
T10-600-20	60	600	0,052
T10-610-20	61	610	0,052
T10-630-20	63	630	0,054
T10-660-20	66	660	0,057
T10-690-20	69	690	0,059
T10-700-20	70	700	0,060
T10-720-20	72	720	0,062
T10-730-20	73	730	0,063
T10-750-20	75	750	0,064
T10-780-20	78	780	0,067
T10-800-20	80	800	0,068
T10-810-20	81	810	0,069
T10-840-20	84	840	0,072
T10-880-20	88	880	0,075
T10-890-20	89	890	0,076
T10-900-20	90	900	0,077
T10-910-20	91	910	0,078
T10-920-20	92	920	0,079
T10-950-20	95	950	0,082
T10-960-20	96	960	0,083
T10-970-20	97	970	0,083
T10-980-20	98	980	0,084
T10-1000-20	100	1000	0,086
T10-1010-20	101	1010	0,087
T10-1080-20	108	1080	0,093
T10-1100-20	110	1100	0,094
T10-1110-20	111	1110	0,095
T10-1140-20	114	1140	0,098
T10-1150-20	115	1150	0,099
T10-1210-20	121	1210	0,104
T10-1240-20	124	1240	0,107
T10-1250-20	125	1250	0,108
T10-1300-20	130	1300	0,112
T10-1320-20	132	1320	0,113

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
T10-1350-20	135	1350	0,116
T10-1390-20	139	1390	0,119
T10-1400-20	140	1400	0,120
T10-1420-20	142	1420	0,122
T10-1450-20	145	1450	0,124
T10-1460-20	146	1460	0,125
T10-1500-20	150	1500	0,129
T10-1560-20	156	1560	0,134
T10-1600-20	160	1600	0,137
T10-1610-20	161	1610	0,138
T10-1700-20	170	1700	0,146
T10-1750-20	175	1750	0,150
T10-1780-20	178	1780	0,153
T10-1880-20	188	1880	0,161
T10-1960-20	196	1960	0,168
T10-2250-20	225	2250	0,193

SYNCHRO-POWER™ - CORREIAS DE POLIURETANO

PASSO T10 - 25MM DE LARGURA

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)	REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
T10-260-25	26	260	0,028	T10-1350-25	135	1350	0,145
T10-370-25	37	370	0,040	T10-1390-25	139	1390	0,149
T10-400-25	40	400	0,043	T10-1400-25	140	1400	0,150
T10-410-25	41	410	0,044	T10-1420-25	142	1420	0,152
T10-440-25	44	440	0,047	T10-1450-25	145	1450	0,156
T10-450-25	45	450	0,048	T10-1460-25	146	1460	0,156
T10-500-25	50	500	0,054	T10-1500-25	150	1500	0,161
T10-530-25	53	530	0,057	T10-1560-25	156	1560	0,167
T10-560-25	56	560	0,060	T10-1600-25	160	1600	0,171
T10-600-25	60	600	0,064	T10-1610-25	161	1610	0,173
T10-610-25	61	610	0,065	T10-1700-25	170	1700	0,182
T10-630-25	63	630	0,068	T10-1750-25	175	1750	0,188
T10-660-25	66	660	0,071	T10-1780-25	178	1780	0,191
T10-690-25	69	690	0,074	T10-1880-25	188	1880	0,202
T10-700-25	70	700	0,075	T10-1960-25	196	1960	0,210
T10-720-25	72	720	0,077	T10-2250-25	225	2250	0,241
T10-730-25	73	730	0,078				
T10-750-25	75	750	0,080				
T10-780-25	78	780	0,083				
T10-800-25	80	800	0,086				
T10-810-25	81	810	0,087				
T10-840-25	84	840	0,090				
T10-880-25	88	880	0,094				
T10-890-25	89	890	0,095				
T10-900-25	90	900	0,097				
T10-910-25	91	910	0,098				
T10-920-25	92	920	0,099				
T10-950-25	95	950	0,102				
T10-960-25	96	960	0,103				
T10-970-25	97	970	0,104				
T10-980-25	98	980	0,105				
T10-1000-25	100	1000	0,108				
T10-1010-25	101	1010	0,108				
T10-1080-25	108	1080	0,116				
T10-1100-25	110	1100	0,118				
T10-1110-25	111	1110	0,119				
T10-1140-25	114	1140	0,122				
T10-1150-25	115	1150	0,123				
T10-1210-25	121	1210	0,130				
T10-1240-25	124	1240	0,133				
T10-1250-25	125	1250	0,134				
T10-1300-25	130	1300	0,139				
T10-1320-25	132	1320	0,142				

SYNCHRO-POWER™ - CORREIAS DE POLIURETANO

PASSO T10 - 32MM DE LARGURA

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
T10-260-32	26	260	0,036
T10-370-32	37	370	0,051
T10-400-32	40	400	0,055
T10-410-32	41	410	0,056
T10-440-32	44	440	0,060
T10-450-32	45	450	0,062
T10-500-32	50	500	0,068
T10-530-32	53	530	0,073
T10-560-32	56	560	0,077
T10-600-32	60	600	0,083
T10-610-32	61	610	0,084
T10-630-32	63	630	0,087
T10-660-32	66	660	0,091
T10-690-32	69	690	0,095
T10-700-32	70	700	0,096
T10-720-32	72	720	0,099
T10-730-32	73	730	0,100
T10-750-32	75	750	0,103
T10-780-32	78	780	0,107
T10-800-32	80	800	0,110
T10-810-32	81	810	0,111
T10-840-32	84	840	0,115
T10-880-32	88	880	0,121
T10-890-32	89	890	0,122
T10-900-32	90	900	0,123
T10-910-32	91	910	0,125
T10-920-32	92	920	0,127
T10-950-32	95	950	0,131
T10-960-32	96	960	0,132
T10-970-32	97	970	0,133
T10-980-32	98	980	0,135
T10-1000-32	100	1000	0,137
T10-1010-32	101	1010	0,139
T10-1080-32	108	1080	0,148
T10-1100-32	110	1100	0,151
T10-1110-32	111	1110	0,152
T10-1140-32	114	1140	0,156
T10-1150-32	115	1150	0,158
T10-1210-32	121	1210	0,166
T10-1240-32	124	1240	0,170
T10-1250-32	125	1250	0,171
T10-1300-32	130	1300	0,179
T10-1320-32	132	1320	0,181

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
T10-1350-32	135	1350	0,186
T10-1390-32	139	1390	0,191
T10-1400-32	140	1400	0,192
T10-1420-32	142	1420	0,195
T10-1450-32	145	1450	0,199
T10-1460-32	146	1460	0,200
T10-1500-32	150	1500	0,206
T10-1560-32	156	1560	0,214
T10-1600-32	160	1600	0,220
T10-1610-32	161	1610	0,221
T10-1700-32	170	1700	0,234
T10-1750-32	175	1750	0,240
T10-1780-32	178	1780	0,244
T10-1880-32	188	1880	0,258
T10-1960-32	196	1960	0,269
T10-2250-32	225	2250	0,309

SYNCHRO-POWER™ - CORREIAS DE POLIURETANO

PASSO T10 - 50MM DE LARGURA

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)	REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
T10-260-50	26	260	0,056	T10-1350-50	135	1350	0,290
T10-370-50	37	370	0,079	T10-1390-50	139	1390	0,298
T10-400-50	40	400	0,086	T10-1400-50	140	1400	0,300
T10-410-50	41	410	0,088	T10-1420-50	142	1420	0,305
T10-440-50	44	440	0,094	T10-1450-50	145	1450	0,311
T10-450-50	45	450	0,097	T10-1460-50	146	1460	0,313
T10-500-50	50	500	0,108	T10-1500-50	150	1500	0,322
T10-530-50	53	530	0,114	T10-1560-50	156	1560	0,335
T10-560-50	56	560	0,120	T10-1600-50	160	1600	0,343
T10-600-50	60	600	0,129	T10-1610-50	161	1610	0,346
T10-610-50	61	610	0,131	T10-1700-50	170	1700	0,365
T10-630-50	63	630	0,135	T10-1750-50	175	1750	0,376
T10-660-50	66	660	0,142	T10-1780-50	178	1780	0,382
T10-690-50	69	690	0,148	T10-1880-50	188	1880	0,403
T10-700-50	70	700	0,150	T10-1960-50	196	1960	0,420
T10-720-50	72	720	0,155	T10-2250-50	225	2250	0,483
T10-730-50	73	730	0,156				
T10-750-50	75	750	0,161				
T10-780-50	78	780	0,167				
T10-800-50	80	800	0,171				
T10-810-50	81	810	0,174				
T10-840-50	84	840	0,180				
T10-880-50	88	880	0,189				
T10-890-50	89	890	0,191				
T10-900-50	90	900	0,193				
T10-910-50	91	910	0,195				
T10-920-50	92	920	0,197				
T10-950-50	95	950	0,204				
T10-960-50	96	960	0,206				
T10-970-50	97	970	0,208				
T10-980-50	98	980	0,210				
T10-1000-50	100	1000	0,215				
T10-1010-50	101	1010	0,217				
T10-1080-50	108	1080	0,232				
T10-1100-50	110	1100	0,236				
T10-1110-50	111	1110	0,238				
T10-1140-50	114	1140	0,244				
T10-1150-50	115	1150	0,247				
T10-1210-50	121	1210	0,259				
T10-1240-50	124	1240	0,266				
T10-1250-50	125	1250	0,268				
T10-1300-50	130	1300	0,279				
T10-1320-50	132	1320	0,283				

SYNCHRO-POWER™ - CORREIAS DE POLIURETANO

PASSO T10 - 75MM DE LARGURA

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
T10-260-75	26	260	0,083
T10-370-75	37	370	0,119
T10-400-75	40	400	0,129
T10-410-75	41	410	0,132
T10-440-75	44	440	0,142
T10-450-75	45	450	0,145
T10-500-75	50	500	0,161
T10-530-75	53	530	0,171
T10-560-75	56	560	0,180
T10-600-75	60	600	0,193
T10-610-75	61	610	0,196
T10-630-75	63	630	0,203
T10-660-75	66	660	0,212
T10-690-75	69	690	0,222
T10-700-75	70	700	0,225
T10-720-75	72	720	0,232
T10-730-75	73	730	0,235
T10-750-75	75	750	0,241
T10-780-75	78	780	0,251
T10-800-75	80	800	0,258
T10-810-75	81	810	0,261
T10-840-75	84	840	0,270
T10-880-75	88	880	0,283
T10-890-75	89	890	0,286
T10-900-75	90	900	0,290
T10-910-75	91	910	0,293
T10-920-75	92	920	0,296
T10-950-75	95	950	0,306
T10-960-75	96	960	0,309
T10-970-75	97	970	0,312
T10-980-75	98	980	0,315
T10-1000-75	100	1000	0,322
T10-1010-75	101	1010	0,325
T10-1080-75	108	1080	0,347
T10-1100-75	110	1100	0,354
T10-1110-75	111	1110	0,357
T10-1140-75	114	1140	0,367
T10-1150-75	115	1150	0,370
T10-1210-75	121	1210	0,389
T10-1240-75	124	1240	0,399
T10-1250-75	125	1250	0,402
T10-1300-75	130	1300	0,418
T10-1320-75	132	1320	0,425

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
T10-1350-75	135	1350	0,435
T10-1390-75	139	1390	0,447
T10-1400-75	140	1400	0,450
T10-1420-75	142	1420	0,457
T10-1450-75	145	1450	0,467
T10-1460-75	146	1460	0,470
T10-1500-75	150	1500	0,483
T10-1560-75	156	1560	0,502
T10-1600-75	160	1600	0,515
T10-1610-75	161	1610	0,518
T10-1700-75	170	1700	0,547
T10-1750-75	175	1750	0,563
T10-1780-75	178	1780	0,573
T10-1880-75	188	1880	0,605
T10-1960-75	196	1960	0,631
T10-2250-75	225	2250	0,724

SYNCHRO-POWER™ - CORREIAS DE POLIURETANO

PASSO T10 - 100MM DE LARGURA

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
T10-260-100	26	260	0,112
T10-370-100	37	370	0,159
T10-400-100	40	400	0,171
T10-410-100	41	410	0,176
T10-440-100	44	440	0,189
T10-450-100	45	450	0,193
T10-500-100	50	500	0,215
T10-530-100	43	530	0,227
T10-560-100	56	560	0,240
T10-600-100	60	600	0,258
T10-610-100	61	610	0,262
T10-630-100	63	630	0,270
T10-660-100	66	660	0,283
T10-690-100	69	690	0,296
T10-700-100	70	700	0,300
T10-720-100	72	720	0,309
T10-730-100	73	730	0,313
T10-750-100	75	750	0,322
T10-780-100	78	780	0,335
T10-800-100	80	800	0,343
T10-810-100	81	810	0,347
T10-840-100	84	840	0,361
T10-880-100	88	880	0,377
T10-890-100	89	890	0,382
T10-900-100	90	900	0,386
T10-910-100	91	910	0,391
T10-920-100	92	920	0,395
T10-950-100	95	950	0,408
T10-960-100	96	960	0,412
T10-970-100	97	970	0,416
T10-980-100	98	980	0,420
T10-1000-100	100	1000	0,429
T10-1010-100	101	1010	0,433
T10-1080-100	108	1080	0,464
T10-1100-100	110	1100	0,472
T10-1110-100	111	1110	0,476
T10-1140-100	114	1140	0,489
T10-1150-100	115	1150	0,494
T10-1210-100	121	1210	0,519
T10-1240-100	124	1240	0,532
T10-1250-100	125	1250	0,537
T10-1300-100	130	1300	0,558
T10-1320-100	132	1320	0,567

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
T10-1350-100	135	1350	0,579
T10-1390-100	139	1390	0,596
T10-1400-100	140	1400	0,601
T10-1420-100	142	1420	0,609
T10-1450-100	145	1450	0,622
T10-1460-100	146	1460	0,626
T10-1500-100	150	1500	0,644
T10-1560-100	156	1560	0,670
T10-1600-100	160	1600	0,687
T10-1610-100	161	1610	0,691
T10-1700-100	170	1700	0,729
T10-1750-100	175	1750	0,751
T10-1780-100	178	1780	0,764
T10-1880-100	188	1880	0,806
T10-1960-100	196	1960	0,841
T10-2250-100	225	2250	0,966

PASSO T10 - 200MM DE LARGURA

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
T10-750-200	75	750	0,644
T10-1560-200	156	1560	1,339
T10-1700-200	170	1700	1,459

SYNCHRO-POWER™ - CORREIAS DE POLIURETANO

PASSO AT5 - 4MM DE LARGURA

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
AT5-255-4	51	255	0,003
AT5-275-4	55	275	0,004
AT5-280-4	56	280	0,004
AT5-300-4	60	300	0,004
AT5-340-4	68	340	0,005
AT5-375-4	75	375	0,005
AT5-390-4	78	390	0,005
AT5-420-4	84	420	0,005
AT5-455-4	91	455	0,006
AT5-500-4	100	500	0,006
AT5-545-4	109	545	0,007
AT5-600-4	120	600	0,008
AT5-610-4	122	610	0,008
AT5-630-4	126	630	0,008
AT5-660-4	132	660	0,009
AT5-720-4	144	720	0,009
AT5-750-4	150	750	0,010
AT5-780-4	156	780	0,010
AT5-825-4	165	825	0,010
AT5-975-4	195	975	0,012
AT5-1050-4	210	1050	0,014
AT5-1125-4	225	1125	0,015
AT5-1500-4	300	1500	0,019

PASSO AT5 - 6MM DE LARGURA

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
AT5-255-6	51	255	0,005
AT5-275-6	55	275	0,005
AT5-280-6	56	280	0,005
AT5-300-6	60	300	0,006
AT5-340-6	68	340	0,006
AT5-375-6	75	375	0,007
AT5-390-6	78	390	0,007
AT5-420-6	84	420	0,008
AT5-455-6	91	455	0,009
AT5-500-6	100	500	0,010
AT5-545-6	109	545	0,010
AT5-600-6	120	600	0,011
AT5-610-6	122	610	0,012
AT5-630-6	126	630	0,012
AT5-660-6	132	660	0,013
AT5-720-6	144	720	0,014
AT5-750-6	150	750	0,015
AT5-780-6	156	780	0,015
AT5-825-6	165	825	0,016
AT5-975-6	195	975	0,019
AT5-1050-6	210	1050	0,020
AT5-1125-6	225	1125	0,022
AT5-1500-6	300	1500	0,029

SYNCHRO-POWER™ - CORREIAS DE POLIURETANO

PASSO AT5 - 8MM DE LARGURA

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
AT5-255-8	51	255	0,006
AT5-275-8	55	275	0,007
AT5-280-8	56	280	0,007
AT5-300-8	60	300	0,008
AT5-340-8	68	340	0,009
AT5-375-8	75	375	0,010
AT5-390-8	78	390	0,010
AT5-420-8	84	420	0,011
AT5-455-8	91	455	0,012
AT5-500-8	100	500	0,013
AT5-545-8	109	545	0,014
AT5-600-8	120	600	0,015
AT5-610-8	122	610	0,015
AT5-630-8	126	630	0,016
AT5-660-8	132	660	0,017
AT5-720-8	144	720	0,019
AT5-750-8	150	750	0,019
AT5-780-8	156	780	0,020
AT5-825-8	165	825	0,021
AT5-975-8	195	975	0,025
AT5-1050-8	210	1050	0,027
AT5-1125-8	225	1125	0,029
AT5-1500-8	300	1500	0,038

PASSO AT5 - 10MM DE LARGURA

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
AT5-255-10	51	255	0,008
AT5-275-10	55	275	0,009
AT5-280-10	56	280	0,009
AT5-300-10	60	300	0,010
AT5-340-10	68	340	0,011
AT5-375-10	75	375	0,012
AT5-390-10	78	390	0,012
AT5-420-10	84	420	0,014
AT5-455-10	91	455	0,015
AT5-500-10	100	500	0,016
AT5-545-10	109	545	0,017
AT5-600-10	120	600	0,019
AT5-610-10	122	610	0,020
AT5-630-10	126	630	0,020
AT5-660-10	132	660	0,021
AT5-720-10	144	720	0,023
AT5-750-10	150	750	0,024
AT5-780-10	156	780	0,025
AT5-825-10	165	825	0,026
AT5-975-10	195	975	0,031
AT5-1050-10	210	1050	0,034
AT5-1125-10	225	1125	0,036
AT5-1500-10	300	1500	0,048

SYNCHRO-POWER™ - CORREIAS DE POLIURETANO

PASSO AT5 - 12MM DE LARGURA

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
AT5-255-12	51	255	0,010
AT5-275-12	55	275	0,010
AT5-280-12	56	280	0,011
AT5-300-12	60	300	0,011
AT5-340-12	68	340	0,013
AT5-375-12	75	375	0,015
AT5-390-12	78	390	0,015
AT5-420-12	84	420	0,016
AT5-455-12	91	455	0,017
AT5-500-12	100	500	0,019
AT5-545-12	109	545	0,021
AT5-600-12	120	600	0,023
AT5-610-12	122	610	0,024
AT5-630-12	126	630	0,024
AT5-660-12	132	660	0,025
AT5-720-12	144	720	0,028
AT5-750-12	150	750	0,029
AT5-780-12	156	780	0,030
AT5-825-12	165	825	0,032
AT5-975-12	195	975	0,037
AT5-1050-12	210	1050	0,040
AT5-1125-12	225	1125	0,043
AT5-1500-12	300	1500	0,058

PASSO AT5 - 16MM DE LARGURA

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
AT5-255-16	51	255	0,013
AT5-275-16	55	275	0,014
AT5-280-16	56	280	0,015
AT5-300-16	60	300	0,015
AT5-340-16	68	340	0,017
AT5-375-16	75	375	0,019
AT5-390-16	78	390	0,020
AT5-420-16	84	420	0,021
AT5-455-16	91	455	0,023
AT5-500-16	100	500	0,025
AT5-545-16	109	545	0,028
AT5-600-16	120	600	0,031
AT5-610-16	122	610	0,031
AT5-630-16	126	630	0,032
AT5-660-16	132	660	0,034
AT5-720-16	144	720	0,037
AT5-750-16	150	750	0,038
AT5-780-16	156	780	0,040
AT5-825-16	165	825	0,042
AT5-975-16	195	975	0,050
AT5-1050-16	210	1050	0,054
AT5-1125-16	225	1125	0,058
AT5-1500-16	300	1500	0,077

SYNCHRO-POWER™ - CORREIAS DE POLIURETANO

PASSO AT5 - 20MM DE LARGURA

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
AT5-255-20	51	255	0,016
AT5-275-20	55	275	0,018
AT5-280-20	56	280	0,018
AT5-300-20	60	300	0,019
AT5-340-20	68	340	0,022
AT5-375-20	75	375	0,024
AT5-390-20	78	390	0,025
AT5-420-20	84	420	0,027
AT5-455-20	91	455	0,029
AT5-500-20	100	500	0,032
AT5-545-20	109	545	0,035
AT5-600-20	120	600	0,038
AT5-610-20	122	610	0,039
AT5-630-20	126	630	0,040
AT5-660-20	132	660	0,042
AT5-720-20	144	720	0,046
AT5-750-20	150	750	0,048
AT5-780-20	156	780	0,050
AT5-825-20	165	825	0,053
AT5-975-20	195	975	0,062
AT5-1050-20	210	1050	0,067
AT5-1125-20	225	1125	0,072
AT5-1500-20	300	1500	0,096

PASSO AT5 - 25MM DE LARGURA

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
AT5-255-25	51	255	0,020
AT5-275-25	55	275	0,022
AT5-280-25	56	280	0,022
AT5-300-25	60	300	0,024
AT5-340-25	68	340	0,027
AT5-375-25	75	375	0,030
AT5-390-25	78	390	0,031
AT5-420-25	84	420	0,034
AT5-455-25	91	455	0,036
AT5-500-25	100	500	0,040
AT5-545-25	109	545	0,044
AT5-600-25	120	600	0,048
AT5-610-25	122	610	0,049
AT5-630-25	126	630	0,050
AT5-660-25	132	660	0,053
AT5-720-25	144	720	0,058
AT5-750-25	150	750	0,060
AT5-780-25	156	780	0,062
AT5-825-25	165	825	0,066
AT5-975-25	195	975	0,078
AT5-1050-25	210	1050	0,084
AT5-1125-25	225	1125	0,090
AT5-1500-25	300	1500	0,120

SYNCHRO-POWER™ - CORREIAS DE POLIURETANO

PASSO AT5 - 32MM DE LARGURA

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
AT5-255-32	51	255	0,026
AT5-275-32	55	275	0,028
AT5-280-32	56	280	0,029
AT5-300-32	60	300	0,031
AT5-340-32	68	340	0,035
AT5-375-32	75	375	0,038
AT5-390-32	78	390	0,040
AT5-420-32	84	420	0,043
AT5-455-32	91	455	0,047
AT5-500-32	100	500	0,051
AT5-545-32	109	545	0,056
AT5-600-32	120	600	0,061
AT5-610-32	122	610	0,062
AT5-630-32	126	630	0,064
AT5-660-32	132	660	0,068
AT5-720-32	144	720	0,073
AT5-750-32	150	750	0,077
AT5-780-32	156	780	0,080
AT5-825-32	165	825	0,084
AT5-975-32	195	975	0,100
AT5-1050-32	210	1050	0,108
AT5-1125-32	225	1125	0,115
AT5-1500-32	300	1500	0,153

PASSO AT5 - 50MM DE LARGURA

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
AT5-255-50	51	255	0,041
AT5-275-50	55	275	0,044
AT5-280-50	56	280	0,045
AT5-300-50	60	300	0,048
AT5-340-50	68	340	0,054
AT5-375-50	75	375	0,060
AT5-390-50	78	390	0,062
AT5-420-50	84	420	0,067
AT5-455-50	91	455	0,073
AT5-500-50	100	500	0,080
AT5-545-50	109	545	0,087
AT5-600-50	120	600	0,096
AT5-610-50	122	610	0,098
AT5-630-50	126	630	0,101
AT5-660-50	132	660	0,105
AT5-720-50	144	720	0,115
AT5-750-50	150	750	0,120
AT5-780-50	156	780	0,125
AT5-825-50	165	825	0,132
AT5-975-50	195	975	0,156
AT5-1050-50	210	1050	0,168
AT5-1125-50	225	1125	0,180
AT5-1500-50	300	1500	0,239

SYNCHRO-POWER™ - CORREIAS DE POLIURETANO

PASSO AT5 - 75MM DE LARGURA

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
AT5-255-75	51	255	0,061
AT5-275-75	55	275	0,066
AT5-280-75	56	280	0,067
AT5-300-75	60	300	0,072
AT5-340-75	68	340	0,082
AT5-375-75	75	375	0,090
AT5-390-75	78	390	0,093
AT5-420-75	84	420	0,101
AT5-455-75	91	455	0,109
AT5-500-75	100	500	0,120
AT5-545-75	109	545	0,131
AT5-600-75	120	600	0,144
AT5-610-75	122	610	0,146
AT5-630-75	126	630	0,151
AT5-660-75	132	660	0,158
AT5-720-75	144	720	0,172
AT5-750-75	150	750	0,180
AT5-780-75	156	780	0,187
AT5-825-75	165	825	0,198
AT5-975-75	195	975	0,234
AT5-1050-75	210	1050	0,251
AT5-1125-75	225	1125	0,269
AT5-1500-75	300	1500	0,359

PASSO AT5 - 100MM DE LARGURA

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
AT5-225-100	45	225	0,072
AT5-255-100	51	255	0,082
AT5-275-100	55	275	0,088
AT5-280-100	56	280	0,089
AT5-300-100	60	300	0,096
AT5-340-100	68	340	0,108
AT5-375-100	75	375	0,120
AT5-390-100	78	390	0,125
AT5-420-100	84	420	0,134
AT5-455-100	91	455	0,145
AT5-500-100	100	500	0,160
AT5-545-100	109	545	0,174
AT5-600-100	120	600	0,191
AT5-610-100	122	610	0,195
AT5-630-100	126	630	0,201
AT5-660-100	132	660	0,211
AT5-720-100	144	720	0,230
AT5-750-100	150	750	0,239
AT5-780-100	156	780	0,249
AT5-825-100	165	825	0,264
AT5-975-100	195	975	0,311
AT5-1050-100	210	1050	0,335
AT5-1125-100	225	1125	0,359
AT5-1500-100	300	1500	0,479

SYNCHRO-POWER™ - CORREIAS DE POLIURETANO

PASSO AT10 - 12MM DE LARGURA

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
AT10-500-12	50	500	0,034
AT10-560-12	56	560	0,038
AT10-610-12	61	610	0,041
AT10-660-12	66	660	0,044
AT10-700-12	70	700	0,047
AT10-730-12	73	730	0,049
AT10-780-12	78	780	0,052
AT10-800-12	80	800	0,054
AT10-810-12	81	810	0,054
AT10-840-12	84	840	0,056
AT10-890-12	89	890	0,060
AT10-920-12	92	920	0,062
AT10-960-12	96	960	0,064
AT10-980-12	98	980	0,066
AT10-1010-12	101	1010	0,068
AT10-1050-12	105	1050	0,070
AT10-1080-12	108	1080	0,073
AT10-1150-12	115	1150	0,077
AT10-1210-12	121	1210	0,081
AT10-1250-12	125	1250	0,084
AT10-1320-12	132	1320	0,088
AT10-1400-12	140	1400	0,094
AT10-1500-12	150	1500	0,101
AT10-1600-12	160	1600	0,108
AT10-1700-12	170	1700	0,114
AT10-1800-12	180	1800	0,121

PASSO AT10 - 16MM DE LARGURA

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
AT10-500-16	50	500	0,045
AT10-560-16	56	560	0,050
AT10-610-16	61	610	0,054
AT10-660-16	66	660	0,059
AT10-700-16	70	700	0,063
AT10-730-16	73	730	0,065
AT10-780-16	78	780	0,070
AT10-800-16	80	800	0,072
AT10-810-16	81	810	0,073
AT10-840-16	84	840	0,075
AT10-890-16	89	890	0,079
AT10-920-16	92	920	0,082
AT10-960-16	96	960	0,086
AT10-980-16	98	980	0,088
AT10-1010-16	101	1010	0,090
AT10-1050-16	105	1050	0,094
AT10-1080-16	108	1080	0,097
AT10-1150-16	115	1150	0,103
AT10-1210-16	121	1210	0,108
AT10-1250-16	125	1250	0,112
AT10-1320-16	132	1320	0,118
AT10-1400-16	140	1400	0,125
AT10-1500-16	150	1500	0,134
AT10-1600-16	160	1600	0,143
AT10-1700-16	170	1700	0,152
AT10-1800-16	180	1800	0,161

SYNCHRO-POWER™ - CORREIAS DE POLIURETANO

PASSO AT10 - 20MM DE LARGURA

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
AT10-500-20	50	500	0,056
AT10-560-20	56	560	0,063
AT10-610-20	61	610	0,068
AT10-660-20	66	660	0,074
AT10-700-20	70	700	0,078
AT10-730-20	73	730	0,082
AT10-780-20	78	780	0,087
AT10-800-20	80	800	0,089
AT10-810-20	81	810	0,091
AT10-840-20	84	840	0,094
AT10-890-20	89	890	0,099
AT10-920-20	92	920	0,103
AT10-960-20	96	960	0,108
AT10-980-20	98	980	0,109
AT10-1010-20	101	1010	0,113
AT10-1050-20	105	1050	0,117
AT10-1080-20	108	1080	0,121
AT10-1150-20	115	1150	0,128
AT10-1210-20	121	1210	0,135
AT10-1250-20	125	1250	0,140
AT10-1320-20	132	1320	0,147
AT10-1400-20	140	1400	0,156
AT10-1500-20	150	1500	0,168
AT10-1600-20	160	1600	0,179
AT10-1700-20	170	1700	0,190
AT10-1800-20	180	1800	0,201

PASSO AT10 - 25MM DE LARGURA

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
AT10-500-25	50	500	0,070
AT10-560-25	56	560	0,078
AT10-610-25	61	610	0,085
AT10-660-25	66	660	0,092
AT10-700-25	70	700	0,098
AT10-730-25	73	730	0,102
AT10-780-25	78	780	0,109
AT10-800-25	80	800	0,112
AT10-810-25	81	810	0,113
AT10-840-25	84	840	0,117
AT10-890-25	89	890	0,124
AT10-920-25	92	920	0,128
AT10-960-25	96	960	0,134
AT10-980-25	98	980	0,137
AT10-1010-25	101	1010	0,141
AT10-1050-25	105	1050	0,147
AT10-1080-25	108	1080	0,151
AT10-1150-25	115	1150	0,161
AT10-1210-25	121	1210	0,169
AT10-1250-25	125	1250	0,175
AT10-1320-25	132	1320	0,185
AT10-1400-25	140	1400	0,195
AT10-1500-25	150	1500	0,210
AT10-1600-25	160	1600	0,224
AT10-1700-25	170	1700	0,238
AT10-1800-25	180	1800	0,251

SYNCHRO-POWER™ - CORREIAS DE POLIURETANO

PASSO AT10 - 32MM DE LARGURA

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
AT10-500-32	50	500	0,089
AT10-560-32	56	560	0,100
AT10-610-32	61	610	0,109
AT10-660-32	66	660	0,118
AT10-700-32	70	700	0,125
AT10-730-32	73	730	0,131
AT10-780-32	78	780	0,140
AT10-800-32	80	800	0,143
AT10-810-32	81	810	0,145
AT10-840-32	84	840	0,150
AT10-890-32	89	890	0,159
AT10-920-32	92	920	0,165
AT10-960-32	96	960	0,171
AT10-980-32	98	980	0,175
AT10-1010-32	101	1010	0,181
AT10-1050-32	105	1050	0,188
AT10-1080-32	108	1080	0,193
AT10-1150-32	115	1150	0,205
AT10-1210-32	121	1210	0,216
AT10-1250-32	125	1250	0,224
AT10-1320-32	132	1320	0,236
AT10-1400-32	140	1400	0,250
AT10-1500-32	150	1500	0,268
AT10-1600-32	160	1600	0,286
AT10-1700-32	170	1700	0,304
AT10-1800-32	180	1800	0,322

PASSO AT10 - 50MM DE LARGURA

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
AT10-500-50	50	500	0,140
AT10-560-50	56	560	0,156
AT10-610-50	61	610	0,171
AT10-660-50	66	660	0,185
AT10-700-50	70	700	0,195
AT10-730-50	73	730	0,204
AT10-780-50	78	780	0,218
AT10-800-50	80	800	0,224
AT10-810-50	81	810	0,226
AT10-840-50	84	840	0,235
AT10-890-50	89	890	0,249
AT10-920-50	92	920	0,257
AT10-960-50	96	960	0,268
AT10-980-50	98	980	0,274
AT10-1010-50	101	1010	0,282
AT10-1050-50	105	1050	0,293
AT10-1080-50	108	1080	0,302
AT10-1150-50	115	1150	0,321
AT10-1210-50	121	1210	0,338
AT10-1250-50	125	1250	0,349
AT10-1320-50	132	1320	0,369
AT10-1400-50	140	1400	0,391
AT10-1500-50	150	1500	0,419
AT10-1600-50	160	1600	0,447
AT10-1700-50	170	1700	0,475
AT10-1800-50	180	1800	0,503

SYNCHRO-POWER™ - CORREIAS DE POLIURETANO

PASSO AT10 - 75MM DE LARGURA

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
AT10-500-75	50	500	0,210
AT10-560-75	56	560	0,235
AT10-610-75	61	610	0,256
AT10-660-75	66	660	0,277
AT10-700-75	70	700	0,293
AT10-730-75	73	730	0,306
AT10-780-75	78	780	0,327
AT10-800-75	80	800	0,335
AT10-810-75	81	810	0,339
AT10-840-75	84	840	0,352
AT10-890-75	89	890	0,373
AT10-920-75	92	920	0,386
AT10-960-75	96	960	0,402
AT10-980-75	98	980	0,411
AT10-1010-75	101	1010	0,423
AT10-1050-75	105	1050	0,440
AT10-1080-75	108	1080	0,453
AT10-1150-75	115	1150	0,482
AT10-1210-75	121	1210	0,507
AT10-1250-75	125	1250	0,524
AT10-1320-75	132	1320	0,553
AT10-1400-75	140	1400	0,587
AT10-1500-75	150	1500	0,629
AT10-1600-75	160	1600	0,670
AT10-1700-75	170	1700	0,713
AT10-1800-75	180	1800	0,754

PASSO AT10 - 100MM DE LARGURA

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
AT10-500-100	50	500	0,616
AT10-560-100	56	560	0,69
AT10-610-100	61	610	0,752
AT10-660-100	66	660	0,813
AT10-700-100	70	700	0,862
AT10-730-100	73	730	0,899
AT10-780-100	78	780	0,961
AT10-800-100	80	800	0,986
AT10-810-100	81	810	0,998
AT10-840-100	84	840	1
AT10-890-100	89	890	1
AT10-920-100	92	920	1
AT10-960-100	96	960	1
AT10-980-100	98	980	1
AT10-1010-100	101	1010	1
AT10-1050-100	105	1050	1
AT10-1080-100	108	1080	1
AT10-1150-100	115	1150	1
AT10-1210-100	121	1210	1
AT10-1250-100	125	1250	2
AT10-1320-100	132	1320	0,738
AT10-1400-100	140	1400	0,782
AT10-1500-100	150	1500	0,838
AT10-1600-100	160	1600	0,894
AT10-1700-100	170	1700	0,950
AT10-1800-100	180	1800	1,006

SYNCHRO-POWER™ - CORREIAS DE POLIURETANO

PASSO T2,5 - ITENS SOB ENCOMENDA*

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (MM)
¹ T2,5-120	48	120
¹ T2,5-145	58	145
T2,5-160	64	160
T2,5-177,5	71	177,5
T2,5-180	72	180
T2,5-182,5	73	182,5
T2,5-200	80	200
T2,5-210	84	210
T2,5-230	92	230
T2,5-245	98	245
T2,5-265	106	265
T2,5-277,5	111	277,5
T2,5-285	114	285
T2,5-290	116	290
T2,5-305	122	305
T2,5-317,5	127	317,5
T2,5-330	132	330
T2,5-342,5	137	342,5
T2,5-380	152	380
T2,5-420	168	420
T2,5-480	192	480
T2,5-500	200	500
T2,5-540	216	540
T2,5-600	240	600
T2,5-620	248	620
T2,5-650	260	650
T2,5-680	272	680
T2,5-700	280	700
T2,5-780	312	780
T2,5-880	352	880
T2,5-915	366	915,0
T2,5-950	380	950
T2,5-1185	474	1185,0

PASSO T5 - ITENS SOB ENCOMENDA*

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (MM)
¹ T5-120	24	120
T5-210	42	210
T5-300	60	300
T5-375	75	375,0
T5-425	85	425
T5-440	88	440,0
T5-460	92	460
T5-515	103	515
T5-765	153	765,0
T5-830	166	830
T5-860	172	860
T5-885	177	885
T5-920	184	920
T5-1160	232	1160
T5-1200	240	1200
T5-1275	255	1275
T5-1280	256	1280
T5-1355	271	1355
T5-1440	288	1440
T5-1470	294	1470
T5-1500	300	1500
T5-1580	316	1580,0
T5-1955	391	1955

*A QUANTIDADE MÍNIMA DO PEDIDO É A LARGURA TOTAL DA MANTA +/- 10%. SALVO INDICAÇÃO EM CONTRÁRIO, A LARGURA DA MANTA É DE 300MM. A LARGURA MÍNIMA DA CORREIA CORTADA É DE 4MM.

¹ MANTA DE 240MM DE LARGURA

ENTRE EM CONTATO COM UM REPRESENTANTE GATES PARA OBTER INFORMAÇÕES DE PREÇOS E DISPONIBILIDADE.

SYNCHRO-POWER™ - CORREIAS DE POLIURETANO

PASSO T10 - ITENS SOB ENCOMENDA*

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (MM)
T10-320	32	320
T10-340	34	340
T10-390	39	390
T10-480	48	480,0
T10-550	55	550
T10-650	65	650
T10-680	68	680,0
T10-850	85	850
T10-1050	105	1050
T10-1200	120	1200
T10-1440	144	1440
T10-1600	160	1600
T10-1700	170	1700

PASSO AT5 – ITENS SOB ENCOMENDA*

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (MM)
AT5-225	45	225
AT5-330	66	330
AT5-450	90	450
AT5-480	96	480
AT5-525	105	525
AT5-670	134	670,0
AT5-710	142	710
AT5-860	172	860
AT5-2000	400	2000

PASSO AT10 – ITENS SOB ENCOMENDA*

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (MM)
AT10-370	37	370
AT10-580	58	580
AT10-600	60	600
AT10-630	63	630
AT10-880	88	880
AT10-1000	100	1000
AT10-1100	110	1100
AT10-1190	119	1190
AT10-1200	120	1200,0
AT10-1220	122	1220
AT10-1230	123	1230
AT10-1240	124	1240
AT10-1280	128	1280
AT10-1300	130	1300
AT10-1350	135	1350
AT10-1360	136	1360
AT10-1420	142	1420
AT10-1480	148	1480
AT10-1630	163	1630
AT10-1720	172	1720
AT10-1860	186	1860
AT10-1940	194	1940,0

*A QUANTIDADE MÍNIMA DO PEDIDO É A LARGURA TOTAL DA MANTA +/- 10%. SALVO INDICAÇÃO EM CONTRÁRIO, A LARGURA DA MANTA É DE 300MM. A LARGURA MÍNIMA DA CORREIA CORTADA É DE 4MM.

ENTRE EM CONTATO COM UM REPRESENTANTE GATES PARA OBTER INFORMAÇÕES DE PREÇOS E DISPONIBILIDADE.

SYNCHRO-POWER™ - CORREIAS DE POLIURETANO

PASSO DT5 - ITENS SOB ENCOMENDA*

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (MM)
DT5-410	82	410
DT5-460	92	460
DT5-515	103	515
DT5-525	105	525
DT5-550	110	550
DT5-590	118	590
DT5-620	124	620,0
DT5-685	137	685
DT5-700	140	700
DT5-750	150	750
DT5-815	163	815
DT5-840	168	840
DT5-860	172	860
DT5-940	188	940
DT5-1100	220	1100

PASSO DT10 - ITENS SOB ENCOMENDA*

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (MM)
DT10-260	26	260
DT10-530	53	530
DT10-630	63	630
DT10-660	66	660
DT10-700	70	700
DT10-720	72	720
DT10-840	84	840
DT10-900	90	900
DT10-920	92	920
DT10-980	98	980
DT10-1100	110	1100
DT10-1210	121	1210
DT10-1240	124	1240
DT10-1250	125	1250
DT10-1320	132	1320
DT10-1350	135	1350
DT10-1420	142	1420
DT10-1610	161	1610
DT10-1880	188	1880

*A QUANTIDADE MÍNIMA DO PEDIDO É A LARGURA TOTAL DA MANTA +/- 10%. SALVO INDICAÇÃO EM CONTRÁRIO, A LARGURA DA MANTA É DE 300MM. A LARGURA MÍNIMA DA CORREIA CORTADA É DE 4MM.

ENTRE EM CONTATO COM UM REPRESENTANTE GATES PARA OBTER INFORMAÇÕES DE PREÇOS E DISPONIBILIDADE.

SYNCHRO-POWER™ POLIURETANO TIMING

POLIAS RECOMENDADAS

Entre em contato com a equipe de metais sob encomenda da Gates.

NOTA

Consulte o final desta seção para obter os comprimentos sob encomenda disponíveis. A quantidade mínima do pedido é o rendimento total da manta +/- 10%. As larguras das mantas são de 300mm, salvo indicação em contrário. A largura mínima da correia é de 4mm. Entre em contato com o atendimento ao cliente para obter preços e disponibilidade.

As correias Synchro-Power™ listadas nas páginas a seguir estão disponíveis em larguras personalizadas como padrão/sem estoque, sem necessidade de quantidades mínimas de pedido. Entre em contato com o atendimento ao cliente para obter a faixa de largura mínima e máxima.

PASSO L (3/8") - LARGURA DE 1/2"

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (POL)	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
150L050U	40	15,00	381	0,017
187L050U	50	18,75	476	0,021
202L050U	54	20,25	514	0,023
210L050U	56	21,00	533	0,024
225L050U	60	22,50	572	0,025
240L050U	64	24,00	610	0,027
255L050U	68	25,50	648	0,029
270L050U	72	27,00	686	0,030
285L050U	76	28,50	724	0,032
300L050U	80	30,00	762	0,034
322L050U	86	32,25	819	0,036
345L050U	92	34,50	876	0,039
367L050U	98	36,75	933	0,041
390L050U	104	39,00	991	0,044
420L050U	112	42,00	1067	0,047

PASSO L (3/8") - LARGURA DE 1"

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (POL)	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
150L100U	40	15,00	381	0,034
187L100U	50	18,75	476	0,042
202L100U	54	20,25	514	0,045
210L100U	56	21,00	533	0,047
225L100U	60	22,50	572	0,051
240L100U	64	24,00	610	0,054
255L100U	68	25,50	648	0,058
270L100U	72	27,00	686	0,061
285L100U	76	28,50	724	0,064
300L100U	80	30,00	762	0,068
322L100U	86	32,25	819	0,073
345L100U	92	34,50	876	0,078
367L100U	98	36,75	933	0,083
390L100U	104	39,00	991	0,088
420L100U	112	42,00	1067	0,095

PASSO L (3/8") - LARGURA DE 3/4"

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (POL)	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
150L075U	40	15,00	381	0,025
187L075U	50	18,75	476	0,032
202L075U	54	20,25	514	0,034
210L075U	56	21,00	533	0,035
225L075U	60	22,50	572	0,038
240L075U	64	24,00	610	0,040
255L075U	68	25,50	648	0,043
270L075U	72	27,00	686	0,046
285L075U	76	28,50	724	0,048
300L075U	80	30,00	762	0,051
322L075U	86	32,25	819	0,054
345L075U	92	34,50	876	0,059
367L075U	98	36,75	933	0,062
390L075U	104	39,00	991	0,066
420L075U	112	42,00	1067	0,071

PASSO H (1/2") - LARGURA DE 3/4"

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (POL)	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
240H075U	48	24,00	610	0,045
270H075U	54	27,00	686	0,051
300H075U	60	30,00	762	0,057
330H075U	66	33,00	838	0,062
360H075U	72	36,00	914	0,068
390H075U	78	39,00	991	0,073
420H075U	84	42,00	1067	0,079
450H075U	90	45,00	1143	0,085
480H075U	96	48,00	1219	0,090
510H075U	102	51,00	1295	0,096

SYNCHRO-POWER™ POLIURETANO TIMING

PASSO H (1/2") - LARGURA DE 1"

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (POL)	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
240H100U	48	24	609,6	0,060
270H100U	54	27	685,8	0,068
300H100U	60	30	762,0	0,075
330H100U	66	33	838,2	0,083
360H100U	72	36	914,4	0,090
390H100U	78	39	990,6	0,098
420H100U	84	42	1066,8	0,105
450H100U	90	45	1143,0	0,113
480H100U	96	48	1219,2	0,121
510H100U	102	51	1295,4	0,128

PASSO H (1/2") - LARGURA DE 1 1/2"

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (POL)	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
240H150U	48	24	609,6	0,090
270H150U	54	27	685,8	0,102
300H150U	60	30	762,0	0,113
330H150U	66	33	838,2	0,124
360H150U	72	36	914,4	0,136
390H150U	78	39	990,6	0,147
420H150U	84	42	1066,8	0,158
450H150U	90	45	1143,0	0,170
480H150U	96	48	1219,2	0,181
510H150U	102	51	1295,4	0,192

PASSO H (1/2") - LARGURA DE 2"

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (POL)	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
240H200U	48	24	609,6	0,121
270H200U	54	27	685,8	0,136
300H200U	60	30	762,0	0,151
330H200U	66	33	838,2	0,166
360H200U	72	36	914,4	0,181
390H200U	78	39	990,6	0,196
420H200U	84	42	1066,8	0,211
450H200U	90	45	1143,0	0,226
480H200U	96	48	1219,2	0,241
510H200U	102	51	1295,4	0,256

PASSO H (1/2") - LARGURA DE 3"

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (POL)	COMPRIMENTO (MM)	PESO (KG)
240H300U	48	24	609,6	0,181
270H300U	54	27	685,8	0,203
300H300U	60	30	762,0	0,226
330H300U	66	33	838,2	0,249
360H300U	72	36	914,4	0,271
390H300U	78	39	990,6	0,294
420H300U	84	42	1066,8	0,316
450H300U	90	45	1143,0	0,339
480H300U	96	48	1219,2	0,362
510H300U	102	51	1295,4	0,384

SYNCHRO-POWER™ POLIURETANO TIMING

PASSO MXL (2/25") - ITENS SOB ENCOMENDA*

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (POL)	COMPRIMENTO (MM)	REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (POL)	COMPRIMENTO (MM)
¹ 440 MXL	55	4,40	111,8	1056 MXL	132	10,56	268,2
¹ 456 MXL	57	4,56	115,8	1080 MXL	135	10,80	274,3
² 480 MXL	60	4,80	121,9	1120 MXL	140	11,20	284,5
¹ 560 MXL	70	5,60	142,2	1160 MXL	145	11,60	294,6
³ 576 MXL	72	5,76	146,3	1200 MXL	150	12,00	304,8
² 600 MXL	75	6,00	152,4	1240 MXL	155	12,40	315,0
¹ 608 MXL	76	6,08	154,4	1400 MXL	175	14,00	355,6
¹ 632 MXL	79	6,32	160,5	1520 MXL	190	15,20	386,1
640 MXL	80	6,40	162,6	1600 MXL	200	16,00	406,4
656 MXL	82	6,56	166,6	1768 MXL	221	17,68	449,1
704 MXL	88	7,04	178,8	2048 MXL	256	20,48	520,2
728 MXL	91	7,28	184,9	2240 MXL	280	22,40	569,0
736 MXL	92	7,36	186,9	2280 MXL	285	22,80	579,1
768 MXL	96	7,68	195,1	2464 MXL	308	24,64	625,9
808 MXL	101	8,08	205,2	2656 MXL	332	26,56	674,6
816 MXL	102	8,16	207,3	2816 MXL	352	28,16	715,3
824 MXL	103	8,24	209,3	2880 MXL	360	28,80	731,5
840 MXL	105	8,40	213,4	3160 MXL	395	31,60	802,6
880 MXL	110	8,80	223,5	3240 MXL	405	32,40	823,0
912 MXL	114	9,12	231,6	3296 MXL	412	32,96	837,2
944 MXL	118	9,44	239,8	3456 MXL	432	34,56	877,8
960 MXL	120	9,60	243,8	3632 MXL	454	36,32	922,5
1040 MXL	130	10,40	264,2	3880 MXL	485	38,80	985,5

*A QUANTIDADE MÍNIMA DO PEDIDO É A LARGURA TOTAL DA MANTA +/- 10%. SALVO INDICAÇÃO EM CONTRÁRIO, A LARGURA DA MANTA É DE 300MM. A LARGURA MÍNIMA DA CORREIA CORTADA É DE 4MM.

ENTRE EM CONTATO COM UM REPRESENTANTE GATES PARA OBTER INFORMAÇÕES DE PREÇOS E DISPONIBILIDADE.

¹ LARGURA DA MANTA 100MM

² LARGURA DA MANTA 120MM

³ LARGURA DA MANTA 270MM

SYNCHRO-POWER™ POLIURETANO TIMING

PASSO XL (1/5") - ITENS SOB ENCOMENDA*

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (POL)	COMPRIMENTO (MM)
60 XL	30	6,00	152,4
70 XL	35	7,00	177,8
76 XL	38	7,60	193,0
80 XL	40	8,00	203,2
90 XL	45	9,00	228,6
96 XL	48	9,60	243,8
100 XL	50	10,00	254,0
106 XL	53	10,60	269,2
110 XL	55	11,00	279,4
120 XL	60	12,00	304,8
130 XL	65	13,00	330,2
134 XL	67	13,40	340,4
140 XL	70	14,00	355,6
150 XL	75	15,00	381,0
160 XL	80	16,00	406,4
170 XL	85	17,00	431,8
180 XL	90	18,00	457,2
190 XL	95	19,00	482,6
194 XL	97	19,40	492,8
200 XL	100	20,00	508,0
210 XL	105	21,00	533,4
220 XL	110	22,00	558,8
230 XL	115	23,00	584,2
240 XL	120	24,00	609,6
250 XL	125	25,00	635,0
260 XL	130	26,00	660,4
270 XL	135	27,00	685,8
288 XL	144	28,80	731,5
290 XL	145	29,00	736,6
300 XL	150	30,00	762,0
356 XL	178	35,60	904,2
414 XL	207	41,40	1051,6
450 XL	225	45,00	1143,0
566 XL	283	56,60	1437,6

PASSO L (3/8") - ITENS SOB ENCOMENDA*

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (POL)	COMPRIMENTO (MM)
86L	23	8,60	218,4
124L	33	12,38	314,5
173L	46	17,25	438,2
450L	120	45,00	1143,0
480L	128	48,00	1219,2
510L	136	51,00	1295,4
540L	144	54,00	1371,6
570L	152	57,00	1447,8
600L	160	60,00	1524,0

PASSO H (1/2") - ITENS SOB ENCOMENDA*

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DENTES	COMPRIMENTO (POL)	COMPRIMENTO (MM)
230H	46	23,00	584,2

*A QUANTIDADE MÍNIMA DO PEDIDO É A LARGURA TOTAL DA MANTA +/- 10%. SALVO INDICAÇÃO EM CONTRÁRIO, A LARGURA DA MANTA É DE 300MM. A LARGURA MÍNIMA DA CORREIA CORTADA É DE 4MM.

ENTRE EM CONTATO COM UM REPRESENTANTE GATES PARA OBTER INFORMAÇÕES DE PREÇOS E DISPONIBILIDADE.